

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)

Name of the Test:

Survey Department Test – Sub-Inspector of Survey and Land Records Test – Paper I(Without Books)

013

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

IMPORTANT INSTRUCTIONS

OBJECTIVE TYPE

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.
இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.
 2. Answer all questions. Each question carries one mark
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.
 - 3 In case of doubt, English version is the Final.
வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.
 4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.
இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படின், சூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.
 5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:
விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.
- a)** One question will be displayed on the screen at a time.
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.
- b)** Time available for you to complete the examination will be displayed through a countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display

1. In _____ Survey, measurement are recorded to centimeter accuracy as the every 'feet' of land is valuable.

ஒவ்வொரு அடியும் மிகவும் விலை உயர்ந்த நிலமாக இருப்பதால் _____ நில அளவையில் அளவுகள் சென்டிமீட்டர் துல்லியமாக பதிவு செய்யப்படுகிறது.

- (A) Street Survey
தெருநில அளவை
- (B) Cadastral Survey
கடாஸ்டிரல் நில அளவை
- (C) Town Survey
நகரநில அளவை
- (D) Estate Survey
எஸ்டேட் நில அளவை

2. The Composite Map is plotted to the scale of $1\text{mm} = 5000\text{ mm}$ in _____ survey.

_____நில அளவையில் காம்போசிட் வரைபடம் $1\text{ மி.மீ} = 5000\text{ மி.மீ}$ என்ற அளவுகோலுக்கு வரையப்படும்.

- (A) Street Survey
தெரு நில அளவை
- (B) Cadastral Survey
கடாஸ்டிரல் நில அளவை
- (C) Town Survey
நகரநில அளவை
- (D) Estate Survey
எஸ்டேட் நில அளவை

3. Area-error correction Register in maintenance has to be maintained by

பராமரிப்பு பணியில் பரப்புப் பிழை திருத்தப் பதிவேடு _____ஆல் பராமரிக்கப்படுகிறது.

- (A) Deputy Tahsildar
துணை வட்டாட்சியர்
- (B) Revenue Inspector
வருவாய் ஆய்வாளர்
- (C) Head Draughtsman
தலைமை வரைவாளர்
- (D) Deputy Inspector of Survey
துணை ஆய்வாளர்

4. In a line have measurement over 100 meters, what is the extreme limit of 'Measurement-difference between recorded measurement and actual measurement is to be allowed?

100 மீட்டருக்கு மேல் அளவு கொண்டுள்ள ஒரு கோட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட அளவிற்கும் உண்மையான அளவிற்கும் இடையே உள்ள அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு வித்தியாசத்தின் அதிகப்பட்ச வரம்பு என்ன?

- (A) 3 Links
3 லிங்க
(C) 5 Links
5 லிங்க
- (B) 4 Links
4 லிங்க
(D) 10 Links
10 லிங்க

5. In Town Survey, the sub process No. _____ is denotes the work of fixing survey stones.

நகர நில அளவையில் _____ உப பணி கற்கள் நடுதல் பணியினை குறிக்கும்.

- (A) Sub process 32 B
உப பணி 32B
(C) Sub Process 27
உப பணி 27
- (B) Sub Process 30
உப பணி 30
(D) Sub Process 43
உப பணி 43

6. As per the section _____ Survey and Boundaries Act VIII/1923, the Village Administrative Officer's duty to maintain the Survey Stones.

நில அளவை மற்றும் எல்லைகள் குறித்த சட்டம் VIII/1923 பிரிவு _____ ஆனது கிராம நிர்வாக அலுவலர் நில அளவை கற்களை பராமரிப்பதில் உள்ள கடமையை குறிக்கும்.

- (A) 16 (d)
(C) 16 (b)
- (B) 16 (c)
(D) 16 (a)

7. Generally Area list means

பொதுவாக பரப்பு பட்டியல் என்பது

- (A) The total area of the village
கிராமத்தின் மொத்த பரப்பு
(C) Area of the sub divisions of a field
புலத்தின் உட்பிரிவுகளின் பரப்பு
- (B) Area of the field
புலத்தின் பரப்பு
(D) Area of the Taluk
வட்ட பரப்பு

8. In Cadastral Survey, the main process 'G process' denotes
 கடாஸ்ட்டிரல் நில அளவையில் 'ஜி' பணி என்பது _____ ஐ குறிக்கும்.
- (A) Preparing FMS
 புலப்படம் தயாரிப்பது
- (C) Preparing village map
 கிராம வரைபடம் தயாரிப்பது
- (B) Preparing stone sketch
 கல்வரைபடம் தயாரிப்பது
- (D) Traverse Computation
 டிராவர்ஸ் தயாரிப்பது
9. Which of the following land record's copy is given to Sub Registrar?
 சார் பதிவாளருக்கு எந்த நில ஆவணத்தின் நகல் வழங்கப்படுகிறது?
- (A) Chitta copy
 சிட்டா நகல்
- (C) Adangal copy
 அடங்கல் நகல்
- (B) "A" Register copy
 "அ" பதிவேடு நகல்
- (D) Village map copy
 கிராம வரைபட நகல்
10. 'A' Register is prepared by _____ department.
 "அ" பதிவேடு _____ துறையினரால் தயார் செய்யப்படுகிறது.
- (A) Revenue
 வருவாய்
- (C) Settlement
 நிலவரிதிட்டம்
- (B) Survey
 நிலஅளவை
- (D) Statistical
 புள்ளியியல்
11. Traverse system is based on the assumption that the earth is a
 டிராவர்ஸ் அளவையானது பூமியை _____ பாவித்து அளவை செய்வதாகும்.
- (A) Round Shape
 வட்ட வடிவம்
- (C) Square Shape
 சதுர வடிவம்
- (B) Spherical
 கோளமாக
- (D) Flat Shape
 தட்டையாக

12. _____ Scales units show ones, tens and hundreds.
_____ அளவு கோலானது அளவு அலகுகளில் ஒன்றுகள், பத்துகள் மற்றும் நூறுகளில் காட்டும்.

- (A) Plain Scale
சாதாரண அளவுகோல்
- (C) Metric Scale
மெட்ரிக் அளவுகோல்

- (B) Diagonal Scale
மூலைவிட்ட அளவுகோல்
- (D) Links Scale
விங்கல் அளவுகோல்

13. Lateral measurement to chain line for locating ground features are known as
சங்கிலி கோட்டிற்கு இணையாக பூமியின் கூறுகளை அடையாளம் காண பயன்படும் அளவுகள்

- (A) Base lines
அடிப்படை கோடுகள்
- (C) Distance
தூரம்

- (B) Offsets
குத்தளவுகள்
- (D) Control points
கட்டுப்பாடு புள்ளிகள்

14. The smallest distance that can be distinguish on paper and said to be the allowable length of offset is
தாளில் அடையாளம் காணக்கூடிய, அனுசரிக்க அனுமதிக்கப்பட்ட குத்தளவாக இருக்கும் மிகச்சிறய அளவு

- (A) 0.50 mm
0.50 மிமீ
- (C) 0.025 mm
0.025 மிமீ

- (B) 1 mm
1 மிமீ
- (D) 0.25 mm
0.25 மிமீ

15. The notation of subdivisions when survey field patta sub division no. 14-1 is split up as 2 subdivisions in ordinary cases the subdivision notation should be given as follows

புல பட்டா உட்பிரிவு எண். 14-1 என்பது சாதாரணமாக இரண்டு உட்பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படும் பொழுது, புதிய உட்பிரிவுகள் பின்வரும் வகையில் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

- (A) 14/1A, 1B
14/1A, 1B
(B) 14/1A1, 1AB
14/1A1, 1AB
(C) 14/1A1A, 1AAB
14/1A1A, 1AAB
(D) 14/1 and next numerical number to the last Division number
14/1 & கடைசி உட்பிரிவிற்கு அடுத்த எண்.

16. When does spring tide (maximum tidal range) occur?

கடலில் உயர்மான அலைகள் உருவாகும் காலம்

- (A) New moon
அமாவாசை
(C) Full moon
முழு நிலவு
- (B) Half moon
அரை நிலவு
(D) first day of the month
மாதத்தின் முதல் நாள்

17. On completion of survey the original survey records are maintained in the office of the

மாநிலத்தில் நில அளவை முடிக்கப்பட்ட மூல நில அளவை ஆவணங்கள் _____ அலுவலகத்தில் பராமரிக்கப்படுகிறது.

- (A) Central Survey Office
மத்திய நில அளவை அலுவலகம்
(C) Taluk Office
வட்ட அலுவலகம்
- (B) District Survey Unit
மாவட்ட நில அளவை அலுவலகம்
(D) Collectorate
மாவட்டாட்சியர் அலுவலகம்

18. How many GPS satellites are currently in orbit around the earth?

தற்போது பூமியை சுற்றி இயங்கும் GPSசெயற்கைகோள்களின் எண்ணிக்கை

- (A) 12
(C) 22
(B) 16
(D) 24

19. A total station is an electronic/optical instrument used for
 டோடல் ஸ்டேஷன் என்பது நவீன _____ ல் பயன்படும் ஒரு மின்னணு / ஒளி இயந்திரம்
- (A) Surveying
 நில அளவை செய்வதில்
 (C) Transporting
 போக்குவரத்தில்
- (B) Deepening well
 கிணறு ஆழப்படுத்திட
 (D) Shipping
 கப்பல் பயன்பாட்டிற்கு
20. Master Register has been maintained by
 முதன்மை பதிவேடு _____ ஆல் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
- (A) Deputy Inspector
 துணை ஆய்வாளர்
 (C) Inspector
 ஆய்வாளர்
- (B) Sub Inspector
 சார் ஆய்வாளர்
 (D) Tahsildar
 வட்டாட்சியர்
21. If a New formed National Highway goes on a survey stone then that stone has to be treated as
 நடப்பட்ட ஒரு சர்வே கல் இருக்கும் இடத்தில் புதியதாக அமைக்கப்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலை செல்லும் போது அந்த கல் _____ ஆக பாவிக்கப்பட வேண்டும்.
- (A) Khandam stone
 கண்டம் கல்
 (C) Pointer stone
 பாயிண்டர்
- (B) A stone
 'ஏ' கல்
 (D) Abandoned stone
 கைவிடப்பட்ட கல்
22. 'A Register' has _____ columns.
 'அ' பதிவேடு எத்தனை கலங்களை கொண்டது.
- (A) 12
 (C) 15
- (B) 10
 (D) 20

23. The process surveying angles while surveying the field continuously is _____ survey.

புலத்தைச் சுற்றி தொடர்ச்சியாக அளவை செய்யும் போது, இடைப்பட்ட கோணங்களையும் அளவை செய்வது

(A) Long Narrow field

நீண்ட குறுகிய புலம்

(C) Village Natham

கிராம நத்தம்

(B) Minor circuit field

சிறுசுற்றுப் புலம்

(D) Traverse

கோணசுற்று அளவை

24. The Town Survey blocks can be split into _____ types.

நகர் அளவை பிளாக்குகளை _____ வகைகளாக பிரிக்கலாம்.

(A) 3

(B) 2

(C) 4

(D) 5

25. The main process in the survey of a villages are classified into _____ process.

ஒரு கிராமம் நில அளவை செய்வதில் முக்கிய பணிகளின் வகை _____ என வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

(A) A to H process

ஏ முதல் எச் வரையிலான பணி

(B) A to Z process

ஏ முதல் Z வரையிலான பணி

(C) F to P process

எப் முதல் ப்பி வரையிலான பணி

(D) A to C process

ஏ முதல் C வரையிலான பணி

26. The application received for grant of land shall be registered in the accounts in _____ Register.

நில ஒப்படை வழங்கக்கோரி வரப்பெற்ற மனுக்களை _____ பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

(A) No. 6 Register

எண். 6 பதிவேடு

(B) No. 7 Register

எண். 7 பதிவேடு

(C) No. 4 Register

எண். 4 பதிவேடு

(D) No. 5 Register

எண். 5 பதிவேடு


27. The size of the I Class Stones is
முதல் வகுப்பு கற்களின் அளவு

- (A) ✓ 90 cm × 22.5 cm × 22.5 cm
90 செமீ × 22.5 செமீ × 22.5 செமீ
- (C) 30 cm × 15 cm × 15 cm
30 செமீ × 15 செமீ × 15 செமீ
- (B) 60 cm × 15 cm × 15 cm
60 செமீ × 15 செமீ × 15 செமீ
- (D) 45 cm × 15 cm × 15 cm
45 செமீ × 15 செமீ × 15 செமீ

28. The 'Tar' symbol to be fixed in the height from the ground is
டூமியிலிருந்து _____ உயரத்தில் தார்குறி இடப்பட வேண்டும்.

- (A) 15 cm
15 செமீ
- (C) 75 cm
75 செமீ

- (B) 50 cm
50 செமீ



29. How many number of types of Survey errors?
நில அளவைப் பிழைகள் எத்தனை வகைப்படும்?

- (A) 4
(C) 6

- (B) 5
(D) ✓ 3

30. During the Re-Survey, the Sub process for re-fixing of Theodolite stone is

காணாமல் போன தியோடலைட் கற்கள் மீண்டும் புதுப்பிப்பது.

- (A) ✓ Sub Process 4B
உப பணி 4B
- (C) Sub Process 12
உப பணி 12
- (B) Sub Process 1A
உப பணி 1A
- (D) Sub Process 6
உப பணி 6

31. Main Circuit has to start from _____

பெருஞ்சுற்று _____ லிருந்து தொடங்கப்பட வேண்டும்.

- (A) ✓ Village Tri junction
கிராம முச்சந்தி
- (C) G.T. Station
பெரிய முக்கோண நிலையம்
- (B) Taluk boundary
வட்ட எல்லை
- (D) Centre point of District
மாவட்ட மையப்புள்ளி

32. In Main Traverse Circuit _____ level officer has to read azimuth.
 முதன்மை டிராவர்ஸ் சுற்றில் _____ நிலையில் உள்ள அதிகாரி அலிமத் வாசிக்க வேண்டும்.
- (A) Sub Inspector
 சார் ஆய்வாளர்
 (C) Firka Surveyor
 குறுவட்ட அளவர்
- (B) Deputy Inspector/Inspector
 துணை ஆய்வாளர் (அ) ஆய்வாளர்
 (D) Assitant Director
 உதவி இயக்குநர்
33. As per revised rule, in Town Blocks, the 'Open block' denotes the area of _____ Hectare.
 திருத்திய விதிகளின்படி திறந்தவெளி பிளாக்குகளை எந்த பரப்பில் அமைத்து நகர அளவை செய்யப்படுகிறது.
- (A) 2 Hectare
 2 ஹெக்டோர்
 (C) 8 Hectare
 8 ஹெக்டோர்
- (B) 16 Hectare
 16 ஹெக்டோர்
 (D) 10 Hectare
 10 ஹெக்டோர்
34. In Chain survey, the Triangles should not have any angle less than
 சங்கிலி அளவையில் முக்கோணத்தில் கோணத்தின் அளவு _____ குறையாமல் இருக்க வேண்டும்.
- (A) 30 degree
 30 டிகிரி
 (C) 20 degree
 20 டிகிரி
- (B) 60 degree
 60 டிகிரி
 (D) 45 degree
 45 டிகிரி
35. Main frame work of survey lines are built on
 சர்வே கோடுகளின் பிரதான கட்டமைப்பு _____ மீது அமைக்கப்படும்.
- (A) Base line
 அடிப்படை கோடு
 (C) Station
 நிலையம்
- (B) Triangle
 முக்கோணம்
 (D) Detail line
 விளக்கி கோடு

36. Long narrow field such as road and street should have _____ length.
 தெரு, சாலை போன்ற நீண்ட குறுகிய புலங்களை _____ அளவு நீளத்தில் அமைக்கப்படும்
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (A) 100 meter
100 மீட்டர் | (B) 200 meter
200 மீட்டர் |
| (C) 50 meter
50 மீட்டர் | (D) 150 meter
150 மீட்டர் |
37. In the Town Block Map, the scale for drawing the MEDIUM BLOCKS is
 நகர பிளாக் வரைபடத்தில் நடுத்தர பிளாக் பகுதியினை வரைவு செய்யும் அளவு
- | | |
|------------|-----------|
| (A) 1:1000 | (B) 1:250 |
| (C) 1:100 | (D) 1:500 |
38. _____ surveying is known as triangulation.
 _____ வகை அளவை முக்கோண அளவை எனப்படுகிறது.
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| (A) Revenue
வருவாய் | (B) Street
தெரு |
| (C) Geological
புவியியல் | (D) Chain
சங்கிலி |
39. How many links are there in a chain?
 ஒரு சங்கிலியில் எத்தனை லிங்குகள் இருக்கும்.
- | | |
|----------|---------|
| (A) 1000 | (B) 66 |
| (C) 105 | (D) 100 |
40. The _____ is be written in the first page of the Taluk Depot and Village Depot Register.
 வட்ட மற்றும் கிராம கல் இருப்பு பதிவேட்டில் _____ எழுதப்பட்டிருக்கும்
- | | |
|---|---------------------------------|
| (A) Stone Contractor name
கல் குத்தகைதாரர் பெயர் | (B) Stone Details
கல் விவரம் |
| (C) Applicant name
மனுதாரர் பெயர் | (D) Serial No.
வரிசை எண். |

41. Town Survey Blocks are

நகர் அளவை பிளாக்குகள் என்பதை

- (A) Sort Soil Taram
மண், வயனம், தரம், தினுச
(C) Tank, River, Channel
ஏரி, ஆறு, வாய்க்கால் பிளாக்குகள்

- (B) Dry, Wet, Poramboke
புஞ்சை, நஞ்சை, புறம்போக்கு
(D) Close, Medium, Open Blocks
அடர்ந்த, நடுத்தர, திறந்தவெளி

42. In a right angle triangle between the opposite side and hypotenuse side is

செங்கோண முக்கோணத்தில் கர்ணத்திற்கும் அதன் எதிர்பக்கத்தில் இடைப்பட்டது _____ ஆகும்.

- (A) ✓ Sine
சைன்
(C) Cosine
கோசைன்

- (B) Cosecant
கோசிகன்ட்
(D) Tangent
டென்ஜன்ட்

43. While surveying in D&O system the offset measurement should not exceeds

மூலைவிட குத்தளவு முறையில் நில அளவை செய்யும்பொழுது குத்தளவின் தூரம் _____ மீட்டருக்கு அதிகமாகக் கூடாது.

- (A) 100 meter
100 மீட்டர்
(C) 10 meter
10 மீட்டர்

- (B) ✓ 50 meter
50 மீட்டர் 60 மீட்டர்
(D) 500 meter
500 மீட்டர்

44. The Survey and Boundaries Act should be followed during _____ in Maintenance work.

பராமரிப்பு பணியின் போது பின்வரும் நிகழ்வில் நில அளவை மற்றும் எல்லைகள் குறித்த சட்டம் கடைபிடிக்க வேண்டும்.

- (A) Area alteration affected Sub-division
உட்பிரிவின் பரப்பளவு திருத்தம் செய்யும்பொழுது
(B) Alteration of existing sub division boundary
ஏற்கனவே உள்ள உட்பிரிவின் எல்லையில் மாற்றம் செய்யும்பொழுது
(C) ✓ New Sub-division affected Poramboke boundaries
புதிய உட்பிரிவு புறம்போக்கு எல்லைகளை பாதிக்கும்பொழுது
(D) Sub-division effected in patta field
பட்டா நிலத்தில் உட்பிரிவு செய்யும்பொழுது

45. Settlement of Survey Records will be done by
 நில அளவை ஆவணங்கள் நிலவரித் திட்டம் மேற்கொள்ளும் துறை
- (A) Settlement Dept.
 நிலவரித் திட்டத்துறை
- (C) Revenue Dept.
 வருவாய்த்துறை
- (B) Rural Development Dept.
 ஊரக வளர்ச்சித்துறை
- (D) Commercial Tax Dept.
 வணிகவரித்துறை
46. How many types of quality of work of a Field Surveyor determined by the Inspecting Officer?
 ஒரு நில அளவரின் தனிக்கை அலுவலரால் எத்தனை வகையாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது?
- (A) 3
- (C) 4
- (B) 5
- (D) 6
47. The Cost of demarcation should be collected form the
 எல்லைக்குறி செலவினங்கள் ————— லிருந்து வசூலிக்கப்படுகிறது.
- (A) Above 50 Acres
 ஜம்பது ஏக்கருக்கு மேல் உள்ளவற்றில்
- (B) Not less than 40 Acres
 40 ஏக்கருக்கு குறையாத இனங்களில்
- (C) Less than one hect.
 ஒரு ஹெக்டேருக்கு குறைவான இனங்கள்
- (D) In all cases
 அனைத்து இனங்களிலும்
48. The competent authority for village boundaries alteration is
 கிராம எல்லையினை மாற்றியமைக்க அதிகாரம் படைத்தவர்
- (A) Tahsildar
 வட்டாட்சியர்
- (C) District Revenue Officer
 மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
- (B) Assistant Director
 உதவி இயக்குநர்
- (D) District Collector
 மாவட்ட ஆட்சியர்

49. Normally the limit of Discrepancies between Recorded measurement and measurement taken on ground per chain is

சாதாரணமாக ஒரு சங்கிலிக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட அளவிற்கும், பூமியில் புதியதாக அளக்கப்பட்டதற்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பு

- (A) 1 link
1 லிங்க்
(C) 3 links
3 லிங்ஸ்
- (B) 2 links
2 லிங்ஸ்
(D) 4 links
4 லிங்ஸ்

50. Finalization of a survey of a portion was notified under section 13 in _____ Gazette.

ஒரு பகுதியில் நில அளவைப் பணி முடிவுற்றது குறித்து பிரிவு 13-ன்படியான அறிவிப்பு _____ அரசிதழில் வெளியிடப்படுகிறது.

- (A) Tamil Nadu Gazette
தமிழ்நாடு அரசிதழ்
(C) District Gazette
மாவட்ட அரசிதழ்
- (B) Taluk Gazette
வட்ட அரசிதழ்
(D) News Paper Notification
செய்திதாள் மூலம் அறிவிப்பு

51. The Survey Unit Officer should maintain showing the monthly outturn of Field Survey in

நில அளவை அலகு அலுவலர் மாதாந்திர புலப்பணி செய்மானம் குறித்த விவரத்தை _____ பதிவு செய்து பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.

- (A) Form 30
படிவம் 30
(C) Form 45
படிவம் 45
- (B) Form 42
படிவம் 42
(D) Form 58
படிவம் 58

52. The Stock and Value of the Survey Stones will be calculated in the Every நில அளவை கற்களின் இருப்பு மற்றும் அவற்றின் மதிப்பு குறித்து
- (A) 1st day of April month in every year
ஓவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் மாதம் முதல் தேதி
- (B) End of Half-year of the Finance year
நிதியாண்டின் ஓவ்வொரு அரையாண்டு முடிவிலும்
- (C) Beginning day of the Finance year
நிதியாண்டின் முதல் நாள்
- (D) end of the day of Education year
கல்வியாண்டின் முடிவு நாளன்று
53. The Difference between of rectangular Co-ordinates of G.T. Station and the Rectangular Co-ordinates derived from the traverse Circuit should be 1 meter per ஜி.டி நிலைய நீள் சதுர ஆயத்தூரங்களுக்கும், டிராவர்ஸ் சுற்றிலிருந்து கணிக்கப்பட்ட நீள் சதுர ஆயத்தூரங்களுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் _____ மீட்டருக்கு ஒரு மீட்டருக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும்.
- | | |
|--|------------------------------|
| (A) <input checked="" type="checkbox"/> 1000 meter
1000 மீட்டர் | (B) 300 meter
300 மீட்டர் |
| (C) 600 meter
600 மீட்டர் | (D) 50 meter
50 மீட்டர் |
54. The difference in the ends of the magnetic needle should be
காந்த ஊசியில் இரு முனைகளின் வேறுபாடு _____ டிகிரி கோணமாகும்.
- | | |
|------------------------------|--|
| (A) 0 Degree
0 டிகிரி | (B) <input checked="" type="checkbox"/> 180 Degree
180 டிகிரி |
| (C) 270 Degree
270 டிகிரி | (D) 90 Degree
90 டிகிரி |

55. In which rule define the procedure to be followed in correcting Survey error involving alteration in area?

பரப்பளவு திருத்தத்திற்கு உள்ளாகும் நில அளவை பிழையினை திருத்துவதற்கான நடைமுறையினை விவரிக்கும் விதி எது?

- (A) Chain Survey and Land Records Manual Vol.II Chapter II Rule No.8
சங்கிலி அளவை மற்றும் நிலப்பதிவுருக்கள் நடைமுறை நூல் தொகுதி II, அத்தியாயம் விதி II எண்.8
- (B) Chain Survey and Land Records Manual Vol.II Chapter II Rule No.7
சங்கிலி அளவை மற்றும் நிலப்பதிவுருக்கள் நடைமுறை நூல் தொகுதி II, அத்தியாயம் விதி II எண்.7
- (C) Chain Survey and Land Records Manual Vol.II Chapter II Rule No.6
சங்கிலி அளவை மற்றும் நிலப்பதிவுருக்கள் நடைமுறை நூல் தொகுதி II, அத்தியாயம் விதி II எண்.6
- (D) Chain Survey and Land Records Manual Vol.II Chapter II Rule No.10
சங்கிலி அளவை மற்றும் நிலப்பதிவுருக்கள் நடைமுறை நூல் தொகுதி II, அத்தியாயம் விதி II எண்.10

56. The Sub Division Fee Register shall be maintained by the

உட்பிரிவு கட்டண பதிவேடு பராமரிக்க வேண்டியவர்

- (A) Land Records Draughtsman
நில ஆவண வரைவாளர்
- (C) Firka Surveyor
குறுவட்ட அளவர்
- (B) Taluk Head Assistant
வட்ட தலைமை உதவியாளர்
- (D) Field Assistant
புல உதவியாளர்

57. Universal Transverse Mercator (UTM) is now being used in India after the

யுனிவர்சல் டிரான்ஸ்வர்ஸல் மெர்கேட்டர் இந்தியாவில் ————— க்கு பிறகு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- (A) National Sattellite Policy 2005
தேசிய செயற்கைகோள் கொள்ளை 2005
- (C) National Map Policy 2010
தேசிய வரைபட கொள்கை 2010
- (B) National Map Policy 2005
தேசிய வரைபட கொள்கை 2005
- (D) National Survey Policy 1923
தேசிய நில அளவை கொள்கை 1923

58. Revised allowance for calculation of area in Modern Survey using GPS and ETS in Town Area.

நகர பகுதிகளில் ஜி.பி.எஸ் மற்றும் டோட்டல் ஸ்டேஷன் கருவி பயன்படுத்தி நில அளவை செய்யப்பட்டதில் பரப்பளவு கணிப்பதில் அனுமதிக்கப்படும் வித்தியாச வரம்பு

- | | |
|---|--|
| (A) 0.015 sq.meter
0.015 ச.மீ
<input checked="" type="checkbox"/> | (B) 0.225 Sq.meter
0.225 ச.மீ
<input type="checkbox"/> |
| (C) 0.125 Sq.meter
0.125 ச.மீ
<input checked="" type="checkbox"/> | (D) 0.25 Sq.meter
0.25 ச.மீ
<input type="checkbox"/> |

59. Outturn yard stick fixed for preparation of FMS by using Collab Land or other software is

நவீன நில அளவைப் பணி முடிவுற்ற பகுதிகளில் கொலப்ளேன்ட் (அ) இதர மென்பொருள் பயன்படுத்தி புலப்படம் வரைவு செய்ய நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள செய்மான அளவு

- | | |
|--|---|
| (A) 15 FMS or 50 Sub division per day
நாள் ஒன்றுக்கு 15 புலப்படங்கள் அல்லது 50 உட்பிரிவுகள்
<input type="checkbox"/> | (B) 10 FMS or 80 Sub division per day
நாள் ஒன்றுக்கு 10 புலப்படங்கள் அல்லது 80 உட்பிரிவுகள்
<input type="checkbox"/> |
| (C) 8 FMS or 75 Sub division per day
நாள் ஒன்றுக்கு 8 புலப்படங்கள் அல்லது 75 உட்பிரிவுகள்
<input type="checkbox"/> | (D) 12 FMS or 60 Sub division per day
நாள் ஒன்றுக்கு 12 புலப்படங்கள் அல்லது 60 உட்பிரிவுகள்
<input checked="" type="checkbox"/> |

60. While checking the positions of the old traverse stones when it is necessary to Refix it using the _____ facility of Total Station.

பழைய டிராவர்ஸ் கற்களின் நிலையை சரிபார்த்து மீள பொருத்தும் போது தேவைப்பட்டால் டோட்டல் ஸ்டேஷன் உபகரணத்தில் உள்ள _____ முறையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

- | | |
|--|---|
| (A) Shifting
சிப்டிங்
<input type="checkbox"/> | (B) Stakeout
ஸ்டேக் அவுட்
<input checked="" type="checkbox"/> |
| (C) Measuring
மீசரிங்
<input type="checkbox"/> | (D) Scanning
ஸ்கேனிங்
<input type="checkbox"/> |

61. The Classification of Lands is the
 நிலத்தின் வகைப்பாடு என்பது ————— ஆகும்
- (A) River, Odai, Kulam, Channel, Burial Ground, Eri, etc.,
 ஆறு, குளம், ஓடை, வாய்க்கால், சுடுகாடு, ஏரி போன்றவை
- (B) Dry or wet or poramboke or unassessed waste or Manai or Manavari
 புஞ்சை, நஞ்சை, புறம்போக்கு, தீர்வை ஏற்படாத தரிசு, மாணாவாரி, மனை என்பதாகும்
- (C) Type of soil
 மண் வயனம் ஆகும்
- (D) Rate per Hectare
 ஹெக்டேர் ஒன்றுக்கு தீர்வை விகிதமாகும்
62. The supplement angle of 40 degree is
 40 டிகிரி கோணத்தின் மிகை நிரப்புகோணம்
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (A) 140 Degree
140 டிகிரி | (B) 50 Degree
50 டிகிரி |
| (C) 230 Degree
230 டிகிரி | (D) 320 Degree
320 டிகிரி |
63. The Compliment angle of 30 Degree is
 30 டிகிரி கோணத்தின் நிரப்பு கோணம்
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (A) 150 Degree
150 டிகிரி | (B) 60 Degree
60 டிகிரி |
| (C) 240 Degree
240 டிகிரி | (D) 330 Degree
330 டிகிரி |
64. In the District Map _____ boundary should not be shown.
 மாவட்ட வரைபடத்தில் ————— எல்லைகளை காண்பிக்கல்லாது.
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| (A) Village Boundary
கிராம எல்லை | (B) Taluk Boundary
வட்ட எல்லை |
| (C) Firka Boundary
குறுவட்ட எல்லை | (D) Field Boundary
புல எல்லை |

65. Index Map is contain the details of

அட்டவணை வரைபடம் என்பது _____ விவரங்களை கொண்டிருக்கும்

(A) Municipal Ward council boundary

நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் எல்லை

(B) Cadastral Survey boundary

கடாஸ்டிரல் நில அளவை எல்லை

(C) Town Panchayat Boundary

பேரூராட்சி எல்லை

(D) Town Survey Ward Boundary, Close Block, Medium Block and Open Block Boundary.

நகர நில அளவை வார்டு, அடர்த்தியான பிளாக்குகள், நடுத்தர பிளாக்குகள், திறந்தவெளி பிளாக்குகள் எல்லைகள்

66. The Village Account No.2 Adangal shall be prepare in _____ year.

கிராம கணக்கு எண்.2 அடங்கல் _____ க்கு ஒரு முறை எழுதப்பட வேண்டும்.

(A) Every Fasli year

ஒவ்வொரு பசுவி ஆண்டிலும்

(C) Every Calander year

ஒவ்வொரு காலாண்டர் ஆண்டிலும்

(B) Every Financial Year

ஒவ்வொரு நிதி ஆண்டிலும்

(D) Every six months

ஆறு மாதத்திற்கு ஒருமுறை

67. During the Jambandhi, The Certificate of verification given by the _____ that all the permanent Changes are incorporated in the A Register.

வருவாய் தீர்வாயத்தின் போது “அ” பதிவேட்டில் அனைத்து நிரந்தர மாறுதல்களும் பதிவு செய்யப்பட்டது என்பதற்கு _____ ஆல் சான்றளிக்கப்பட வேண்டும்.

(A) Firka Surveyor

குறு வட்ட அளவர்

(C) Village Administrative Officer

கிராம நிர்வாக அலுவலர்

(B) Revenue Inspector

வருவாய் ஆய்வாளர்

(D) Deputy Tahsildar

துணை வட்டாட்சியர்

68. In Taluk Office, _____ is the responsible for maintenance of Survey advance Accounts.

வட்ட அலுவலகத்தில் நில அளவை முன்பணக் கணக்குகளை பராமரிக்க கடமைப்பட்டவர்

(A) Deputy Inspector

துணை ஆய்வாளர்

(C) Taluk Supply Officer

வட்ட வழங்கல் அலுவலர்

(B) Revenue Assistant

வருவாய் உதவியாளர்

(D) Revenue Inspector

வருவாய் ஆய்வாளர்

69. The Land Records Draughtsman can upload the _____ record after receipt of application from Firka Surveyor with recommendation in online to their login after scrutiny.

நில ஆவண வரைவாளர் தனது பயணசீட்டு போல்டருக்கு குறுவட்ட அளவரால் பரிந்துரை செய்யப்பட்டு வரப்பெற்ற விண்ணப்பத்தை சரிபார்த்து கூராய்வு செய்த பின்னர் ————— ஆவணத்தை ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.

- (A) Sub division Sketch
உட்பிரிவு வரைபடம்
- (B) A Register Extract
அ பதிவேடு நகல்
- (C) Chitta Extract
சிட்டா நகல்
- (D) Adangal Extract
அடங்கல் நகல்

70. The Village Administrative Officer is responsible for inspection of every Survey Stone atleast _____

கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஒவ்வொரு சர்வே குறியிடுகளையும் குறைந்தபட்சம் ————— முறையாவது தணிக்கை செய்ய வேண்டும்.

- (A) Once in a year
ஆண்டிற்கு ஒரு முறை
- (B) Once in three months
மூன்று மாதத்திற்கு ஒருமுறை
- (C) Once 6 months
ஆறு மாதத்திற்கு ஒருமுறை
- (D) Once in two years
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை

71. In which Register in Taluk Office, the applications for patta transfer are received through the Sub Registrar's office is entered?

சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தின் மூலமாக வரப்பெறும் பட்டா மாறுதல் மனுக்கள் வட்ட அலுவலகத்தின் எந்த பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்படுகிறது.

- (A) Village Account No. 5(1)
கிராம கணக்கு எண். 5(1)
- (B) Taluk Copy of 10(1)
வட்ட நகல் 10(1)
- (C) Taluk Copy of 2C
வட்ட நகல் 2சி
- (D) Taluk Account 6(1)
வட்டக் கணக்கு எண். 6(1)

72. Special Register in Form No. VI showing the details of
சிறப்பு பதிவேடு எண். 6 பதிவேட்டில் உள்ள பதிவுகள் காட்டும் விவரங்கள்
- (A) Village wise stone Missing Stone
கிராம வாரியாக காணமற்போன கற்களின் பட்டியல்
- (B) Village wise B memo cases Stone
கிராமவாரியாக பி மெமோ விவரம்
- (C) Village wise DCB account in C.S.M(A) survey advance Account
கிராம வாரியாக சி.எஸ்.எம்(ஏ) சர்வே முன்பணம் கேட்பு, வசூல், நிலுவை
- (D) Patta application details
பட்டா மனுக்கள் விவரம்
73. The _____ software is used for computerisation of land records in Tamil Nadu.
தமிழ்நாட்டில் நில பதிவேடுகள் கணினிமயமாக்கம் செய்ய _____ மென்பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- (A) Microsoft Office Excel
மைக்ரோ சாப்ட் ஆபிஸ் எக்ஸ்ல்
- (B) Tamil Nilam software developed by NIC
தேசிய தகவல் மையம் உருவாக்கிய தமிழ்நிலம் மென்பொருள்
- (C) Microsoft Office Word
மைக்ரோ சாப்ட் ஆபிஸ் வோர்டு
- (D) Microsoft Office Power Point
மைக்ரோ சாப்ட் பவர்பாயின்ட்
74. Collab land software is now used for _____ purpose.
கொலாப்லேன்ட் மென்பொருள் _____ பணிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- (A) Digitization Traverse Record
டிராவர்ஸ் ஆவணங்களை மின்னணுமயமாக்க
- (B) Digitization of Field Measurement Sketches
புல அளவு வரைபடங்களை மின்னணுமயமாக்க
- (C) Downloading data from DGPS
டி.ஜி.பி.எஸ் கருவியிலிருந்து தரவு பதிவிறக்கம் செய்ய
- (D) Downloading data from Lica Total Station
லைக்கா டோட்டல் ஸ்டேஷன் கருவியிலிருந்து தரவு பதிவிறக்கம் செய்ய

75. The decisions about the surveyed boundaries are undisputed under _____ section of Survey and Boundaries Act has been announced by the Deputy Inspector of Survey.

நில அளவை மற்றும் எல்லைகள் குறித்த சட்டப்ரிவு _____ ன்படி நிலஅளவை துதணை ஆய்வாளரால் நில அளவை செய்யப்பட்ட எல்லைகள் நிலத்தாவா அற்றவை என்ற முடிவு நில அளவை துதணை ஆய்வாளரால் _____பிரிவின் கீழ் அறிவிக்கப்படுகிறது.

- (A) 6(1)
(C) 15(1)

- (B) 9(1)
(D) 16

76. The power vested with _____ to determination of disputed boundary.

நில எல்லை தாவா குறித்து முடிவு செய்யும் அதிகாரம் _____ அலுவலருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

- (A) Deputy Inspector of Survey
நில அளவை துதணை ஆய்வாளர்
(C) Village Administrative Officer
கிராம நிர்வாக அலுவலர்

- (B) Tahsildar
வட்டாட்சியர்
(D) Firka Surveyor
குறுவட்ட அளவர்

77. The Surface reference for astronomic observation and geodetic levelling is called

வானியல் மேற்பரப்பு பார்வை கண்ணோட்டமும், ஜியோடிக் சமன் செய்தலும் _____ எனப்படும்.

- (A) Geoid
ஜியாயிட்
(C) Triangle
முக்கோணம்

- (B) Line
கோடு
(D) Square
சதுரம்

78. Graticule is the network of lines representing parallel of latitude and meridians of longitude forming a _____

கிராட்டிக்கியல் என்பது அட்ச ரேகை, தீர்க்க ரேகை மெரிடியன் நெட்வோர்க் என்பது

- (A) Map Projection
மேப் புரெஜக்ஷன்
(C) River Projection
ஆறு புரெஜக்ஷன்

- (B) Road Projection
ரோடு புரெஜக்ஷன்
(D) Land Projection
நிலம் புரெஜக்ஷன்

79. Which grid system is now adopted in Tamil Nadu?

தமிழ்நாடு எந்த கிரிட் முறை தற்பொழுது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

- (A) WGS84
டபிள்யூ.ஐ.எஸ் 84
- (C) WGS90
டபிள்யூ.ஐ.எஸ் 90

- (B) WGS82
டபிள்யூ.ஐ.எஸ் 82
- (D) WGS80
டபிள்யூ.ஐ.எஸ் 80

80. How many years information has been used for calculation of 'Mean Sea Level'?

கடல் மட்ட சராசரியினை கணக்கிட எத்தனை ஆண்டுகளின் புள்ளிவிவரங்களைக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது?

- (A) 5 years
5 ஆண்டுகள்
- (C) 10 years
10 ஆண்டுகள்
- (B) 12 years
12 ஆண்டுகள்
- (D) 3 years
மூன்று ஆண்டுகள்

81. Which one is one of the functions of a Great Trigonometrical Stations erected in the hill?

மலைகளின் மீது நிறுவப்பட்டுள்ள ஜி.டி நிலைய பயன்பாடு எது?

- (A) to detect earth movement
புவியின் சுயற்சியினை கண்டறிதல்
- (B) to detect satellite movement
செயற்கைகோள் சுழற்சி கண்டறிதல்
- (C) as a horizontal reference point
படுக்கை நேர்கோடு புள்ளிகளை பார்வையிட
- (D) to moving total station
டோட்டல் ஸ்டேசன் கருவி நகர்த்த

82. Tamil Nadu Survey and Boundaries Act adopted presently was implemented from the year

தற்போது பின்பற்றப்படும் தமிழ்நாடு நில அளவை மற்றும் எல்லைகள் குறித்த சட்டம் ————— ஆண்டு முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது?

- (A) 1932
- (C) 1956
- (B) 1947
- (D) 1923

83. The dimension of Chain Survey Stone is
 சங்கிலி அளவை கற்களின் அளவு
- (A) $90\text{cm} \times 22.5\text{cm} \times 22.5\text{cm}$
 $90 \text{ செமீ} \times 22.5 \text{ செமீ} \times 22.5 \text{ செமீ}$
- (C) $60\text{cm} \times 15\text{cm} \times 15\text{cm}$
 $60 \text{ செமீ} \times 15 \text{ செமீ} \times 15 \text{ செமீ}$
- (B) $90\text{cm} \times 20\text{cm} \times 20\text{cm}$
 $90 \text{ செமீ} \times 20 \text{ செமீ} \times 20 \text{ செமீ}$
- (D) $30\text{cm} \times 15\text{cm} \times 15\text{cm}$
 $\checkmark 30 \text{ செமீ} \times 15 \text{ செமீ} \times 15 \text{ செமீ}$
84. To whom has to be applied for getting Field Measurement Sketches from the Taluk Office?
 வட்ட அலுவலகத்திலிருந்து புல அளவு வரைபடத்தின் நகல் பெற யாருக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
- (A) Revenue Divisional Officer
 வருவாய் கோட்ட அலுவலர்
- (C) Manager Technical
 தொழில்நுட்ப மேலாளர்
- (B) \checkmark Tahsildar
 வட்டாட்சியர்
- (D) Assistant Director
 உதவி இயக்குநர்
85. The Cost of expenditure for renewal and repair of the Survey stone shall be recovered from the
 நில அளவை கற்கள் புதுப்பித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தலுக்கான செலவின தொகை _____ மிடருந்து வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.
- (A) Firka Surveyor
 குறுவட்ட அளவர்
- (C) Tahsildar
 வட்டாட்சியர்
- (B) Village Administrative Officer
 கிராம நிர்வாக அலுவலர்
- (D) \checkmark Land owner
 நில உரிமையாளர்
86. The _____ instrument is used for enlarge the map.
 சிறிய வரைபடத்தை பெரிதாக்கி வரைய பயன்படும் கருவி
- (A) \checkmark Pentograph
 பென்டோகிராப்
- (C) Substance bar
 சப்ஸ்டன் பார்
- (B) Theodolite
 தியோடலைட்
- (D) Verniar
 வெர்னியர்

87. The sub process No. _____ is the preparation final verification report in initial survey.

முதன்மை நில அளவையில் இறுதி ஆய்வு அறிக்கை தயாரிக்கும் பணியின் துணை அலுவல் எண். _____ ஆகும்

(A) SP 74

துணை அலுவல் எண். 74

(C) SP 71

துணை அலுவல் எண். 71

(B) SP 73

துணை அலுவல் எண். 73

(D) SP 55

துணை அலுவல் எண். 55

88. Mainteneable stone details are marked in _____ map in the villages.

கிராமத்தில் பராமரிக்கப்பட வேண்டிய நில அளவை கற்களின் விவரம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரைபடம்

(A) D Sketch

கல் வரைபடம்

(C) Eye Sketch

கண் வரைபடம்

(B) Village Map

கிராம வரைபடம்

(D) Location Sketch

இடம் காணும் வரைபடம்

89. Relinquishment of rights over the land are entered in _____ Register.

உரிமை கைவிடல் தொடர்பான விவரங்களை பதிவு செய்யும் பதிவேடு

(A) Taluk Account No.5

வட்டக் கணக்கு எண். 5

(C) Village Account No.5

கிராம கணக்கு எண். 5

(B) Special Account No.5

சிறப்பு பதிவேடு எண். 5

(D) Taluk Account No.8

வட்டக் கணக்கு எண். 8

90. How many copies of GPS field book shall be prepared?

ஜி.பி.எஸ் புலப்புத்தகம் எத்தனை நகல்கள் தயார் செய்ய வேண்டும்?

(A) One

ஒரு நகல்

(C) Three

மூன்று நகல்கள்

(B) Two

இரு நகல்கள்

(D) Four

நான்கு நகல்கள்

91. In Collabland Software the Area error should be scrutinised by the
கொலாப் லேன்ட் மென்பொருளில் பரப்பளவில் பிழை வரும் பொழுது யாரால் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்?
- (A) Head Draughtsman
தலைமை வரைவாளர்
(C) Senior Draughtsman
முதுநிலை வரைவாளர்
- (B) Manager Technical
தொழில்நுட்ப வரைவாளர்
(D) Junior Draughtsman
இளநிலை வரைவாளர்
92. For Renewal Survey marks, the _____ notice has been issued to the ryots,
நில அளவை குறிக்க புதுப்பிக்க ரயத்துக்கருக்கு _____ நோட்டீஸ் வழங்கப்படுகிறது.
- (A) 15(2) Notice
15(2) நோட்டீஸ்
(C) Demand Notice
அமாண்டு நோட்டீஸ்
- (B) 9(2) Notice
9(2) நோட்டீஸ்
(D) Summon
சம்மண்
93. Inspection percentage of Range Sub Inspector of Survey to _____ in
measurement work.
அளவுப் பணியில் சரக சார் ஆய்வாளரின் தணிக்கை சதவீதம் _____ ஆகும்.
- (A) 25%
(C) 30%
(B) 15%
(D) 10%
94. In Village Account No. 3 the details of _____ is entered.
கிராம கணக்கு எண். 3ல் _____ விவரங்கள் பதிவு செய்யப்படுகிறது.
- (A) Land Acquisition details
நில எடுப்பு விவரங்கள்
(C) Tax remission details
வரி தள்ளுபடி விவரங்கள்
- (B) Changes in Transfer of Registry
பதிவு உரிமை மாறுதல்கள்
(D) Loan remission details
கடன் தள்ளுபடி விவரங்கள்
95. The Cultivation accounts in villages is _____ Village Account.
கிராமத்தில் சாகுபடி கணக்கு என்பது _____ கணக்கு ஆகும்.
- (A) Account No.20
கணக்கு எண். 20
(C) Account No.16
கணக்கு எண்.16
- (B) Village Account No.1
கிராம கணக்கு எண்.1
(D) Account No.7
கணக்கு எண்.7

96. Taluk Stone depot register shall be maintained in form No. _____
 வட்டக்கல் இருப்பு பதிவேடு _____ படிவத்தில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
- (A) Form I
 படிவம் I
- (B) Form III
 படிவம் III
- (C) Form II
 படிவம் II
- (D) Form IV
 படிவம் IV
97. Survey is used to determine the precise position of control stations on the surface of earth.
 கட்டுப்பாட்டு நிலையங்களில் அதன் துல்லியத்தை அளவிட _____ அளவிடும் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- (A) Plane
 பிளான்
- (B) Military
 ராணுவம்
- (C) Archological
 தொல்லியல் துறை
- (D) Geodetic
 ஜியோடிட்டிக்
98. The Survey changes in Taluk accounts are entered by the _____
 வட்ட கணக்குகளில் நில அளவை மாறுதல்கள் _____ பதிவு செய்யப்படுகிறது.
- (A) Taluk Land Records Draughtsman
 வட்ட நில ஆவண வரைவாளர்
- (B) Field Surveyor
 நில அளவர்
- (C) Field Assistant
 புல உதவியாளர்
- (D) Head Draughtsman
 தலைமை வரைவாளர்
99. The Pay and allowance of Town Sub Inspector Survey are drawn and paid by the _____
 நகர சார் ஆய்வாளரின் ஊதியம் மற்றும் படிகள் _____ ஆல் பட்டியலிட்டு வழங்கப்படுகிறது.
- (A) Municipal Commissioner
 நகராட்சி ஆணையாளர்
- (B) Tahsildar
 வட்டாட்சியர்
- (C) Block development Officer
 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்
- (D) Assistant Director
 உதவி இயக்குநர்

100. Protractor used for _____ purpose.
பாகைமானி ————— க்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- (A) to measure angles in the field
புத்தில் கோண அளவுகளை அளவிட
- (B) for calculating area
பரப்பளவினை கணக்கிட
- (C) to measure length measurements
நீளஅளவுகளை அளவிட
- (D) to draw angle plotting sketches
கோண வரைபடங்களை வரைவு செய்ய