

084/DD/18

Test code - 03

Register Number									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS
SURVEY DEPARTMENTAL TEST - DRAUGHTSMAN TEST - PAPER - I
(Without Books)

Maximum Time : 2.30 hours

Maximum Marks : 100

IMPORTANT INSTRUCTIONS

OBJECTIVE TYPE

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.

வினாக்களுக்கு விடையளிக்க தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளை கவனமாக படிக்கவும்.

NB : Words of masculine gender in these instructions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.

இந்த அறிவுறுத்தலில் ஆண் பாலினரின் வார்த்தைகளில், சூழலுக்கேற்ப தேவைப்படின் பெண் பாலினரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.

This booklet should not be opened till the Invigilator gives a signal to open it. As soon as the signal is received you should open the booklet and then proceed to answer the questions.

இந்த வினாத்தொகுப்பினை கண்காணிப்பாளரின் அனுமதி பெறுவதற்கு முன்னர் திறக்கக்கூடாது. கண்காணிப்பாளர் வினாத்தொகுப்பினை திறப்பதற்கு அனுமதி அளித்தவுடன் வினாத்தொகுப்பினை திறந்து விடையளிக்க தொடங்கலாம்.

1. This question booklet contains 100 number of objective type questions. Prior to attempting to answer, the candidate is requested to check whether all questions are there and ensure that there are no blank pages in the question booklet. In case, if any defect is noticed in the question paper, it shall be reported to the Invigilator immediately, **within first 10 minutes** after which no request will be entertained.

இவ்வினாத்தாள் 100 கொள்குறி வகை வினாக்களை கொண்டது. விண்ணப்பதாரர்கள் விடையளிக்க தொடங்கும் முன், வினாத்தாளில் எல்லா வினாக்களும் இடம் பெற்றுள்ளனவா என்பதையும், ஏதேனும் சில பக்கங்கள் / வினாக்கள் அச்சிடப்படாமல் விடுபட்டுள்ளனவா என்பதையும் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். வினாத்தாளில் ஏதேனும் குறை இருப்பின் வினாத்தாளைப் பெற்ற பின் பத்து நிமிடங்களுக்குள் அறை கண்காணிப்பாளரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும். அதற்கு பிறகு தெரிவிக்கப்படும் கோரிக்கைகள் ஏதும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது.

2. Answers all questions. All questions carry equal marks.

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும். அனைத்து வினாக்களும் சமமான மதிப்பெண்கள் கொண்டவை.

[Turn over

3. Candidate must write his Register Number in the space provided on the top right side of this booklet alone. Do not write anything else on the Question Booklet.
விண்ணப்பதாரரின் பதிவெண்ணை இவ்வினாத்தாளின் மேல் வலது பக்கத்தில் அதற்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் எழுத வேண்டும். வினாத்தாளில் வேறு எதையும் எழுதக் கூடாது.
4. The sheet before the last page of the question booklet shall be used for any rough work.
வினாத்தாளின் கடைசி பக்கத்திற்கு முன் பக்கத்தில் rough work எழுதி பார்க்க உபயோகித்துக் கொள்ளவும்.
5. (a) Each question comprises of four responses i.e. (A), (B), (C) and (D). Candidate shall select only one correct response. In case, if the candidate feels that there are more than one correct response, **shade the response which he considers is the best.**
(b) In any case, a candidate shall choose only one response for each question.
(c) **If more than one answer is shaded for a question, the answer will be treated as wrong and no mark will be given for that question.**
(d) The total marks will depend on the total number of correct responses marked in the OMR answer sheet. (For this purpose, only one shaded circle for a question will be taken into account for awarding mark)
- (a) ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் (A), (B), (C), (D) என நான்கு விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர் அவற்றில் ஏதேனும் ஒரு சரியான விடையைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சரியான விடைகள் ஒரு வினாவிற்கு இருப்பதாக கருதினால், அவற்றில் எவ்விடை மிகச் சரியானது என கருதுகிறீர்களோ, அவ்விடையை நிழலிட்டிட்டு காட்ட வேண்டும்.
(b) எவ்வாறிருப்பினும், ஒரு வினாவிற்கு ஒரே ஒரு விடையைத் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
(c) ஒரு வினாவிற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வட்டங்களில் விடையளிக்கப்பட்டிருந்தால் அவ்விடை தவறானதாக கருதப்பட்டு, அவ்வினாவிற்கு மதிப்பெண் வழங்கப்படமாட்டாது.
(d) OMR விடைத் தாளில் குறிக்கப்பட்ட சரியான விடைகளைப் பொறுத்து, மொத்த மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும் (ஒரு வினாவிற்கு ஒரு வட்டத்தில் (குறிப்பிட்ட) நிழலிட்ட விடை மட்டுமே மதிப்பெண் வழங்க கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்).
6. Do not mark the answers in the Question Booklet.
வினாத்தாளில் விடைகளைக் குறிப்பிடக் கூடாது.
7. Candidate shall not remove or tear off any sheet from this question booklet. During the examination he is not allowed to take the question booklet out of the examination hall. Only after the examination is over, he shall be allowed to take the question booklet.
விண்ணப்பதாரர், வினாத்தாளின் எந்த ஒரு பக்கத்தையும், நீக்கவோ அல்லது கிழிக்கவோ கூடாது. தேர்வு நடைபெறும் போது, வினாத்தாளை தேர்வு கூடத்தைவிட்டு வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதி கிடையாது. தேர்வு முடிந்த பின்னரே வினாத்தாளை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுவர்.
8. Failure to comply with any of the above instructions will render you liable to such action or penalty as the Commission may decide.
மேற்கண்ட அறிவுரைகளில் ஏதேனும் மீறப்படுமேயானால் தேர்வாணையம் எடுக்கும் தண்டனை / நடவடிக்கைக்கு உள்ளாக நேரிடும்.
9. In case of doubt, English version is the final.
வினாக்களில் சந்தேகமிருப்பின், ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.

1. Collabland software was developed by _____.

- (A) National informatic centre (B) Central survey office
 (C) Survey of India (D) Government of Tamilnadu

கொலாப்லேண்ட் மென்பொருள் _____ மூலம் உருவாக்கப்பட்டது.

- (A) தேசிய தகவல் மையம் (B) மத்திய நில அளவை அலுவலகம்
(C) சர்வே ஆப் இந்தியா (D) தமிழ்நாடு அரசு

2. The _____ of an angle is equal to its difference from 90 degree.

- (A) Supplemental of angles (B) Co-ordinates
(C) Rectangular co-ordinates (D) Complemental of angles

90 டிகிரியிலிருந்து கணக்கிடப்படும் வேறுபாடு ஒரு கோணத்தின் _____ ஆகும்.

- (A) சப்லிமென்டல் ஆப் ஆங்கிள்ஸ் (B) அச்சுதூரங்கள்
(C) செங்கோண அச்சுதூரங்கள் (D) காம்பிளிமென்டல் ஆப் ஆங்கிள்ஸ்

3. Jamabandhi check in Taluk office will conducted once in a

- (A) Six months (B) Fazli year
(C) Academic (D) Financial year

வருவாய் நிர்வாக தீர்வாயம் வட்ட அலுவலகத்தில் ஒவ்வொரு _____
நடைமுறைபடுத்தப்படுகிறது.

- (A) ஆறு மாதம் (B) பசலி ஆண்டு
(C) கல்வியாண்டு (D) நிதியாண்டு

4. Area of the circle is

- (A) πr^2 (B) $L \times B$
(C) $1/2 b \times h$ (D) $2\pi r$

வட்டத்தின் பரப்பு

- (A) πr^2 (B) எல் \times பி
(C) $1/2$ பி \times எச் (D) $2\pi r$

5. In a village main circuit the maximum error allowed is

- (A) 1 link per 1000 (B) 2 link per 1000
(C) 3 link per 1000 (D) 4 link per 1000

ஒரு கிராம பெருஞ் சுற்றில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அதிகபட்ச பிழையின் அளவு _____.

- (A) 1 லிங்க் பெர் 1000 (B) 2 லிங்க் பெர் 1000
(C) 3 லிங்க் பெர் 1000 (D) 4 லிங்க் பெர் 1000

6. Village maps are generally plotted to the scale of _____.
- (A) 1:1000 & 1:2000 (B) 1:5000 & 1: 10000
(C) 1:1000 & 1:500 (D) 1:50000 & 1:75000

கிராம வரைபடங்கள் பொதுவாக _____ அளவில் வரையப்படுகிறது.

(A) 1:1000 & 1:2000 (B) 1:5000 & 1: 10000
(C) 1:1000 & 1:500 (D) 1:50000 & 1:75000

7. In any triangle, the three sides and the three angles are called the _____ of the triangle.
- (A) Solution (B) Logarithm
(C) Elements (D) Hypotenuse

எந்த முக்கோணத்திலும், மூன்று பக்கங்களும் மூன்று கோணங்களும் முக்கோணத்தின் _____ என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

- (A) தீர்வு (B) மடக்கை
(C) கூறுகள் (D) கர்ணம்

8. The highest category in Technical Section at Assistant Director office is _____.
- (A) Senior Draughtsman (B) Technical Manager
(C) Draughtsman (D) LRD

உதவி இயக்குநர் அலுவலங்களில் உள்ள தொழில்நுட்ப பிரிவின் உயர் அலுவலர் பதவி

- (A) முதுநிலை வரைவாளர் (B) தொழில்நுட்ப மேலாளர்
(C) வரைவாளர் (D) எல்.ஆர்.டி

9. If the bearing be between 0° and 90° then the direction is termed as
- (A) South west (B) South east
(C) North west (D) North east

பேரிங் 0° மற்றும் 90° இடையில் இருந்தால் அதன் திசை _____ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

- (A) தென்மேற்கு (B) தென்கிழக்கு
(C) வடமேற்கு (D) வடகிழக்கு

10. _____ is the point in the celestial sphere vertically above the observers position.
- (A) Declination (B) Meridian
(C) The zenith (D) Equator

கணிப்பவர் நிலைக்கு நேர் மேலே வானியல் கோளத்தில் உள்ள புள்ளிக்கு _____ என்று பெயர்.

- (A) டெக்கிலினேசன் (B) மெரிடியன்
(C) வானுச்ச புள்ளி (D) பூமத்தியரேகை

11. Government land will be classified as _____.

- (A) Wet land (B) Dry Land
(C) Poramboke Land (D) Inam Land

அரசு நிலம் _____ என வகைப்படுத்தப்படும்.

- (A) நஞ்சை நிலம் (B) புஞ்சை நிலம்
(C) புறம்பேர்க்கு நிலம் (D) இனாம் நிலம்

12. 100 Hectare

- (A) 10 Square Kilometer (B) 1000 Square Kilometer
(C) 100 Square Kilometer (D) 1 Square Kilometer

100 ஹெக்டேர் =

- (A) 10 சதுர கிலோமீட்டர் (B) 1000 சதுர கிலோமீட்டர்
(C) 100 சதுர கிலோமீட்டர் (D) 1 சதுர கிலோமீட்டர்

13. The difference between the Actual Area and Registered Area of the entire survey Field or subdivision does not exceed 5%

- (A) Alteration should be made in Registered area
(B) No alteration should be made in the Registered Area
(C) Alteration should be made in Actual Area
(D) The actual area should be followed

முழுப்புலம் அல்லது அதனுள் அமைந்த உட்பிரிவுகளில் பதியப்பட்ட பரப்பளவுக்கும் உண்மையான பரப்பளவுகளும் 5 விழுக்காடு வித்தியாசத்துக்குள் இருந்தால் _____.

- (A) பதியப்பட்ட பரப்பு மாற்றப்பட வேண்டும்
(B) பதியப்பட்ட பரப்பை மாற்ற தேவையில்லை
(C) கணிக்கப்பட்ட பரப்பு மாற்றப்பட வேண்டும்
(D) கணிக்கப்பட்ட பரப்பை பின்பற்ற வேண்டும்

14. _____ command should be used to align the tippan in north direction.

- (A) Align north (B) Align west
(C) Align east west (D) Align center

புலப்படத்தை சரியான வடக்கு திசைக்கு கொண்டுவர _____ என்ற கட்டளையை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

- (A) வடக்கே சீரமை (B) மேற்கே சீரமை
(C) கிழக்கு மேற்கீழ் சீரமை (D) மத்தியில் சீரமை

15. In a right angle triangle, between the opposite side and hypotenuse side is _____.
- (A) Cosine A (B) Sine A
(C) Tangent A (D) Cosigant A

ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் ஒரு முக்கோணத்தின் எதிர் பக்கத்திற்கும் அதன் கர்ணத்திற்கும் உள்ள விகிதம் _____.

- (A) கொசைன் A (B) சைன் A
(C) டான்ஜண்ட் A (D) கோசிகண்டு A

16. The highest category in Technical Section at Joint Director office _____.
- (A) Senior Draughtsman
(B) Assistant Director (Maps & Drawing)
(C) Draughtsman
(D) Technical Manager

இணை இயக்குநர் அலுவலங்களில் உள்ள தொழில்நுட்ப பிரிவின் உயர் அலுவலர் பதவி

- (A) முதுநிலை வரைவாளர்
(B) உதவி இயக்குநர் (வரைவு (ம) படம்)
(C) வரைவாளர்
(D) தொழில்நுட்ப மேலாளர்

17. _____ of traverse are the meridinal and perpendicular distance reckoned from the starting station called the station of origin.

- (A) Distance (B) Bearings
(C) Latitude (D) Co-ordinates

தொடக்க நிலையத்திலிருந்து காணப்படும் நடுநிரல் தூரங்கள் செங்குத்து தூரங்களுக்கு டிராவர்ஸ் _____ என்று பெயர்.

- (A) தூரம் (B) பேரிங்
(C) அச்சரேகை (D) அச்ச தூரங்கள்

18. Drawn sketches can be stored in computer using _____ menu.

- (A) Open (B) New
(C) Save (D) Exit

வரைவு செய்த புலப்படத்தை கணினியில் பதிவு செய்ய _____ என்ற மெனு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- (A) ஓபன் (B) நியு
(C) சேவ் (D) எக்சிட்

19. The surveyor should keep an account of stones received and expended in _____.

- (A) Form No. 6 (B) Form No. 8
 (C) Form No. 2 (D) Form No. 1

பெறப்பட்ட கற்கள் மற்றும் செலவழித்த கற்களின் கணக்கு நில அளவரால் _____ல் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.

- (A) படிவம் எண் 6 (B) படிவம் எண் 8
(C) படிவம் எண் 2 (D) படிவம் எண் 1

20. Collabland operates on _____ platform.

- (A) Windows (B) Linux
(C) MS office (D) CAD

கொலாப்லேன்ட் மென்பொருள் _____ தரவுகளத்தில் இயங்குகிறது.

- (A) விண்டோஸ் (B) லினக்ஸ்
(C) எம்.எஸ். ஆபிஸ் (D) கேட்டு (CAD)

21. In taluk office, cases involving new sub division will be castled out in _____.

- (A) 8A Register (B) Stone Register
(C) Stock File (D) 7 R Register

வட்ட அலுவலகங்களில் புதிய உட்பிரிவு மாறுதல்கள் _____ மேற்கொள்ளப்படும்.

- (A) 8A பதிவேடு (B) கல் பதிவேடு
(C) இருப்பு கோப்பு (D) 7 ஆர் பதிவேடு

22. The difference between apparent (sun) and mean time is called the _____.

- (A) PCP (B) Equation of time
(C) GCP (D) Culmination

சூரியன் உதய நேரத்திற்கும் இடைநிலை சராசரி நேரத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் _____ எனப்படும்.

- (A) பிசிபி (B) ஈகுவேசன் ஆப் டைம்
(C) ஜிசிபி (D) உச்சகட்டம்

23. Field measuring more than 10 metre in width like Roads, canals etc should split into survey fields measuring not more than 200 mts in length is called

- (A) Long narrow field (B) Minor circuit
(C) Major circuit (D) Revenue field

10 மீ அகலம் மற்றும் 200 மீ நீளத்திற்கு மேல் உள்ள சாலை வாய்கால் ஆகியவைகளை அதிகமாகாமல் புலங்கள் அமைத்தலுக்கு _____ என்று பெயர்.

- (A) நீண்ட குறுகிய புலம் (B) சிறுகுறு புலம்
(C) பெருகுசுறு புலம் (D) வருவாய் புலம்

24. Stones used for tie line in town survey is called _____.

- (A) Kandam stone (B) Theodolite stones
(C) Bi Junction stone (D) Tri Junction stone

நகர அளவையில் டைலைன் முனைகளில் நடப்படும் கற்கள் _____ எனப்படும்.

- (A) கண்டம் கற்கள் (B) தியோடலைட் கற்கள்
(C) பை ஜங்சன் கற்கள் (D) டிரை ஜங்சன் கற்கள்

25. _____ software used for preparation of FMS in Computer.

- (A) Collabland (B) Auto cad
(C) MS Office (D) Civil cad

புலப்படங்கள் கணினி மூலம் வரைய _____ என்ற மென்பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- (A) கொலாப்லேண்ட் (B) ஆட்டோ கேட்
(C) எம்.எஸ்.ஆபிஸ் (D) சிவில் கேட்

26. The 20 Metre chain comprises of _____ Links.

- (A) 200 (B) 300
(C) 50 (D) 100

ஒரு 20 மீட்டர் சங்கிலியில் _____ லிங்க்ஸ் உள்ளடக்கியது.

- (A) 200 (B) 300
(C) 50 (D) 100

27. The final notification for completion of survey process will be published under section _____ of Survey and Boundaries act.

- (A) 13 (B) 6(1)
(C) 9(1) (D) 15(1)

நில அளவை முடிவு பெற்றதற்கான அறிவிப்பு நில அளவை நில எல்லைச் சட்டம் பிரிவு _____ ன் கீழ் வெளியிடப்படும்.

- (A) 13 (B) 6(1)
(C) 9(1) (D) 15(1)

28. By using this option the user can drag the text in the tippan to the desired position

- (A) Move Text (B) Move Right
(C) Move Image (D) Move Row

_____ முறையை பயன்படுத்தி புல எல்லை கோடுகள் மற்றும் உட்பிரிவு கோடுகளின் அளவுகளை எங்கு வேண்டுமோ அங்கு கொண்டு செல்லாம்.

- (A) முவ் டெக்ஸ்ட் (B) முவ் ரயிட்
(C) முவ் இமேஜ் (D) முவ் ரோ

29. _____ option is used to change the direction of the tippan.

- (A) Undo (B) Redo
(C) Rotate (D) Auto fit

வரைவு செய்யப்பட்ட வரைபடத்தை தேவையான கோணத்திற்கு திருப்பிக்கொள்ள _____ என்ற கட்டளையை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

- (A) அண்டு (B) ரீடு
(C) ரோடேட் (D) ஆட்டோ பிட்

30. Demarcating the village boundary is departmentally known as _____.

- (A) B work (B) D work
(C) A work (D) C work

கிராம எல்லை நிர்ணயம் செய்தலினை துறை ரீதியாக _____ அழைக்கப்படுகிறது.

- (A) B பணி (B) D பணி
(C) A பணி (D) C பணி

31. The imaginary lines drawn round the earth and passing through the poles are called as

- (A) Meridan (B) Altitude
(C) Horizon (D) Zenith

துருவங்கள் வழியாக பூமியை சுற்றி செல்வதாக வரையப்பட்ட கற்பனை கோட்டிற்கு _____ என்று பெயர்.

- (A) மெரிடியன் (B) அல்டிடியூட்
(C) வான விளிம்பு (D) வானுச்ச புள்ளி

32. One acre =

- (A) 100 cent (B) 1000 cent
(C) 436.6 cent (D) 10 cent

1 ஏக்கர் =

- (A) 100 சென்ட் (B) 1000 சென்ட்
(C) 436.6 சென்ட் (D) 10 சென்ட்

33. The third type of survey error is called _____.

- (A) angle error (B) measurement error
(C) area error (D) offset error

நில அளவை பிழைகளில் மூன்றாம் வகை பிழை _____ ஆகும்.

- (A) கோண பிழை (B) அளவு பிழை
(C) பரப்பு பிழை (D) குத்தளவு பிழை

34. Long narrow fields such as street and road should have _____.

- (A) Align north (B) Align west
(C) Align east west (D) Align center

புலப்படத்தை சரியான வடக்கு திசைக்கு கொண்டுவர _____ என்ற கட்டளையை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

- (A) வடக்கே சீரமை (B) மேற்கே சீரமை
(C) கிழக்கு மேற்கீழ் சீரமை (D) மத்தியில் சீரமை

35. A full squared sheet will contain _____ square.

- (A) 1 (B) 3
(C) 6 (D) 12

ஒரு முழு ஸ்கொயர் தாள் _____ சதுரம் கொண்டது.

- (A) 1 (B) 3
(C) 6 (D) 12

36. Survey carried out on an un surveyed land for the first time is called

- (A) Re survey (B) Supplemental survey
(C) Street survey (D) Initial survey

நிலஅளவை பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாத பகுதிகளில் முதல் முதலாக நிலஅளவை செய்யும் பணிக்கு _____

- (A) மறு நிலஅளவை (B) துணை நிலஅளவை
(C) தெரு அளவை (D) ஆரம்ப நிலஅளவை

37. When a number is multiplied by itself, the product of the number is called the _____ of number.

- (A) Square (B) Log
(C) Number itself (D) Square root

ஒரு எண்ணை அதே எண்ணுடன் பெருக்கினால் அதன் எண்ணிக்கை எண்ணை _____ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

- (A) சதுரம் (B) லாக்
(C) அதே எண் (D) சதுர ரூட்

38. _____ is used for measuring long distance in squaring Skelton village maps.

- (A) Prismatic Compass (B) Protractor
 (C) Beam Compass (D) Electronic compass

சதுர ஸ்கெல்டன் கிராம வரைபடத்தில் _____ பயன்படுத்தி நீண்ட தூரத்தை கண்டறியலாம்.

- (A) பிரிசமேட்டிக் காம்பஸ் (B) புரேடக்டர்
(C) பீம் காம்பஸ் (D) எலக்ட்ரானிக் காம்பஸ்

39. When a survey has been ordered, the _____ should be affixed in the chavadi or in conspicuous place in the village.

- (A) 9(1) notice (B) 6(1) notification
(C) 13 notification (D) 9(2) notice

புதிதாக நிலஅளவை ஆணையிட்ட பின் அந்த கிராமத்தில் உள்ள சாவடி அல்லது கவனத்தை கவர்கிற பகுதிகளில் _____ ஒட்டப்பட வேண்டும்.

- (A) 9(1) அறிவிப்பு (B) 6(1) விளம்பரம்
(C) 13ம் விளம்பரம் (D) 9(2) அறிவிப்பு

40. The _____ stands supports the theodolite when in use.

- (A) Tripod (B) Chair
(C) Bench (D) Rod

தியோடலைட் பயன்பாட்டில் உள்ள போது _____ ஆதரவுடன் நிற்கிறது.

- (A) முக்காலி (B) நாற்காலி
(C) விசுப்பலகை (D) தடி

41. In survey boundaries act of 1923 which act gives the rights to survey officer to carry out the survey in the prescribed manner.

- (A) Section 5 (B) Section 6
(C) Section 7 (D) Section 8(1)

நிலஅளவை எல்லை சட்டம் 1923 சட்டத்தில் நிலஅளவை பணிகளை செய்யும் அதிகாரம் அளிக்கும் சட்ட பிரிவு எது?

- (A) சட்டபிரிவு 5 (B) சட்டபிரிவு 6
(C) சட்டபிரிவு 7 (D) சட்டபிரிவு 8(1)

42. _____ option is used in collabland software which helps users to delete independent lines in a map.

- (A) Points (B) Modify Length
(C) Modify Text (D) Line

கெலாப்லேன்ட் மென்பொருள் பயன்படுத்துபவர் எந்த கட்டளை உதவியுடன் சுயாதீனமான கோடுகளை நீக்கம் செய்யலாம்.

- (A) பாயின்ட்ஸ் (B) மாடிபை லென்த்
(C) மாடிபை டெக்ஸ்ட் (D) லைன்

43. Encroachment on municipal lands in municipality will be detected and reported by _____.

- (A) Senior Draftsman (B) Assistant Director
(C) Inspector (D) Town Sub Inspector of Survey

ஒரு நகராட்சியில் உள்ள நிலங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு வரம்பு கடப்பினையும் கண்டுபிடித்து அறிக்கை அனுப்பவேண்டியது _____ கடமையாகும்.

- (A) முதுநிலை வரைவாளர் (B) உதவி இயக்குநர்
(C) ஆய்வாளர் (D) நகர சார் ஆய்வாளர்

44. If the bearing be between 270° and 360° then the direction is termed as

- (A) North East (B) South West
(C) South East (D) North West

பேரிங் 270° மற்றும் 360° இடையில் இருந்தால் அதன் திசை _____ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

- (A) வட கிழக்கு (B) தென் மேற்கு
(C) தென் கிழக்கு (D) வட மேற்கு

45. In Collabland software _____ option helps the users to delete all unused points for Maps created from Total Station Points.

- (A) Un-Used Points (B) Line
(C) Modify Text (D) Modify Length

கெலாப்லேன்ட் மென்பொருளை பயன்படுத்துபவர் டோடல் ஸ்டேசன் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட வரைபடத்திலிருந்து _____ கட்டளையை பயன்படுத்தி பயன்பாட்டிற்காகாத புள்ளிகளை பாயின்ஸ் வரைபடத்திலிருந்து நீக்கம் செய்யலாம்.

- (A) அன் யூசடு பாயின்ஸ் (B) லைன்
(C) மாடிபை டெக்ஸ்ட் (D) மாடிபை லென்த்

46. Stones buried under the roads are entered as "_____ " by the Town surveyor in the stone register.

- (A) Missing stones (B) Abandoned stones
(C) Newly planted stones (D) Buried under road

சாலைகளில் புதைந்திருக்கும் கற்களை கல பதிவேட்டில் சாலையின் கீழ் "_____ " என்று நகர அளவாரால் என்ற வார்த்தைகளை எழுதிவைக்க வேண்டும்.

- (A) காணாமல் போன கற்கள் (B) கைவிடப்பட்ட கற்கள்
(C) புதிதாக புதைக்கப்பட்ட கற்கள் (D) புதைந்திருக்கிறது

47. After completing inspection of stones, the town surveyor prepare notices under _____ of the survey and boundaries act for renewal of missing stones.

- (A) Section 5(1) (B) Section 6(1)
(C) Section 9(1) (D) Section 15(2)

கல் தணிக்கைக்கு பிறகு நிலஅளவை மற்றும் எல்லை சட்டத்தின்படி காணாமல் போன கற்கள் புதுப்பிக்க நகர சார் ஆய்வாளரால் _____ கீழ் துண்டு பிரசுரம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

- (A) பிரிவு 5(1) (B) பிரிவு 6(1)
(C) பிரிவு 9(1) (D) பிரிவு 15(2)

48. Khandam should be numbered consecutively beginning at the _____ corner of the village.

- (A) North east (B) South west
(C) North west (D) South east

கண்டம் ஆனது கிராமத்தின் _____ மூலையிலிருந்து தொடர் வரிசைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

- (A) வட கிழக்கு (B) தென் மேற்கு
(C) வட மேற்கு (D) தென் கிழக்கு

49. To measure a line in the field _____ are necessary.

- (A) a leader and a follower
(B) leader only
(C) ameena
(D) follower only

ஒரு புலத்தில் அளவுகளை அளப்பதற்கு _____ தேவைப்படுவர்.

- (A) லீடர் அன்டு பானோவர்
(B) லீடர் மட்டும்
(C) அமீனா
(D) பானோவர் மட்டும்

50. Angle for a straight line is _____.

- (A) 90° (B) 180°
(C) 360° (D) 270°

ஒரு படுக்கை கோட்டை வரைந்தால் உண்டாகும் கோணம்

- (A) 90° (B) 180°
(C) 360° (D) 270°

51. Tolerance for calculation of Area in Modern survey using GPS and ETS in respect of Urban areas is _____ metre maximum.

- (A) 0.125 Sqm (B) 0.225 Sqm
(C) 0.325 Sqm (D) 0.425 Sqm

ஜி.பி.எஸ். மற்றும் இ.டி.எஸ். போன்ற நவீன கருவிகளை கொண்டு நிலஅளவை செய்யும் போது நகர்புற பகுதியில் பரப்பு கணிக்கும் போது அதிகபட்ச வரம்பு _____ சதுரமீட்டர் ஆகும்.

- (A) 0.125 சதுரமீ (B) 0.225 சதுரமீ
(C) 0.325 சதுரமீ (D) 0.425 சதுரமீ

52. The area Square on the scale 1:1000 can be used for _____.

- (A) Re Survey (B) Cadastral survey
(C) Town survey (D) Natham Survey

_____ அளவை மேற்கொள்ள சதுர பரப்பு அளவு 1:1000 முறையை உபயோகிக்கலாம்.

- (A) மறு நிலஅளவை (B) கடாஸ்ட்ரல் சர்வே
(C) நகர நிலஅளவை (D) நத்தம் அளவை

53. After a survey was ordered an inspector should prepare a preliminary sketch of the village in a approximate scale of _____.

- (A) 1 mm = 40000 mm (B) 1 mm = 50000 mm
(C) 1 mm = 20000 mm (D) 1 mm = 10000 mm

புதிதாக நிலஅளவை ஆணையிட்ட பின் ஆய்வாளரால் கிராமத்தின் தோராயமான மாதிரி வரைபடம் _____ அளவில் தயாரிக்க வேண்டும்.

- (A) 1 mm = 40000 mm (B) 1 mm = 50000 mm
(C) 1 mm = 20000 mm (D) 1 mm = 10000 mm

54. The following main survey process will be done in field

- (A) C & D and A & B (B) G & H and C & D
 (C) A & B and E & F (D) S & B and I & J

புலத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் முதன்மை நிலஅளவைப் பணிகள்

- (A) C & D and A & B (B) G & H and C & D
(C) A & B and E & F (D) S & B and I & J

55. All the theodolite stones have a _____ drilled in the centre of the upper surface.

- (A) Simple hole (B) Hard hole
(C) Big hole (D) Plummet hole

அனைத்து தியோடலைட் கற்களின் மேற்பரப்பின் மத்தியில் _____ இட்டிருக்கும்.

- (A) எளிய துளை (B) கடின துளை
(C) பெரிய துளை (D) பிளம்மட் துளை

56. When was survey and boundary act created

- (A) 1921 (B) 1923
(C) 1925 (D) 1924

நில அளவை எல்லை சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு எது?

- (A) 1921 (B) 1923
(C) 1925 (D) 1924

57. In collabland software which option will be used to create attached house in the tippan

- (A) Insert (B) Paste
(C) Symbol (D) Copy

கொலாப்லேண்ட் மென்பொருள் பயன்படுத்துபவர் எந்த கட்டளை உதவியுடன் வரைபடத்தில் கூரைவீடு வரைவு செய்ய முடியும்

- (A) இன்சர்ட் (B) பேஸ்ட்
(C) சிம்பல் (D) காப்பி

58. A scale, an offset scale and a pair of compass are needed to plot a _____.

- (A) Chain Survey (B) Modern Survey
(C) Traverse Survey (D) Ranging

அளவுகோல், துண்டு கோல் மற்றும் இரண்டு காம்பஸ் உபயோகித்து _____ வரைய தேவைப்படுகிறது.

- (A) சங்கிலி அளவை (B) நவீன தொழில்நுட்ப அளவை
(C) டிராவர்ஸ் அளவை (D) ரேஞ்சிங்

59. The traverse of Khandam circuits will then be set up in

- (A) Form No. 7 (B) Form No. 8
(C) Form No. 9 (D) Form No. 20

கண்டம் சுற்றில் உள்ள டிராவர்ஸ் _____ பதியப்படுகிறது.

- (A) படிவம் எண். 7 (B) படிவம் எண். 8
(C) படிவம் எண். 9 (D) படிவம் எண். 20

60. In descending slope the process for surveying using chain is called as

- (A) Stepping (B) Ranging
(C) Chaining (D) Rowing

மலை சரிவுகளில் சங்கிலி கொண்டு அளவு செய்யும் முறை

- (A) மடித்து அளத்தல் (B) ரேஞ்சிங்
(C) செயினிங் (D) ரோவிங்

61. The main circuit traverse should be connected with the _____ in Traverse Survey.

- (A) MTS (B) GPS
(C) G.C.P (D) G.T. Station

கோண அளவையில் பெருஞ்சுற்று அளவுகள் _____ உடன் இணைக்கப்படுகிறது.

- (A) எம்.டி.எஸ். (B) ஜி.பி.எஸ்.
(C) ஜி.சி.பி (D) ஜி.டி.ஸ்டேசன்

62. Fees for various accounts in survey department is remitted under _____ head.

- (A) 0029 Land Revenue
(B) 0039 Land Revenue
(C) 0049 Land Revenue
(D) 0059 Land Revenue

நில அளவை துறையில் பலதரப்பட்ட வரவுகளும் எந்த தலைப்பின் கீழ் வரவு வைக்கப்படுகிறது.

- (A) 0029 நில வருவாய்
(B) 0039 நில வருவாய்
(C) 0049 நில வருவாய்
(D) 0059 நில வருவாய்

63. The _____ is designed for obtaining areas from maps without the aid of computing scale.

- (A) Compass (B) Scale
(C) Plano Metre (D) Area square paper

கம்பியுட்டிங் ஸ்கேல் உதவி இல்லாமல் _____ கொண்டு வரைபடங்களின் பரப்பு கணிக்கலாம்.

- (A) காம்பஸ் (B) ஸ்கேல்
(C) பிளானோ மீட்டர் (D) பரப்பு சதுர தாள்

64. In case where the area of survey is small and the cost of the stone may not exceed _____ no tenders for the supply of stone need to be called by the officer in charge.

- (A) Rs. 3,000 (B) Rs. 4,000
✓(C) Rs. 2,000 (D) Rs. 5,000

நிலஅளவை செய்யப்பட வேண்டிய பகுதி சிறியதாக இருந்தால், கற்களின் விலை _____ குறைவாக இருந்தால் பொறுப்பில் உள்ள அதிகாரி கற்கள் வழங்குவதற்கு டென்டர் கோர தேவையில்லை.

- (A) ரூ. 3,000 (B) ரூ. 4,000
(C) ரூ. 2,000 (D) ரூ. 5,000

65. The cross staff consists of block of _____ fixed on the end of staff.

- (A) Rubber (B) Plastic
✓(C) Wood (D) Ceramic

நேர் கோணக்கட்டையானது ஒரு _____ இரும்புகம்பி மூலம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

- (A) ரப்பர் (B) பிளாஸ்டிக்
(C) மரக்கட்டை (D) பீங்கான்

66. Income tax clearance certificate should be submitted for _____ of stone lender.

- (A) Store (B) Stock
✓(C) Supply (D) Quantity

கற்கல் ஒப்பந்தம் மற்றும் _____ செய்வதற்கு வருமான வரி அனுமதி சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

- (A) விற்பனை கூடம் (B) இருப்பு
(C) விநியோகம் (D) அளவு

67. Tolerance limit for calculation of Area in Modern survey using GPS and ETS in respect of rural areas is _____ metre maximum.

- (A) 0.35 sqm (B) 0.15 sqm
✓(C) 0.25 sqm (D) 0.45 sqm

ஜி.பி.எஸ். மற்றும் இ.டி.எஸ். போன்ற நவீன கருவிகளை கொண்டு நிலஅளவை செய்யும் போது கிராமப்புற பகுதியில் பரப்பு கணிக்கும் போது அனுமதிக்கப்பட்ட பிழை வரம்பு _____ சதுர மீட்டர் ஆகும்.

- (A) 0.35 சதுரம் (B) 0.15 சதுரம்
(C) 0.25 சதுரம் (D) 0.45 சதுரம்

68. Azimuth must be observed at the interval of _____ stations through out the main circuit boundaries.

- (A) 20 to 50 (B) 30 to 50
(C) 40 to 50 (D) 45 to 50

_____ நிலையங்களின் இடைவெளியில் பெருஞ்சுற்று எல்லைகளில் பவுண்டரியில் அசிமத் வாசிக்கப்பட வேண்டும்.

- (A) 20 – 50 (B) 30 – 50
(C) 40 – 50 (D) 45 – 50

69. The size of class II field stones

- (A) 90 c.m × 30 c.m × 45.0 c.m
(B) 30 c.m × 7.5 c.m × 7.5 c.m
(C) 80 c.m × 20 c.m × 22.5 c.m
(D) 60 c.m × 15 c.m × 22.5 c.m

இரண்டாம் தர புல எல்லை கற்களின் அளவு

- (A) 90 செ.மீ × 30 செ.மீ × 45.0 செ.மீ
(B) 30 செ.மீ × 7.5 செ.மீ × 7.5 செ.மீ
(C) 80 செ.மீ × 20 செ.மீ × 22.5 செ.மீ
(D) 60 செ.மீ × 15 செ.மீ × 22.5 செ.மீ

70. The _____ is used to measure offsets.

- (A) Standard pole (B) Offset pole
(C) Arrows (D) Chain

குத்தளவு அளவீடு செய்ய _____ பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- (A) தர அளவுக்கோல் (B) ஆப்செட் போல்
(C) ஊசிகள் (D) சங்கிலி

71. In cadastral survey the instrument generally used in office is

- (A) Bit scale (B) Computing scale
(C) Vernier scale (D) Diagonal scale

கடாஸ்ட்ரல் சர்வேயின்போது அலுவலகத்தில் பொதுவாக பயன்படுத்தும் கருவியின் பெயர்

- (A) பிட் அளவுக்கோல் (B) கம்பியூட்டிங் அளவுக்கோல்
(C) வெர்னியர் கோல் (D) மூலைவிட்ட அளவுக்கோல்

72. The size of class I Theodolite stones in cadastral survey

- (A) 2 feet × 9 inches × 9 inches
(B) 2 feet × 6 inches × 6 inches
✓(C) 3 feet × 9 inches × 9 inches
(D) 3 feet × 6 inches × 6 inches

ஒரு முதல் தர தியோடலைட் கற்களின் அளவு

- (A) 2 அடி × 9 இன்ச் × 9 இன்ச்
(B) 2 அடி × 6 இன்ச் × 6 இன்ச்
(C) 3 அடி × 9 இன்ச் × 9 இன்ச்
(D) 3 அடி × 6 இன்ச் × 6 இன்ச்

73. If the bearing between 180° and 270° then the direction is termed as _____.

- ✓(A) South West (B) North East
(C) South East (D) North West

பேரிங் 180° மற்றும் 270° இடையில் இருந்தால் அதன் திசை _____ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

- (A) தென் மேற்கு (B) வட கிழக்கு
(C) தென் கிழக்கு (D) வட மேற்கு

74. _____ mark will be used on the top of the stone for poramboke boundary.

- (A) "K" (B) "A"
(C) "B" ✓(D) "S"

புறம்போக்கு உட்பிரிவு எல்லைகளில் நடப்படும் கற்களின் தலைப்பகுதியில் _____ என்ற அடையாளம் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

- (A) "K" (B) "A"
(C) "B" (D) "S"

75. The _____ is an instrument used for copying enlarging or reducing drawings.

- (A) Xerox Machine (B) scribing machine
✓(C) Panta graph (D) Plano metre

_____ கருவியினை கொண்டு வரைபடங்களை பெரிது மற்றும் சிறியதாக்கலாம்.

- (A) ஜெராக்ஸ் இயந்திரம் (B) எழுதும் இயந்திரம்
(C) பண்டா கிராப் (D) பிளானோ மீட்டர்

76. In traverse plotting the stations are examined and inked

- (A) Blue (B) Red
(C) Black (D) Green

டிராவர்ஸ் வரைவு செய்யும் போது நிலையங்களை ஆய்வு செய்து நிறுத்தினால் மையிட வேண்டும்.

- (A) நீலம் (B) சிவப்பு
(C) கருப்பு (D) பச்சை

77. In Town Survey and Natham area should be recorded in _____ of square metre.

- (A) Whole number (B) Natural Number
(C) Real number (D) Decimal

நகரளவை மற்றும் நத்தம் அளவையில் பரப்பு _____ ல் பதியப்பட வேண்டும்.

- (A) முழு எண் (B) நெகரல் எண்
(C) ரியல் எண் (D) டெசிமல்

78. A Chain is provided with 10 _____.

- (A) Chain (B) Pointer
(C) Plum bob (D) Arrows

ஒரு சங்கிலி 10 இரும்பு _____ களுடன் வழங்கப்படும்.

- (A) சங்கிலி (B) சுட்டிக்காட்டி
(C) பிளம்பாப் (D) குத்தாசி

79. How many triangles can be formed in a field with 9 sides using simple triangulation method?

- (A) 7 Triangles (B) 6 Triangles
(C) 9 Triangles (D) 5 Triangles

சாதாரண முக்கோண முறையில் 9 பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு புலத்தினை எத்தனை முக்கோணங்களாக அமைத்து அளவு செய்யப்படுகிறது.

- (A) 7 முக்கோணங்கள் (B) 6 முக்கோணங்கள்
(C) 9 முக்கோணங்கள் (D) 5 முக்கோணங்கள்

80. When a supply of stone tender has been accepted an agreement should be entered between the contractor and _____.

- (A) Assistant Director of Survey
- (B) Village Administrative Officer
- (C) District Revenue Officer
- (D) The officer in charge

கல் ஒப்பந்தம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், அந்த கல் ஒப்பந்தகாரர் மற்றும் _____ இடையே ஒப்பந்தம் எழுத வேண்டும்:

- (A) உதவி.இயக்குநர், நிலஅளவை
- (B) கிராம நிர்வாக அலுவலர்
- (C) மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
- (D) பொறுப்பு அதிகாரி

81. If the measurement and area exceed the tolerance limit the field should be scrutinized by the _____ of the computer section.

- (A) Draftsman
- (B) Head Draftsman
- (C) Manager Technical
- (D) Senior Draftsman

புலத்தின் அளவு மற்றும் பரப்பு வரம்பிற்கு மேல் இருப்பின் புலத்தை கணினி பிரிவில் உள்ள _____ கூர் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும்.

- (A) வரைவாளர்
- (B) தலைமை வரைவாளர்
- (C) தொழில்நுட்ப வரைவாளர்
- (D) முதுநிலை வரைவாளர்

82. What is the area tolerance limit for area correction?

- (A) 2%
- (B) 3%
- (C) 5%
- (D) 4%

பரப்பு திருத்தத்திற்கு அதிகபட்ச வரம்பு எவ்வளவு?

- (A) 2%
- (B) 3%
- (C) 5%
- (D) 4%

83. Subdivisions of cadastral survey fields will be measured by

- (A) Inspector (B) Firka Surveyor
(C) Head surveyor (D) Assistant Director

கடாஸ்ட்ரல் சர்வேயில் நிலஅளவை செய்யப்பட்ட புலங்களில், உட்பிரிவுகள் அளக்கப்படும்.

- (A) ஆய்வாளரால் (B) உள்வட்ட அளவர்
(C) துணை ஆய்வாளரால் (D) உதவி இயக்குநரால்

84. For measuring long chain lines flags should be setup at many intermediate points on the lines. This process is called as _____.

- (A) Ranging (B) Chaining
(C) Traverse (D) Measuring

நீண்ட சங்கிலி கோடுகளை அளவிடுவதற்கு பல இடைநிலை புள்ளிகள் கொடிகளை நடுவதற்கு என்ன பெயர்

- (A) ரேஞ்சிங் (B) செயினிங்
(C) டிராவர்ஸ் (D) மேசரிங்

85. In village circuits, the maximum error allowed is

- (A) 1 link per 5000 (B) 1 link per 2000
(C) 1 link per 1000 (D) 1 link per 3000

கிராம சுற்றுகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச பிழை வரம்பு

- (A) 1 லிங்க் பெர் 5000 (B) 1 லிங்க் பெர் 2000
(C) 1 லிங்க் பெர் 1000 (D) 1 லிங்க் பெர் 3000

86. In area square paper on the scale 1 mm = 500 mm each centimeter square will contain 25 equal parts, each part reading _____.

- (A) 10 square meter (B) 100 square meter
(C) 1 square meter (D) 1000 square meter

1 மிமீ = 500 மி.மீ அளவு கொண்ட பரப்பு கணிக்கும் தாளில் ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டர் சதுரத்திலும் 25 சமமான பாகங்களை கொண்டு ஒவ்வொரு பகுதியும் _____ என வாசிக்கப்படும்.

- (A) 10 சதுர மீட்டர் (B) 100 சதுர மீட்டர்
(C) 1 சதுர மீட்டர் (D) 1000 சதுர மீட்டர்

87. The Deputy Inspector should maintain a register in survey _____ for the receipt and expenditure of stones in villages attached to his charge.

- (A) Form No. 8 (B) Form No. 1
(C) Form No. 6 (D) Form No. 9

கிராம கற்களின் கணக்குகளை பராமரிக்க வட்ட துணை ஆய்வாளரால் _____ பதிவேடு பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.

- (A) படிவம் எண். 8 (B) படிவம் எண். 1
(C) படிவம் எண். 6 (D) படிவம் எண். 9

88. Offsets are the _____ to the chain line from the bends on a boundary.

- (A) Opposite side (B) Perpendiculars
(C) Base (D) Hypotenus

எல்லைகள் மீது வளைவுகளில் இருக்கும் சங்கிலி கோட்டிற்கு _____ என்று பெயர்.

- (A) எதிர் பக்கம் (B) செங்குத்து
(C) அடிபாகம் (D) கர்ணம்

89. In Urban areas the tolerance limit allowed for a line measurement upto 100 meter is _____.

- (A) 0.05 meter (B) 0.09 meter
(C) 0.04 meter (D) 0.06 meter

100 மீட்டர் வரை அளவீடு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்ட சகிப்புத்தன்மை அளவுகள் _____.

- (A) 0.05 மீட்டர் (B) 0.09 மீட்டர்
(C) 0.04 மீட்டர் (D) 0.06 மீட்டர்

90. High and Low water levels should be surveyed at the survey of _____ villages.

- (A) Real time (B) Ordinary time
(C) Regular time (D) Maritime

உயர் மற்றும் குறைந்த நீர் அளவு கணக்கெடுப்பு _____ கிராமத்தில் நடத்தப்படும்.

- (A) ரியல் டைம் (B) ஆர்டினரி டைம்
(C) ரெகுலர் டைம் (D) மாரிடைம்

91. The scale which is used to calculate the Area in the village map is
- (A) Bit scale
 (B) Plotting scale
 (C) Diagonal Scale
 (D) Simple scale

கிராம வரைபடத்தில் பரப்பு கணிக்க உதவும் அளவுகோல் எது?

- (A) துண்டு அளவுகோல்
 (B) வரைவு அளவுகோல்
 (C) துளைவிட்ட அளவுகோல்
 (D) சிம்பில் அளவுகோல்

92. The handles of the 100 links chains should be painted in _____.

- (A) Blue colour
 (B) Yellow colour
 (C) Red colour
 (D) Brown colour

100 இணைப்புகள் கொண்ட சங்கிலியின் கைப்பிடியில் _____ வண்ணம் அடிக்க வேண்டும்.

- (A) நீலம்
 (B) மஞ்சள்
 (C) சிவப்பு
 (D) பழுப்பு

93. Details like Area classification, Wet, Dry, poramboke of the entire village is recorded survey numbers wise in this _____ register.

- (A) A Register
 (B) Chitta
 (C) Village map
 (D) Land register

புல எண் வாரியாக கிராமத்தின் மொத்த பரப்பு, நஞ்சை, புஞ்சை, புறம்போக்கு முதலிய விவரங்கள் பதியப்பட்டிருக்கும் பதிவேடு _____.

- (A) அபதிவேடு
 (B) சிட்டா
 (C) கிராம வரைபடம்
 (D) நிலப்பதிவேடு

94. A combined map that shows entire field numbers and important topo details of a village is calls as _____.

- (A) Atlas
 (B) FMB
 (C) Village map
 (D) Land Register

ஒரு கிராமத்தின் அனைத்து புல எண்கள் மற்றும் முக்கிய விளக்கினை காட்டும் கூட்டு வரைபடம் _____ எனப்படும்.

- (A) அட்லஸ்
 (B) எப்.எம்.பி
 (C) கிராம வரைபடம்
 (D) நில பதிவேடு

95. There are _____ types of Survey errors.

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

நில அளவை பிழைகள் _____ வகைப்படும்.

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

96. Abbreviation for GTS

- (A) Global Trigonometrical station
(B) Global Traverse station
(C) Greats Trigonometrical station
(D) Great Total station

ஜி.டி.எஸ். எனப்படுவது

- (A) கிலோபல் டிரிக்னோமெட்ரிகல் ஸ்டேசன்
(B) கிலோபல் டிராவர்ஸ் ஸ்டேசன்
(C) கிரேட் டிரிக்னோமெட்ரிகல் ஸ்டேசன்
(D) கிரேட் டோட்டல் ஸ்டேசன்

97. The Application received in Taluk Offices to get FMB is registered in _____.

- (A) Detail Register
(B) Stone Register
(C) 8 A Register
(D) Copy Application Register

வட்ட அலுவலகங்களில் உள்ள கிராம புலப்பட சுவடிகளில் நகல் கேட்டு பெறப்படும் மனுக்கள் _____ பதியப்படுகிறது.

- (A) விளக்கிகள் பதிவேட்டில்
(B) கல் பதிவேட்டில்
(C) 8 ஏ பதிவேட்டில்
(D) நகல் மனு பதிவேட்டில்

98. In Azimuth observation if the position of the sun is in the _____ direction, 90 degree will be added to the angle of declination.

- (A) South (B) North
(C) East (D) West

அசிமத் வாசிக்கப்பட்ட காலத்திற்கேற்றார் போல் சூரியனின் திசை தெற்காக இருக்கும்போது 90 டிகிரி டிகிலிநேசன் உடன் கூட்ட வேண்டும்.

- (A) தெற்கு (B) வடக்கு
(C) கிழக்கு (D) மேற்கு

99. The theodolite stations has to be numbered _____.

- (A) Random (B) Serially
(C) Equally (D) Intermediate

தியோடலைட் நிலையங்களுக்கு _____ கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

- (A) சீரற்ற (B) தொடர் வரிசைபடி
(C) சமமாக (D) இடையில்

100. In Khandam and minor circuits, the maximum error allowed is

- (A) 2 link per 2000
(B) 2 link per 3000
(C) 2 link per 4000
 (D) 2 link per 5000

கண்டம் மற்றும் சிறு சுற்று புலங்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச பிழை வரம்பு

- (A) 2 லிங்க் பெர் 2000
(B) 2 லிங்க் பெர் 3000
(C) 2 லிங்க் பெர் 4000
(D) 2 லிங்க் பெர் 5000