

**DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)****Name of the Test:**

|  |     |
|--|-----|
| Departmental Test for appointment as Assistant Audit Officers in the Audit wing of the Hindu Religious and Charitable Endowments (Admn.) Department - Part - II (b) Accounts and Audit of Tiruppani Works for Religious Institutions and General Accounts of Government of Tamil Nadu (Theory & Practical) (Without Books) | 146 |
|--|-----|

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

**IMPORTANT INSTRUCTIONS****OBJECTIVE TYPE**

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

**Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.**

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.

இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.

2. Answer all questions. Each question carries one mark

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.

3. In case of doubt, English version is the Final.

வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.

4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.

இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படின, சூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.

5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:

விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.

- a) One question will be displayed on the screen at a time.

ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.

1. Granite which is composed of mainly quartz and Felsper particles is obtained from கிரானைட் முக்கியமான quartz மற்றும் Felsper துகள்கள் எந்த வகையான பாறைகளிலிருந்து கிடைக்கிறது?

(A) Sedimentary rocks

படிவு பாறைகள்

(B) Metamorphic rocks

உருமாறி பாறைகள்

(C) Igneous rocks

எரிமலை பாறைகள்

(D) Sandy rocks

மணப்பாறைகள்

2. A good quality stone absorbs water less than

தரமான கருங்கற்கள் எதற்கு குறைவான சதவிதித்திற்கு நீரை உறிஞ்சும் தன்மை கொண்டவை

(A) 5%

(B) 10%

(C) 15%

(D) 20%

3. The size of modular bricks are

கட்டுமான பணிக்கு பயன்படும் செங்கற்களின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவு

(A) 20 × 10 × 9 cm

(B) 19 × 9 × 9 cm

20 × 10 × 9 செ.மீ

19 × 9 × 9 செ.மீ

(C) 22.5 × 10 × 9 cm

(D) 22.5 × 8.0 × 9 cm

22.5 × 10 × 9 செ.மீ

22.5 × 8.0 × 9 செ.மீ

4. Which of the following trees is not used in construction of Dwajasthambam

கொடிமரம் செய்ய பயன்படுத்தக்கூடாத மரம் எது?

(A) Sandal

சந்தனம்

(B) Devadaru

தேவதாரு

(C) Vilvam

வில்வம்

(D) Kamugu

கமுகு

5. The minimum compressive strength of 1<sup>st</sup> class bricks should be  
முதல் தர செங்கற்களின் குறைந்த பட்ச கம்பர்ஸிவ் ஸ்ட்ரெங்த் (compressive strength)

(A) 75 Kg/cm<sup>2</sup>

75 கி.கி/ச.செமீ

(B) 90 Kg/cm<sup>2</sup>

90 கி.கி/ச.செமீ

(C) 100 Kg/cm<sup>2</sup>

100 கி.கி/ச.செமீ

(D) 120 Kg/cm<sup>2</sup>

120 கி.கி/ச.செமீ

6. 1<sup>st</sup> class bricks immersed in water for 24 hours, should not absorb water (by weight) more than

முதல் தர செங்கற்கள் 24 மணி நேரம் தண்ணீரில் ஊற வைத்த பிறகும் எந்த சதவிகிதத்திற்கு மேல் தண்ணீரை உறிஞ்சாது?

(A) 10%

(B) 15%

(C) 20%

(D) 25%

7. Second class bricks

இரண்டாம் தர செங்கற்கள் என்பது

(A) are of dark brown colour

அடரி பிரவுன் நிறத்தில் இருக்கும்

(B) produce a metallic sound when struck

தட்டிப்பார்த்தால் மெட்டாலிக் ஒலி எழுப்பும்

(C) are well burnt

நன்றாக எரிக்கப்படாதது

(D) are not burnt well

நன்றாக எரிக்கப்பட்டது

8. Lime mortar is generally made with

கட்டுமான பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் சுண்ணாம்பு கலவை பொதுவாக எதனால் ஆனது

(A) quick lime

குவிக் லைம்

(B) fat lime

ஃபாட் லைம்

(C) hydraulic lime

ஹைட்ராலிக் லைம்

(D) plain lime

பிளைன் லைம்

9. The order of booking in Measurement book, the dimensions are  
அளவீடு புத்தகத்தில் அளவுகள் பதியப்படும் முறை
- (A) Length, breadth, height  
நீளம், அகலம், உயரம்
- (B) Breadth, length, height  
அகலம், நீளம், உயரம்
- (C) Height, breadth, length  
உயரம், அகலம், நீளம்
- (D) length, height, breadth  
நீளம், உயரம், அகலம்
10. The area is measured correct to the nearest  
பரப்பளவு துல்லியமாக அளக்கப்படும் மிகச்சிறிய அளவு
- (A) 0.01 Sqm
- (B) 0.02 Sqm
- (C) 0.03 Sqm
- (D) 0.04 Sqm
11. Which of the following is the most correct estimate  
பின்வருவனவற்றுள் எது மிக சரியானது?
- (A) Plinth area estimate  
பிளிந்த ஏரியா மதிப்பீடு
- (B) Cube note estimate  
கன விகித மதிப்பீடு
- (C) Detailed estimate  
விரிவான மதிப்பீடு
- (D) Building cost index estimate  
பில்டிங் காஸ்ட் இன்டெக்ஸ் மதிப்பீடு
12. Pick up the correct statement from the following  
சரியான வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
- (A) The maximum size of a coarse aggregate is 75 mm and minimum 4.75 mm  
கருங்கல் ஜல்லியின் அதிகபட்ச அளவு 75 மி.மி. குறைந்தபட்ச அளவு 4.75 மி.மி
- (B) The maximum size of a coarse aggregate is 100 mm and minimum 10.75 mm  
கருங்கல் ஜல்லியின் அதிகபட்ச அளவு 100 மி.மி. குறைந்தபட்ச அளவு 10.75 மி.மி
- (C) The maximum size of a coarse aggregate is 95 mm and minimum 6.75 mm  
கருங்கல் ஜல்லியின் அதிகபட்ச அளவு 95 மி.மி. குறைந்தபட்ச அளவு 6.75 மி.மி
- (D) The maximum size of a coarse aggregate is 55 mm and minimum 9.85 mm  
கருங்கல் ஜல்லியின் அதிகபட்ச அளவு 55 மி.மி. குறைந்தபட்ச அளவு 9.85 மி.மி

13. The cement becomes useless in construction if it absorbs moisture content exceeding  
பின்வருவனவற்றுள் எந்த சதவிகிதத்திற்கு அதிகமாக ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சினால் சிமெண்ட்  
கட்டுமானத்திற்கு தகுதியற்றதாகிவிடும்
- (A) 1% (B) 2%  
(C) 3% (D) 5%
14. The size of fine aggregates (sand) does not exceed  
திருப்பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் மணல் அக்ரிகேட் எந்த அளவிற்கு மிகாமல் இருத்தல்  
வேண்டும்.
- (A) 2.75 mm (B) 3.00 mm  
2.75 மி.மி 3.00 மி.மி  
(C) 3.75 mm (D) 4.75 mm  
3.75 மி.மி 4.75 மி.மி
15. The thickness of plastering is usually  
சாதாரணமாக பூச்சு வேலையின் அடர்த்தி எந்த அளவு இருக்க வேண்டும்
- (A) 6 mm (B) 12 mm  
6 மி.மி 12 மி.மி  
(C) 25 mm (D) 40 mm  
25 மி.மி 40 மி.மி
16. Qualities for wood work are computed generally in terms of  
கட்டுமான பணிக்கு பயன்படும் மரங்கள் அளவீடுகள் எடுக்கும் போது எந்த அடிப்படையில்  
கணக்கிடப்பட வேண்டும்.
- (A) Number (B) Number and Sizes  
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை மற்றும் அளவு  
(C) Area in Square meter (D) Volume in cubic meters  
பரப்பளவு (ச.மீ) கொள்ளளவு (ச.மீ)

17. Which one of the following is not the common size of steel bar  
கட்டுமான பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் இரும்பு கம்பியின் பொதுவாக எந்த அளவுகளில் கிடைப்பதில்லை?
- (A) 16 mm  
16 மி.மி
- (B) 20 mm  
20 மி.மி
- (C) 25 mm  
25 மி.மி
- (D) 28 mm  
28 மி.மி
18. Annual financial statement of the anticipated receipts and expenditure is called  
உத்தேச வரவுகள் மற்றும் செலவுகள் குறித்த பட்டியல் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்.
- (A) Balance sheet  
இருப்பு பொறுப்பு அறிக்கை
- (B) Financial statement  
நிதிநிலைமை அறிக்கை
- (C) Budget  
வரவு செலவு திட்டம்
- (D) Expenditure – receipt statement  
செலவு வரவு பட்டியல்
19. The work costing less than 20,000 is termed as  
ரூ.20,000/-க்கு குறைவான வேலை எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
- (A) Petty work  
குறு வேலை
- (B) Minor work  
சிறு வேலை
- (C) Major work  
பெரு வேலை
- (D) Casual work  
சாதாரண வேலை
20. While submitting a tender the contractor is required to deposit some amount with the depositor as guarantee of the tender is known as  
ஒப்பந்ததாரர் தன்னுடைய ஒப்பந்த புள்ளியை சமர்ப்பிக்கும் போது ஒரு சிறு தொகை உத்தரவாதமாக செலுத்தும் தொகையின் பெயர் என்ன?
- (A) Bank guarantee  
வங்கி உத்தரவாதத்தொகை
- (B) Earnest money deposit  
முன் வைப்புத்தொகை
- (C) Security deposit  
பிணை வைப்புத்தொகை
- (D) Caution deposit  
காப்புத் தொகை

21. For one cubic metre of brick mass by number of bricks required is  
ஒரு கன மீட்டர் கட்டுமான பணிக்கு தேவைப்படும் செங்கற்கள் எண்ணிக்கை தோராயமாக
- (A) 400 (B) 425  
(C) 450 (D) 500
22. When a contractor is paid certain percentage over the actual cost of the construction as his profit such contract is termed as  
ஒப்பந்ததாரர் லாபத்திற்காக கட்டுமானத்திற்கு ஆன செலவைக் காட்டிலும் சில சதவிகிதம் உயர்த்தி தொகை ஒப்பந்தம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.
- (A) Lumpsum contract  
லம்ப் சம் ஒப்பந்தம்  
(B) Work order  
வேலைக்கான உத்தரவு  
(C) Schedule contract  
ஷெட்யூல் ஒப்பந்தம்  
(D) Cost plus percentage contract  
காஸ்ட் பிளஸ் பெர்சென்டேஜ் ஒப்பந்தம்
23. Brass which is used in making bariguard in temples, is an alloy of  
திருக்கோயில்களில் தடுப்பு வேலி அமைக்க பயன்படும் பித்தளை எந்த உலோகங்களின் கலவை
- (A) Copper and Zinc  
செம்பு மற்றும் துத்தநாகம்  
(B) Zinc and lead  
துத்தநாகம் மற்றும் ஈயம்  
(C) Tin and sliver  
வெள்ளியம் மற்றும் வெள்ளி  
(D) Zinc and nickel  
துத்தநாகம் மற்றும் நிக்கல்
24. The steel used in R.C.C. work is  
கட்டுமான பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் இரும்பு கம்பிகளின் வகை
- (A) Stainless steel  
ஸ்டெயின்னெஸ் ஸ்டீல்  
(B) Mild steel  
மைல்டு ஸ்டீல்  
(C) High carbon steel  
ஹை கார்பன் ஸ்டீல்  
(D) Bessemmer steel  
பெஸ்ஸெம்மர் ஸ்டீல்

25. A temporary rigid structures having platforms to enable masons to work at different stages of building is known as  
திருப்பணி வேலைகளில் ஒவ்வொரு நிலைகளின் கட்டுமானத்தின் போது கட்டுமான பணியாளர்கள் பணி செய்ய ஏதுவாக அமைக்கப்படும் தற்காலிக அமைப்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்.

(A) dead shore  
டெட் ஷோர்

(B) rocking shore  
ராக்கிங் ஷோர்

(C) scaffolding  
சாரம்

(D) under pinning  
அண்டர் பின்னிங்

26. Concrete mainly consists of  
காங்கிரீட் என்பது எதன் கலவையாகும்

(A) cement, aggregate, water and admixture  
சிமெண்ட், அக்ரிகேட், தண்ணீர் மற்றும் கலவை

(B) cement, sand, water and glue  
சிமெண்ட், மணல், பசை மற்றும் தண்ணீர்

(C) Cement and aggregate  
சிமெண்ட் மற்றும் அக்ரிகேட்

(D) Cement, Sand, limestone and clay  
சிமெண்ட், மணல், சுண்ணாம்பு மற்றும் களிமண்

27. The commonly used raw materials in the manufacture of cement is  
சிமெண்ட் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கியமான மூல பொருள் எது?

(A) slate  
ஸ்லேட்

(B) sand stone  
மணல் கல்

(C) Limestone  
சுண்ணாம்பு

(D) Basalt  
பாஸால்ட்

28. On storage, the strength of cement

அதிக நாட்கள் சேமித்து வைத்தால் சிமெண்டின் உறுதி தன்மை என்னவாகும்?

(A) increases  
அதிகமாகும்

(B) decreases  
குறையும்

(C) remains the same  
மாறாது

(D) can not be determined  
நிச்சயமாக சொல்ல இயலாது



29. Good quality sand is never obtained from  
கட்டுமான பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் நல்ல தரமான மணல் பின்வருவனவற்றுள் எதிலிருந்து கிடைக்காது?
- (A) river ஆறு  
(B) lake ஏரி  
(C) sea கடல்  
(D) gravel powder கிராவல் பெளடர்
30. The most valuable timber may be obtained from  
கட்டுமான பணிகளுக்கு பயன்படும் தரமான மரம் எது?
- (A) Chir சிர்  
(B) Shishom சிஷோம்  
(C) sal சால்  
(D) teak தேக்கு
31. In the detailed Estimate the volumes are worked out to nearest  
விரிவான மதிப்பீட்டில் கொள்ளளவு துல்லியமாக அளக்கப்படும் மிகச்சிறிய அளவு
- (A) 0.01 Cu.m 0.01 கன.மீ  
(B) 0.02 Cu.m 0.02 கன.மீ  
(C) 0.03 Cu.m 0.03 கன.மீ  
(D) 0.04 Cu.m 0.04 கன.மீ
32. Stainless steel resists corrosion due to  
ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எதனால் அரிப்பை எதிர்க்கும் தன்மை கொண்டது?
- (A) carbon கார்பன்  
(B) sulphur சல்பர்  
(C) vanadium வேனடியம்  
(D) chromium குரோமியம்

33. One bag cement is equal to  
ஒரு மூட்டை சிமெண்ட் என்பது

(A) 0.034 Cu.m  
0.034 கன.மீ

(C) 0.0034 Cu.m  
0.0034 கன.மீ

(B) 0.34 Cu.m  
0.34 கன.மீ

(D) 0.43 Cu.m  
0.43 கன.மீ

34. S.M.B means

எஸ்.எம்.பி. என்பதன் விரிவாக்கம்

(A) Standard Measurement Book  
ஸ்டான்டர்டு மெஷர்மெண்ட் புக்

(B) Special Measurement Book  
ஸ்பெஷல் மெஷர்மெண்ட் புக்

(C) Secondary Measurement Book  
செகண்டரி மெஷர்மெண்ட் புக்

(D) Stastical Measurement Book  
ஸ்டேட்டிகல் மெஷர்மெண்ட் புக்

35. The detailed Estimate is accompanied with  
விரிவான மதிப்பீடு என்பது

(A) Reports of detailed specification and drawings  
அறிக்கைகள் மற்றும் பொதுவான கட்டுமான விவரங்கள்

(B) Detailed specification and drawings  
விரிவான கட்டுமான குறிப்புகள் மற்றும் வரைபடங்கள்

(C) Calculation and design  
கணக்கீடுகள் மற்றும் வடிவமைப்பு மற்றும் விலைவிகிதங்கள் குறித்த ஆய்வுகள்

(D) all of the above  
மேற்காணும் அனைத்தும்

36. For plastering to exposed brick walls the cement and sand mortar should be in the  
ratio of

செங்கற்கள் கட்டுமானத்தின் மீது பூசப்படும் சிமெண்ட் மணல் கலவைகளின் விகிதம்

(A) 1:2

(C) 1:4

(B) 1:3

(D) 1:6

37. The maximum percentage of chemical ingredient of cement is that of  
சிமெண்டின் முக்கிய மூலப்பொருள் யாது?

- (A) Magnesium oxide  
மெக்னிசியம் ஆக்சைடு  
(C) Lime  
லைம்

- (B) Iron oxide  
ஐயர்ன் ஆக்சைடு  
(D) Alumina  
அலுமினா

38. ISI has specified the full strength of concrete after

ஐ.எஸ்.ஐ நிர்ணயத்தின் படி கான்கிரீட்டி தனது முழு சக்தியை அடைய தேவைப்படும் நாட்கள் எத்தனை?

- (A) 14 days  
14 நாட்கள்  
(C) 28 days  
28 நாட்கள்

- (B) 24 days  
24 நாட்கள்  
(D) 35 days  
35 நாட்கள்

39. EMD to be remitted by a contractor for works of Rs.20,00,000 and above should be  
ரூபாய் இருபது இலட்சத்திற்கு மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட திருப்பணி வேலைகளுக்கு ஒப்பந்தாரர் செலுத்த வேண்டிய முன் வைப்புத்தொகை

- (A) 1%  
1%  
(B) 20,000 + 2½ %  
20,000 + 2½ %  
(C) 20,000 + 1 %  
20,000 + 1 %  
(D) 20,000 + ½ % on amount above 20 lakhs  
20,000 + ½ % 20 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட தொகையில் ½%

40. Who is the authority for calling tender

திருக்கோயில் திருப்பணி வேலைகளுக்கு ஒப்பந்தம் கோரத் தகுதியான நபர் யார்?

- (A) Assistant commissioner  
உதவி ஆணையர்  
(C) Executive officer  
செயல் அலுவலர்

- (B) Joint commissioner  
இணை ஆணையர்  
(D) Department engineer  
துறை பொறியாளர்

41. Competent authority for sanctioning donar works of value above 5 Lakhs  
 ஒப்பந்த புள்ளிகள் ரூபாய் 5 லட்சத்திற்கு மேல் உள்ள உபயத் திருப்பணி வேலைகளுக்கான அங்கீகாரம் வழங்க தகுதியான அலுவலர் யார்?
- (A) Assistant commissioner  
உதவி ஆணையர்
- (B) Deputy commissioner  
துணை ஆணையர்
- (C) Joint commissioner  
இணை ஆணையர்
- (D) Commissioner  
ஆணையர்
42. The sanctioning upper limit for the Deputy commissioner at Thirupani work (Temple fund)  
 திருக்கோயில் நிதியில் மேற்கொள்ளப்படும் வேலைகளுக்கு துணை ஆணையர் மதிப்பீடு அங்கீகாரம் வழங்க உச்ச வரம்பு யாது?
- (A) 5 Lakhs  
5 லட்சங்கள்
- (B) 2 Lakhs  
2 லட்சங்கள்
- (C) 20 Lakhs  
20 லட்சங்கள்
- (D) 25 Lakhs  
25 லட்சங்கள்
43. Forms 97 means  
படிவம் 97 என்பது
- (A) Measurement Book  
அளவீடு புத்தகம்
- (B) Estimate for work  
மதிப்பீட்டறிக்கை
- (C) Completion report  
இறுதி அறிக்கை
- (D) Register of contract  
ஒப்பந்த விபர பதிவேடு

44. Match the following :

பொருத்துக :

(a) Form No. 89

படிவம் 89

(b) Form No.93

படிவம் 93

(c) Form No.90

படிவம் 90

(d) Form No.92

படிவம் 92

1. Measurement Book

அளவீடு புத்தகம்

2. Comparative statement for Revised Estimate

திருத்திய மதிப்பீட்டுக்கான ஒப்புநோக்கு பட்டியல்

3. Register of Estimate at allotments

மதிப்பீடு மற்றும் ஒதுக்கீடுகள் பதிவேடு

4. Contract certificate

ஒப்பந்த சான்று

|     | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (A) | 4   | 3   | 2   | 1   |
| (B) | 2   | 4   | 3   | 1   |
| (C) | 1   | 2   | 4   | 3   |
| (D) | 2   | 1   | 4   | 3   |

45. The ratio for preparing sketches during building works

கட்டுமான பணிகளுக்கு வரைபடங்கள் தயாரிக்கும் போது பொதுவாக பின்பற்றப்படும் விகிதங்கள் அளவு

(A) 1:250

(B) 1:50

(C) 1:100

(D) 1:200

46. Appropriate authority for sending utilization certificate

திருப்பணிக்கான பயன்பாட்டு சான்று அனுப்ப தகுதியான அலுவலர்

(A) Assistant commissioner, Joint commissioner, Assistant executive engineer

உதவி ஆணையர், இணை ஆணையர், உதவி செயற்பொறியாளர்

(B) Executive officer, Assistant commissioner and commissioner

செயல் அலுவலர், உதவி ஆணையர் மற்றும் ஆணையர்,

(C) Executive officer, Assistant engineer, Assistant executive engineer

செயல் அலுவலர், உதவி பொறியாளர் மற்றும் உதவி செயற்பொறியாளர்

(D) Assistant commissioner, Divisional engineer and commissioner

உதவி ஆணையர், கோட்ட பொறியாளர் மற்றும் ஆணையர்

47. The minimum estimate amount for the Thirupani works with two sealed cover will enclose

இரு உறைகள் கொண்ட ஒப்பந்த புள்ளி கோரும் திருப்பணி வேலைகளுக்கான குறைந்த மதிப்பீடு

(A) Above 2 crores

ரூபாய் 2 கோடிக்கு மேல்

(B) Above 1 crore

ரூபாய் 1 கோடிக்கு மேல்

(C) Above 25 lakhs

ரூபாய் 25 லட்சத்திற்கு மேல்

(D) Above 10 lakhs

ரூபாய் 10 லட்சத்திற்கு மேல்

48. Eligibility for class II contractor

கிளாஸ் 2 ஒப்பந்ததாரருக்கான வேலைக்கான உச்ச வரம்பு

(A) upto 30 lakhs

ரூபாய் 30 லட்சம் வரை

(B) upto 75 lakhs

ரூபாய் 75 லட்சம் வரை

(C) upto 10 lakhs

ரூபாய் 10 லட்சம் வரை

(D) upto 25 lakhs

ரூபாய் 25 லட்சம் வரை

49. As per G.O Ms. No.295 Labour and Employment Department, dt.17.12.2013 the labour welfare fund to be deducted in the Measurement book is

அரசாணை நிலை எண். 295, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு துறை நாள் 17.12.2013படி அளவீடு புத்தகத்தில், பிடித்தம் செய்ய வேண்டி தொழிலாளர் நல நிதி எவ்வளவு?

(A) 0.3%

(B) 3%

(C) 1.0%

(D) 1.5%

50. Deputy commissioner sanctioning upperlimit for donar Thirupani work is  
உபய திருப்பணி வேலைகளுக்கு துணை ஆணையர் அங்கீகாரம் வழங்குதற்குரிய உச்ச வரம்பு

- (A) 25 Lakhs  
25 லட்சங்கள்
- (C) 5 Lakhs  
5 லட்சங்கள்

- (B) 10 Lakhs  
10 லட்சங்கள்
- (D) 2 Lakhs  
2 லட்சங்கள்

51. One hectare is equal to  
1 ஹெக்டேர் என்பது

- (A) 2 acres 27 cent  
2 ஏக்கர் 27 செண்ட்
- (C) 10,000 sq. meters  
10,000 சதுர மீட்டர்

- (B) 20 ares  
20 ஏர்ஸ்
- (D) 100 cent  
100 செண்ட்

52. One ground is equal to  
ஒரு கிரௌண்ட் நிலம் என்பது

- (A) 4.5 cent  
4.5 செண்ட்
- (C) 6.5 ares  
6.5 ஏர்ஸ்

- (B) 5.5 ares cent  
5.5 ஏர்ஸ்
- (D) 7.5 ares  
7.5 ஏர்ஸ்

53. Financial limit for temple construction tender, for advertising in one English daily south Indian edition and one Tamil daily, all edition in Tamilnadu, is —

திருக்கோயில் திருப்பணி கட்டுமான பணி குறித்த ஒப்பந்தம் குறித்து ஒரு ஆங்கில நாளிதழ் (தென்னிந்திய பதிப்பு) மற்றும் ஒரு தமிழ் நாளிதழ் (தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா பதிப்புகளும்) ஆகியவற்றில் விளம்பரம் செய்ய வேண்டுமெனில் அந்த வேலையின் மதிப்பு எவ்வளவாக இருக்க வேண்டும்?

- (A) Above 10 lakhs and upto 25 lakhs  
10 லட்சத்திற்கு மேல் 25 லட்சத்திற்குள்
- (B) Above 25 lakhs and upto 1 crore  
25 லட்சத்திற்கு மேல் ஒரு கோடிக்குள்
- (C) Above 1 crore and upto 5 crore  
ஒரு கோடிக்கு மேல் 5 கோடிக்குள்
- (D) Above 5 crore  
5 கோடிக்கு மேல்

54. Petty supervision charges provided in estimate should not exceed  
மதிப்பீட்டில் பெட்டி சார்ஜஸ் (Petty charge) தலைப்பில் எதற்கு மேல் செலவு செய்திடல் கூடாது
- (A) 1½% (B) 2½%  
(C) 3½% (D) 4%
55. The time limit for tender call for in daily newspapers, after the technical sanction obtained is  
பணிகளுக்கான தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து நாளிதழ்களில் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட வேண்டிய கால அளவு
- (A) 7 days 7 நாட்கள்  
(B) 10 days 10 நாட்கள்  
(C) 15 days 15 நாட்கள்  
(D) not fixed நிர்ணயிக்கப்படவில்லை
56. The time limit for sending proposals for commissioner sanction on tender, from the date of opening the tender  
ஒப்பந்தப்புள்ளி திறப்பு நடைபெற்ற நாளிலிருந்து எத்தனை நாட்களுக்கள் ஒப்பந்த புள்ளிக்கு அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டி ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு முன்மொழிவுகள் அனுப்பப்பட வேண்டும்
- (A) 7 days 7 நாட்கள்  
(B) 10 days 10 நாட்கள்  
(C) 15 days 15 நாட்கள்  
(D) 30 days 30 நாட்கள்



57. The qualifications required for technical Assistant for construction works of value 10 lakhs to 25 lakhs is  
 ரூபாய் 10 லட்சத்திற்கு மேல் ரூபாய் 25 லட்சத்திற்குள் உள்ள கட்டிட பணிகளுக்கு உட்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்ப பணியாளர்களின் குறைந்தபட்ச கல்வித்தகுதி
- (A) Diploma in civil engineering  
 கட்டுமான பொறியாளருக்கான பட்டய படிப்பு
- (B) Retired Junior Engineer  
 ஓய்வு பெற்ற இளநிலை பொறியாளர்
- (C) Bachelor of engineering (civil)  
 கட்டுமான பொறியாளருக்கான பட்டப்படிப்பு
- (D) Any master degree  
 ஏதேனும் ஒரு முதுகலை பட்டம்
58. Fasli 1405 means  
 பசலி 1405 என்பது பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (A) 01.07.1985 to 30.06.1986  
 01.07.1985 முதல் 30.06.1986 வரை
- (B) 01.07.1995 to 30.06.1996  
 01.07.1985 முதல் 30.06.1996 வரை
- (C) 01.07.2005 to 30.06.2006  
 01.07.2005 முதல் 30.06.2006 வரை
- (D) 01.04.1985 to 31.03.1986  
 01.04.1985 முதல் 31.03.1986 வரை
59. In golden chariot, gold vimanam Thirupani, 1 Tola gold is equivalent to  
 தங்கரதம் மற்றும் தங்க விமானத்தில் தங்கத்தின் அளவு 1 டோலா என்பது என்ன?
- (A) 11.664 gm  
 11.664 கிராம்
- (B) 23.328 gm  
 23.328 கிராம்
- (C) 34.992 gm  
 34.992 கிராம்
- (D) 8.236 gm  
 8.236 கிராம்
60. The revised estimate should be prepared if the amount mentioned in the estimate exceeds  
 மதிப்பீடு தொகையை விட எத்தனை விழுக்காடுகளுக்கு மேற்பட்ட மாற்றங்களுக்கு திருத்திய மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட வேண்டும்?
- (A) 3%
- (B) 5%
- (C) 7%
- (D) 10%

61. Appropriate authority for writing the measurement book is  
அளவீடு புத்தகத்தின் எழுத தகுதியான அலுவலர் யார்?
- (A) Building supervisor  
கட்டட கண்காணிப்பாளர்
- (B) Technical assistant  
தொழில்நுட்ப உதவியாளர்
- (C) Assistant Engineer  
உதவி பொறியாளர்
- (D) Assistant executive engineer  
உதவி செயற்பொறியாளர்
62. Appropriate authority for disbursing amount based on Measurement Book  
திருப்பணி வேலைகளுக்கு அளவீடு புத்தகத்தின் அடிப்படையில் பணம் பட்டுவாடா செய்யும் அலுவலர் யார்?
- (A) Regional joint commissioner  
மண்டல இணை ஆணையர்
- (B) Executive officer  
செயல் அலுவலர்
- (C) Assistant executive engineer  
உதவி செயற்பொறியாளர்
- (D) Supervising engineer  
கண்காணிப்பு பொறியாளர்
63. 10 Feet is equal to  
10 அடி சமமான அளவு?
- (A) 2.05 meter  
2.05 மீட்டர்
- (B) 3.05 meter  
3.05 மீட்டர்
- (C) 4.05 meter  
4.05 மீட்டர்
- (D) 3.25 meter  
3.25 மீட்டர்
64. Form No.94 means  
படிவம் 94 என்றால் என்ன?
- (A) Store stock Book  
பண்டக இருப்பு பதிவேடு
- (B) Contract ledger  
ஒப்பந்த பேரேடு
- (C) Nominal Muster Roll  
தினக்கூலி பணியாளர் வருகைப் பதிவேடு
- (D) Estimate of works  
வேலையின் மதிப்பீடு

65. Joint Commissioner upper limit for Thirupanni work (Temple fund)  
 திருக்கோயில் நிதியிலிருந்து செய்யப்படும் திருப்பணி வேலைகளுக்கான அங்கீகாரம் வழங்க இணை ஆணையரது உச்சவரம்பு
- (A) 5 lakh  
5 லட்சம்
- (B) 10 lakh  
10 லட்சம்
- (C) 15 lakh  
15 லட்சம்
- (D) 20 lakh  
20 லட்சம்
66. Competent authority to sanction for work of value greater than 1 crore  
 ஒரு கோடிக்கு மேற்பட்ட திருப்பணி கட்டுமான பணிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க யாருக்கு அதிகாரம் உள்ளது?
- (A) Joint commissioner  
இணை ஆணையர்
- (B) Commissioner  
ஆணையர்
- (C) Additional commissioner  
கூடுதல் ஆணையர்
- (D) Government  
அரசு
67. Water is an important ingredient of concrete. The pH value of water shall generally be not less than  
 கான்கிரீட்டின் முக்கிய முலக்கூறான தண்ணீரின் pH அளவு எதற்கு குறையாமல் இருக்க கூடாது?
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
68. The most reliable estimate is  
 மிக நம்பகமான மதிப்பீடு
- (A) Preliminary Estimate  
முதன்மை மதிப்பீடு
- (B) Plinth area Estimate  
பிளின்ன்த ஏரியா மதிப்பீடு
- (C) Detailed Estimate  
விரிவான மதிப்பீடு
- (D) Cube rate Estimate  
குயூப் ரேட் மதிப்பீடு

69. The rate of items of work depends on  
வேலைக்கு பயன்படும் பொருட்களின் விலை விகிதம் எதை பொருத்தது?
- (A) Specification of works  
வேலைகளை பொருத்தது
- (B) Specification of materials and proportion of mortar  
வேலைகளுக்கான பொருட்கள் மற்றும் கலவையை பொருத்தது
- (C) Method of construction  
கட்டுமான முறைகளை பொருத்தது
- (D) All of the above  
இவை அனைத்தும்
70. To be printed and embodied in the first page of the Measurement Book  
அளவீடு புத்தகத்தின் அட்டையின் உட்புறம் அச்சிடப்பட வேண்டிய விவரம் யாது?
- (A) Full name of work as given in estimate  
மதிப்பீட்டில் தரப்பட்டுள்ளவாறு வேலையின் முழு பெயர்
- (B) Name of the contractor  
ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்
- (C) Measurement book Instructions  
அளவீடு புத்தக விதிமுறைகள்
- (D) Number and date of his agreement  
ஒப்பந்த எண் மற்றும் நாள்
71. Register of Estimate and allotments will be maintained in  
மதிப்பீடு மற்றும் ஒதுக்கீடு குறித்த பதிவேடு எந்த படிவத்தில் பேணப்பட வேண்டும்?
- (A) Form No.90  
படிவம் 90
- (B) Form No.91  
படிவம் 91
- (C) Form No.92  
படிவம் 92
- (D) Form No.93  
படிவம் 93
72. Register of works will be maintained in  
வேலை விபரப் பதிவேடு எந்த படிவத்தில் பேணப்பட வேண்டும்?
- (A) Form No.94  
படிவம் 94
- (B) Form No.95  
படிவம் 95
- (C) Form No.96  
படிவம் 96
- (D) Form No.97  
படிவம் 97

73. Works are executed by which of the following methods

கட்டுமான வேலைகள் எந்த முறையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்

(A) The department method

துறைநீதியான முறையில்

(B) Schedule contract method

ஷெட்யூல் காண்டிராக்ட் முறையில்

(C) Piece work contract method

பீஸ் காண்டிராக்ட் முறையில்

(D) All of the above

மேற்காணும் அனைத்தும்

74. Each set of measurement should begin with entries showing

ஒவ்வொரு அளவீடுகளும் என்ன விபரங்களுடன் எழுதப்பட வேண்டும்?

(A) Full name of a work as given in the estimate, Situations of work, Name of contract

வேலையின் பெயர், வேலைக்கான இடம், ஒப்பந்தத்தின் பெயர்

(B) Number and date of his agreement, date of commencement of work and date of measurement

ஒப்பந்தத்தின் எண் மற்றும் நாள், வேலை துவக்க நாள், அளவீடு நாள்

(C) Both (A) & (B)

(அ) மற்றும் (ஆ)

(D) Name of the tender and date of tender

ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் நாள்

75. For renovation of karpagraham, arthamandapam and pillars or in construction carried out freshly, which type of stones have to be used

திருக்கோயில்களின் கர்ப்பகிரகம், அர்த்த மண்டபம், மகாமண்டபத்தில் உள்ள கல் தூண்கள் புதுப்பிக்கப்படும் போது அல்லது புதியதாக கட்டப்படும் போது எவ்வகை கற்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்?

(A) Polished granite

பாலிஷ்டு கிரானைட்

(B) Unpolished semi dressed

அன் பாலிஷ்டு செமி ட்ரெஸ்டு

(C) Marble

மார்பிள்

(D) rough stone slabs

கரடு முரடான ஸ்லேப்ஸ்

76. Tamilnadu Transparency Tender Act was implemented in the year

தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்பாரன்ஸி சட்டம் எந்த வருடம் அமுல்படுத்தப்பட்டது?

(A) 1997

(B) 1998

(C) 1999

(D) 2000

77. In how many numbers of dailies and editions advertisements should be made for categories of procurements inclusive of materials, equipments, food items and consultancies for construction whose estimated values is Rs.10 Lakh to 50 Lakhs?  
 ரூபாய் 10 லட்சத்திலிருந்து ரூபாய் 50 லட்சம் வரையான மதிப்பீட்டிலான பொருட்கள், உபகரணங்கள், உணவு பொருட்கள், கட்டுமான பொருட்கள் கொள்முதல் செய்ய எத்தனை நாளிதழ்கள் மற்றும் பதிப்புகளில் விளம்பரம் செய்யப்பட வேண்டும்.
- (A) Two Tamil Dailies (Selective edition in Tamilnadu)  
 இரண்டு தமிழ் நாளிதழ்கள் (குறிப்பிட்ட தமிழ்நாடு பதிப்புகள்)
- (B) Two Tamil Dailies (All editions in Tamilnadu)  
 இரண்டு தமிழ் நாளிதழ்கள் (தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா பதிப்புகள்)
- (C) One English Daily (All India Edition)  
 ஒரு ஆங்கில நாளிதழ் (அனைத்திந்திய பதிப்புகளிலும்)
- (D) Two English Dailies  
 இரண்டு ஆங்கில நாளிதழ்கள்
78. In Thirupanni works, percentage of income tax recovered from the construction is  
 திருப்பணி கட்டுமானப் பணிகளுக்கு எத்தனை சதவிகிதம் வருமான வரி பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது?
- (A) 3% or 5%  
 3% அல்லது 5%
- (B) 18%  
 18%
- (C) 2% or 1%  
 2% அல்லது 1%
- (D) 3% or 4%  
 3% அல்லது 4%
79. When the sanctioned estimate is likely to exceed by less than 5% for any cause, which of the following should be submitted.  
 அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட 5% மிகாமல் கட்டுமான பணிக்கான தொகை செலவிடப்பட்டால் எது சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்?
- (A) Work slip  
 வேலை சீட்டு
- (B) Revised estimate  
 திருத்திய மதிப்பீடு
- (C) Supplementary estimate  
 துணை மதிப்பீடு
- (D) Anexure estimate  
 இணைப்பு மதிப்பீடு

80. How is the Vimanam called, when the structure from Peetam to the top is in square shape is  
பீடம் முதல் அனைத்தும் சதுரமாக உள்ள விமானம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது?
- (A) Naagaram  
நாகரம்
- (B) Vesaram  
வேசரம்
- (C) Dravidam  
திராவிடம்
- (D) Ashtagam  
அஷ்டகம்
81. Executive authority has to make final payment only after  
செயல் அலுவலரால் வேலைகளுக்கான இறுதி பட்டுவாடா என்று செய்யப்பட வேண்டும்?
- (A) Measurement  
அளவீடு
- (B) Check measurement  
மேல் அளவீடு
- (C) on completion of work  
வேலை முடிவற்ற பிறகு
- (D) one month after completion of work  
வேலை முடிவுற்று ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு
82. In whose presence rapair of golden chariots is to be done?  
யார் முன்னிலையில் தங்கரதம் பழுதுபார்ப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்?
- (A) Commissioner  
ஆணையர்
- (B) Sthapathi  
ஸ்தபதி
- (C) Joint commissioner  
இணை ஆணையர்
- (D) Jewel verification officers  
நகை சரிபார்ப்பு அலுவலர்கள்
83. When work is done by daily labour, the basis of account will be  
தினக்கூலி அடிப்படையில் வேலைகள் மேற்கொள்ளப்படும் போது அடிப்படையாக பேணப்பட வேண்டிய கணக்கு எது?
- (A) Daily wage register  
தினசரி சம்பளப் பதிவேடு
- (B) Nominal muster role  
நாமினல் மஸ்டர் ரோல்
- (C) Salary register  
சம்பளப் பதிவேடு
- (D) Vouchers for payment  
செலவு சீட்டுகள்

84. For temples classified under section 46(ii) and 46(iii), what is the financial limit for which Government approval is to be got?

இந்து சமய அறநிலையத்துறை சட்டம் 1959ன் பிரிவு 46(ii) மற்றும் 46(iii)ன் கீழ்வரும் திருக்கோயில்களில் அரசிடம் பெறப்பட வேண்டிய வேலைகளின் நிதி உச்சவரம்பு?

- (A) Works of value above 1 crore  
வேலை மதிப்பு ஒரு கோடிக்கு மேல்
- (B) Works above value Rs.25 lakhs  
வேலை மதிப்பு ரூபாய் 25 லட்சத்திற்கு மேல்
- (C) Works of value above Rs.5 lakhs  
வேலை மதிப்பு ரூபாய் 5 லட்சத்திற்கு மேல்
- (D) Works above value Rs.10 lakhs  
வேலை மதிப்பு ரூபாய் 10 லட்சத்திற்கு மேல்

85. When golden chariot procession does not happen for long number days due to Thirupanni works being carried out in temples, in front of whom is the chariot room opened and examined?

திருக்கோயிலில் திருப்பணி வேலைகள் நடைபெறுவதன் காரணமாக, நீண்ட நாட்களாக தங்களது தேரோட்டம் நடைபெறாத போது யார் முன்பு தங்கரத அறை திறக்கப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும்?

- (A) Executive officer  
செயல் அலுவலர்
- (B) Commissioner  
ஆணையர்
- (C) Inspector  
ஆய்வாளர்
- (D) Stapati  
ஸ்தபதி

86. Temporary rigid structure having platforms raised up as the building increasing in height is called

கட்டட எழுப்பப்படும் போது ஏற்படுத்தப்படும் தற்காலிக கட்டுமானத்தின் பெயர்

- (A) Scaffolding  
சாரம்
- (B) underpinning  
அண்டர் பின்னிங்
- (C) Shoring  
ஷோரிங்
- (D) Jacking  
ஜாக்கிங்



87. One cubic metre of water weights

ஒரு கன மீட்டர் என்பது

(A) 100 litres

100 லிட்டர்

(C) 1000 litres

1000 லிட்டர்

(B) 10000 litres

10000 லிட்டர்

(D) 25000 litres

25000 லிட்டர்

88. Detailed estimate is

விரிவான மதிப்பீடு என்பது

(A) Plinth rate estimate

பிளின்ட் ரேட் மதிப்பீடு

(C) Reliable estimate

நம்பகமான மதிப்பீடு

(B) Cube rate estimate

கூபுப் ரேட் மதிப்பீடு

(D) Preliminary estimate

முதன்மை மதிப்பீடு

89. Chromium in stainless steel helps to

ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் உள்ள குரோமியம் எதற்கு உதவுகிறது?

(A) Resist corrosion

அரிப்பை தடுப்பதற்கு

(C) to rust easily

துரு பிடிப்பதற்கு

(B) Moulding in to different shapes

வெவ்வேறு வடிவங்களில் வடிவமைக்க

(D) To bend easily

வளைய செய்கிறது

90. In Thirupanni work, while in progress when additional works not mentioned in original estimate are to be done, what is to be submitted?

திருப்பணி வேலைகளுக்கு, வேலை முன்னேற்றத்திலுள்ள போது, மதிப்பீட்டில் குறிப்பிடப்படாத கூடுதலாக வேலை செய்ய அவசிய மேற்பட்டால், என்ன சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(A) Revised estimate

திருத்திய மதிப்பீடு

(C) Detailed estimate

விரிவான மதிப்பீடு

(B) Supplemental estimate

துணை மதிப்பீடு

(D) Substitute estimate

பதில் மதிப்பீடு

91. One feet is equal to

ஒரு அடி என்பது

(A) 0.3048 m  
0.3048 மீ

(C) 0.2048 m  
0.2048 மீ

(B) 0.5048 m  
0.5048 மீ

(D) 0.6048 m  
0.6048 மீ

92. The workslip is to be submitted, if the cost of work exceeds than that in the estimate by

மதிப்பீட்டில் குறிப்பிடப்பட்ட தொகையைக்காட்டிலும் மிகையாக செய்யப்பட்ட வேலை இருந்தால் எவ்வாறு வேலை சீட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்?

(A) less than 2%  
2%க்கு குறைவாக இருந்தால்

(C) more than 2%  
2%க்கு அதிகமாக இருந்தால்

(B) more than 5%  
5%க்கு அதிகமாக இருந்தால்

(D) less than 5%  
5%க்கு குறைவாக இருந்தால்

93. Who should select the works to be done in temple and the order in which it has to be done?

திருக்கோயில்களில் என்னென்ன வேலைகள், எந்த வரிசைப்படி செய்யப்பட வேண்டும் என தேர்ந்தெடுக்க வல்லவர் யார்?

(A) Assistant commissioner  
உதவி ஆணையர்

(C) Public  
பொது மக்கள்

(B) Government  
அரசு

(D) Inspector  
ஆய்வாளர்

94. Form no.39 is

படிவம் 39 என்பது

(A) Measurement book  
அளவீடு புத்தகம்

(C) Abstract of works  
வேலை சுருக்கம்

(B) Tender Register  
ஒப்பந்ததாரர் பதிவேடு

(D) Store stock book  
பண்டக இருப்பு பதிவேடு

95. During Theppam festival in temples which authority issued the fitness certificate?  
திருக்கோயில்களில் நடைபெறும் தெப்பக் நிகழ்விற்கு தகுதி சான்றினை பின்வரும் எந்த அலுவலர் வழங்குகிறார்?

- (A) Sub-Divisional officer of the public works department  
பொது பணித்துறையின் துணை கோட்ட அலுவலர்
- (B) Sub-Judicial officer of the District court  
சார் துறை நடுவர்
- (C) Block development officer  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்
- (D) Taluk Tashildar  
வட்டாட்சியர்

96. Which rule under HR & CE ACT 1959 section 116(2) 17,18,19 and 22 state about the facilities to be provided to the officers etc. for inspection of building works in temples?

இந்து சமய அறநிலைய சட்டம் 1959ன் கீழ் பிரிவு 116(2) 17, 18, 19 மற்றும் 22 ன் கீழ் எந்த விதியின் கீழ் கட்டட வேலைகளை ஆய்வு செய்ய வரும் அலுவலர்களுக்கு செய்து தர வேண்டிய வசதிகள் குறித்து சொல்லப்பட்டுள்ளன?

- (A) Rule No.23  
விதி எண். 23
- (B) Rule No.33  
விதி எண். 33
- (C) Rule No.43  
விதி எண். 43
- (D) Rule No. 53  
விதி எண். 53

97. One acre is equal to  
ஒரு ஏக்கர் என்பது

- (A) 5056.86 sqm  
5056.86 சதுர மீட்டர்
- (B) 4046.86 sqm  
4046.86 சதுர மீட்டர்
- (C) 2046.86 sqm  
2046.86 சதுர மீட்டர்
- (D) 3046.86 sqm  
3046.86 சதுர மீட்டர்

98. What is meant by administrative approval?

நிர்வாக அனுமதி என்றால் என்ன?

- (A) Decision to do the work and provision of funds  
வேலை செய்வதற்கான மற்றும் நிதி ஆதாரம் குறித்த உத்தரவு
- (B) Scrutiny of estimates  
மதிப்பீடு மேலான ஆய்வுகள்
- (C) Plan approval  
திட்ட அங்கீகாரம்
- (D) Giving permission for tenders  
ஒப்பந்தங்களின் அனுமதி

99. Who is the appropriate authority to issue technical sanction for works of value Rs.25,000 upto 2 lakhs?

ரூபாய் 25,000/-லிருந்து 2 இலட்சத்திற்குட்பட்ட வேலைகளுக்கு தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்க அதிகாரம் உள்ள அலுவலர் யார்?

- (A) Assistant Executive Engineer or Assistant Divisional Engineer  
உதவி செயற்பொறியாளர் அல்லது உதவி கோட்ட பொறியாளர்
- (B) Assistant Engineer  
உதவி பொறியாளர்
- (C) Regional Executive Engineer  
மண்டல செயற்பொறியாளர்
- (D) Regional Divisional Engineer  
மண்டல கோட்ட பொறியாளர்

100. Who is responsible for the credit of all collections through issue of thriupaani donation tickets?

திருப்பணி நன்கொடை சீட்டு விற்பனை மூலம் கிடைக்கப்பெறும் தொகைகளை திருப்பணி கணக்கில் சேர்க்கும் பொறுப்பு யாருக்கு உள்ளது?

- (A) Assistant Commissioner  
உதவி ஆணையர்
- (B) Secretary  
செயலர்
- (C) President  
தலைவர்
- (D) Treasurer  
பொருளாளர்