

Qr-147

## DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)

Name of the Test:

Social Welfare Departmental Examination  
Paper -I- Child Development (With Books)

173

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

### **IMPORTANT INSTRUCTIONS**

#### **OBJECTIVE TYPE**

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

**Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.**

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.  
இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.
2. Answer all questions. Each question carries one mark  
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.
3. In case of doubt, English version is the Final.  
வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.
4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.  
இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படின், சூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.
5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:  
விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.
  - a) One question will be displayed on the screen at a time.  
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.
  - b) Time available for you to complete the examination will be displayed through a countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display the remaining time as **Time Left**. At the beginning of exam, timer will show

1. As per the Convention on the Rights of the Child (CRC), Who is a child?  
குழந்தைகளின் உரிமை உடன்படிக்கையின்படி குழந்தை என்பது யார்?
- (A) Below the age of 14 years  
14 வயதிற்கு கீழ் உள்ளவர்கள்
- (B) Below the age of 16 years  
16 வயதிற்கு கீழ் உள்ளவர்கள்
- (C)  Below the age of 18 years  
18 வயதிற்கு கீழ் உள்ளவர்கள்
- (D) Below the age of 21 years  
21 வயதிற்கு கீழ் உள்ளவர்கள்
2. ICDS Programme was launched on  
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் எப்போது தொடங்கப்பட்டது?
- (A)  2nd October 1975  
அக்டோபர் 2, 1975
- (B) 2nd October 1982  
அக்டோபர் 2, 1982
- (C) 14th October 1994  
அக்டோபர் 14, 1994
- (D) 14th October 1996  
அக்டோபர் 14, 1996
3. Supplementary food is provided for-How many days per year.  
இணை உணவு வருடத்தில் எத்தனை நாட்கள் வழங்கப்படுகிறது?
- (A) 270 days  
270 நாட்கள்
- (B)  300 days  
300 நாட்கள்
- (C) 320 days  
320 நாட்கள்
- (D) 365 days  
365 நாட்கள்
4. What is the meaning of 'Stunting'?  
குள்ளத்தன்மை என்றால் என்ன?
- (A)  Low Height for age  
வயதுக்கேற்ற உயரம் இல்லாமை
- (B) Low Weight for Height  
உயரத்திற்கேற்ற எடை இல்லாமை
- (C) Low Weight for Age  
வயதுக்கேற்ற எடை இல்லாமை
- (D) Low Height for Weight  
எடைக்கேற்ற உயரம் இல்லாமை
5. How many type of ICD Services An Anganwadi worker extends to the beneficiaries?  
அங்கன்வாடி பணியாளர் பயனாளிகளுக்கு எத்தனை வகையான ஐசிடீ-யில் சேவைகளை வழங்குகின்றனர்.
- (A) Five  
ஐந்து
- (B) Seven  
ஏழு
- (C) Eight  
எட்டு
- (D)  Ten  
பத்து

6. When is ECCE day observed in Anganwadi centers Every month?  
ECCE தினம், ஒவ்வொரு மாதமும் அங்கன்வாடி மையத்தில் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.
- (A) 12<sup>th</sup> of the month  
12 ஆம் தேதி
- (B) 15<sup>th</sup> of the month  
15 ஆம் தேதி
- (C) 19<sup>th</sup> of the month  
19 ஆம் தேதி
- (D) 26<sup>th</sup> of the month  
26 ஆம் தேதி
7. Under the Family Welfare Scheme, an Anganwadi worker is given.  
அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு குடும்பநல பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் \_\_\_\_\_ இலட்சம் வழங்கப்படுகிறது.
- (A) Rs. 1 Lakh  
ரூ. 1 இலட்சம்
- (B) Rs. 2 Lakhs  
ரூ. 2 இலட்சம்
- (C) Rs. 2.5 Lakhs  
ரூ. 2.5 இலட்சம்
- (D) Rs. 3 Lakhs  
ரூ. 3 இலட்சம்
8. Rent for Anganwadi centre per month for urban areas should not exceed Rs. \_\_\_\_\_  
நகர்புறங்களில் செயல்படும் அங்கன்வாடி மையங்களுக்கான ஒரு மாத வாடகை ரூ. \_\_\_\_\_ க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
- (A) Rs. 2000  
ரூ. 2000
- (B) Rs. 2500  
ரூ. 2500
- (C) Rs. 3000  
ரூ. 3000
- (D) Rs. 3500  
ரூ. 3500
9. When is 'National Girl Child Day' Celebrated every year?  
ஒவ்வொரு வருடமும் தேசிய பெண்குழந்தைகள் தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.
- (A) January 24  
ஜனவரி 24
- (B) January 31  
ஜனவரி 31
- (C) June 6  
ஜூன் 6
- (D) July 9  
ஜூலை 9
10. Communication Methods are divided into how many types  
தகவல் தொடர்பு அணுகுமுறைகள் எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5

11. One Primary Health Centre (PHC) is opened in areas having approximately \_\_\_\_\_ population.

சுமார் \_\_\_\_\_ மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகளுக்கு ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் (PHC) ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

(A) 10,000

(B) 20,000

(C) 30,000

(D) 40,000

12. On which days, yearly social audit is to be conducted in ICDS?

ஐசிடிஎஸ்-ன் வருடாந்திர சமூக தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நாட்கள் எவை?

(A) January 26 and May 1  
ஜனவரி 26 மற்றும் மே 1

(B) January 26 and August 15  
ஜனவரி 26 மற்றும் ஆகஸ்ட் 15

(C) June 3 and September 15  
ஜூன் 3 மற்றும் செப்டம்பர் 15

(D) October 31 and August 15  
அக்டோபர் 31 மற்றும் ஆகஸ்ட் 15

13. How the National ECCE policy repositioned the Anganwadi center?

தேசிய ஆரம்பகால குழந்தை பருவ கவனிப்பு மற்றும் கல்வி கொள்கை அங்கன்வாடி மையத்தை எவ்வாறு மறு சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.

(A) Learning centre  
கற்றல் மையம்

(B) Vibrant ECD centre  
எழுச்சிமிகு ஆரம்பகட்ட குழந்தைப்பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி மையம்

(C) Kinder garden School  
மழலையர் கல்வி

(D) Community centre  
சமுதாய மையம்

14. How many times vit A' solution is to be given to one to 5 years child in a year?

வைட்டமின் 'A' திரவம் ஒன்று முதல் 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வருடத்திற்கு எத்தனை முறை வழங்கப்பட வேண்டும்.

(A) 1 time  
1 முறை

(B) 2 times  
2 முறை

(C) 3 times  
3 முறை

(D) 5 times  
5 முறை

15. How many diseases are prevented by Pentavalent Immunization Programme?  
பெண்டாவேலண்ட் தடுப்பூசி திட்டம் எத்தனை வகையான நோய்களை தடுக்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?
- (A) 3 types of disease  
3 வகை நோய்கள்
- (B) 4 types of disease  
4 வகை நோய்கள்
- (C) 5 types of disease  
5 வகை நோய்கள்
- (D) 8 types of disease  
8 வகை நோய்கள்
16. If Iodine deficiency is found during pregnancy ————— child will be born with a syndrome termed 'cretinism'.  
கர்ப்ப காலத்தில் அயோடின் சத்து குறைபாடு இருந்தால் "கிரிடினிஸம்" எனப்படும் ————— குழந்தை பிறக்க நேரிகிறது.
- (A) Physical growth disorder  
உடல் வளர்ச்சி குறைந்த
- (B) Physical growth and brain disorder  
உடல் மற்றும் மூளை வளர்ச்சி குன்றிய
- (C) Hearing impaired  
செவி திறன் குறைந்த
- (D) Blindness  
பார்வைத் திறன் குறைந்த
17. In which month onwards supplementary food to be started to child?  
குழந்தைக்கு எத்தனையாவது மாதத்தில் துணை உணவு ஆரம்பிக்க வேண்டும்.
- (A) 5<sup>th</sup> month completed onwards  
5 ஆம் மாதம் முடிந்தவுடன்
- (B) 6<sup>th</sup> month completed onwards  
6 ஆம் மாதம் முடிந்தவுடன்
- (C) 7<sup>th</sup> month completed onwards  
7 ஆம் மாதம் முடிந்தவுடன்
- (D) 8<sup>th</sup> month completed onwards  
8 ஆம் மாதம் முடிந்தவுடன்
18. Why is Iron syrup given to children in Anganwadi center?  
அங்கன்வாடி மையங்களில் குழந்தைக்கு இரும்பு சத்து சிரப் எதற்கு வழங்கப்படுகிறது?
- (A) To prevent stomach disorder  
வயிற்றுப்போக்கு வராமல் தடுக்க
- (B) To prevent fever  
காய்ச்சல் வராமல் தடுக்க
- (C) To prevent Iron deficiency and anaemia  
இரும்பு சத்து குறைபாடு மற்றும் இரத்தசோகை வராமல் தடுக்க
- (D) To prevent Skin disease and Breathing problem  
தோல் நோய் மற்றும் சுவாச மண்டல நோய் வராமல் தடுக்க

19. The development of the children must be recorded once in \_\_\_\_\_ months in Awc Child Assessment card.  
அங்கன்வாடி மையத்தில் குழந்தைகளின் வளர்ச்சியை ஆய்வு செய்து \_\_\_\_\_ மாதத்திற்கு ஒரு முறை குறித்தல் வேண்டும்.
- (A) Every month  
மாதந்தோறும்
- (B) Once in 2 months  
2 மாதத்திற்கு ஒரு முறை
- (C) Once in 3 months  
3 மாதத்திற்கு ஒரு முறை
- (D) Once in 4 months  
4 மாதத்திற்கு ஒரு முறை
20. In which year and month, National ECCE policy was started?  
தேசிய தொடக்கநிலை குழந்தை பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்விக் கொள்கை எந்த ஆண்டு எந்த மாதத்தில் தொடங்கப்பட்டது.
- (A) 27.9.2013
- (B) 9.12.2014
- (C) 27.9.2015
- (D) 9.12.2016
21. Reciting stories and songs stimulates what kind of development among children?  
கதைகள், பாடல்கள், சொல்வது குழந்தையின் எந்த வளர்ச்சியை தூண்டுகிறது?
- (A) Intellectual development  
அறிவு வளர்ச்சி
- (B) Language development  
மொழி வளர்ச்சி
- (C) Social development  
சமூக வளர்ச்சி
- (D) Physical development  
உடல் வளர்ச்சி
22. How many hours should be taken for giving preschool education in Anganwadi Center?  
அங்கன்வாடி மையத்தில் முன் பருவக் கல்வி ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் நடத்துதல் வேண்டும்?
- (A) 2-3 hours  
2-3 மணிநேரம்
- (B) 3-4 hours  
3-4 மணிநேரம்
- (C) 4-6 hours  
4-6 மணிநேரம்
- (D) 5-6 hours  
5-6மணிநேரம்
23. According to the National Family Health Survey (NFHS-3) What percentage of children between the age 0-5 years old are affected by stunting  
தேசிய குடும்பநல ஆய்வின்படி (NFHS-3) 0-5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கிடையே காணும் குள்ளத்தன்மையின் சதவிகிதம் என்ன?
- (A) 31
- (B) 41
- (C) 51
- (D) 61

24. While Breast feeding the child for how many minutes should the child be breast feed from one side?  
குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது ஒரே மார்பகத்தில் எத்தனை நிமிடம் தாய்ப்பால் அளிக்க வேண்டும்?
- (A) 10 (B) 20  
(C) 25 (D) 30
25. On average how many times does a healthy child urinate in a day?  
ஆரோக்கியமான ஒரு குழந்தை ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை சிறுநீர் கழிக்கும்?
- (A) 5-6 (B) 6-7  
(C) 7-8 (D) 8-9
26. Which children are easily affected by Japanese Encephalitis?  
ஜாப்பனீஸ் என்செபாலிடிஸ் (Japanese Encephalitis) மூளைக்காய்ச்சல் நோயால் எந்த குழந்தைகள் எளிதில் பாதிக்கப்படுகின்றன?
- (A) Wasted children (B) Obese children  
உடல் மெலிந்த குழந்தைகள் உடல் பருமனான குழந்தைகள்  
(C) Malnourished children (D) Stunted children  
சத்துபற்றாக் குறைபாடுள்ள குழந்தைகள் குள்ளமான குழந்தைகள்
27. The scheme that has been introduced by Central Government in post office for supporting the education and marriage of the girl child is  
பெண் குழந்தைகளின் கல்விக்கும் பெண் குழந்தைகளின் திருமணத்திற்கும் உதவும் வகையில் அஞ்சலகங்களில் மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்திய திட்டம்?
- (A) Selvarani saving scheme (B) Sella magal saving scheme  
செல்வராணி சேமிப்பு திட்டம் செல்ல மகள் சேமிப்பு திட்டம்  
(C) Selva magal saving scheme (D) Young girl saving scheme  
செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் இளம் மகளிர் சேமிப்பு திட்டம்
28. The population that is required for setting up a main Anganwadi center in Hill area is  
மலைப்பகுதியில் முதன்மை அங்கன்வாடி மையம் அமைக்க இருக்க வேண்டிய மக்கள் தொகை என்ன?
- (A) 300-500 (B) 300-600  
(C) 300-700 (D) 300-800

29. What is the size of population required to set up Health Sub Center?  
துணை சுகாதார நிலையம் எவ்வளவு மக்கள் தொகைக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது?

- (A) 3000 (B) 4000  
(C) 5000 (D) 6000

30. Early Childhood Care and Education (ECCE) scheme is designed for which age group?

ஆரம்பகால குழந்தைபருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி (ECCE) திட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள் அடிப்படையில் வரையறுக்கப்பட்ட பருவம்?

- (A) From date of conception to 5 year  
கருவுற்றது முதல் 5 வயது வரை  
(B) From date of conception to 6 years of Age  
கருவுற்றது முதல் 6 வயது வரை  
(C) From Birth to 3 years of Age  
பிறப்பு முதல் 3 வயது வரை  
(D) From birth to 6 year of Age  
பிறப்பு முதல் 6 வயது வரை

31. Fits occur among children when the body temperature exceeds \_\_\_\_\_ degree Fahrenheit

குழந்தைகளுக்கு வலிப்பு நோய் உடலின் வெப்பநிலை எத்தனை டிகிரி பாரன் ஹீட்டிற்கு அதிகமாக இருந்தால் ஏற்படலாம்?

- (A) 102 (B) 103  
(C) 104 (D) 105

32. Each activity in the Anganwadi center should not exceed how many minutes?

அங்கன்வாடியில் ஒவ்வொரு செயல்பாடும் எத்தனை நிமிடங்களுக்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்?

- (A) 10 (B) 20  
(C) 25 (D) 30

33. In an Anganwadi one teacher is assigned for how many children in the age group of 3-6 year?  
அங்கன்வாடியில் 3-6 வயது குழந்தைகள் எத்தனை பேருக்கு ஒரு ஆசிரியர் இருக்க வேண்டும்?
- (A) 10 (B) 15  
(C) 20 (D) 25
34. What is the amount granted to Anganwadi worker as decided by the Central Government for emergency expenses (Flexi fund)?  
அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு மத்திய அரசினால் முடிவெடுக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவசர செலவிற்காக வழங்கப்படும் தொகை எவ்வளவு (Flexi fund)?
- (A) Rs.500 (B) Rs.1,000  
ரூ. 500 ரூ. 1,000  
(C) Rs.1,500 (D) Rs. 2,000  
ரூ. 1,500 ரூ. 2,000
35. Conception to birth period is called as  
கருவுருவாதல் முதல் பிறப்பு வரை உள்ள காலம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
- (A) Prenatal (B) Infancy  
பிறப்பிற்கு முந்தைய காலம் மழலைப் பருவம்  
(C) Childhood (D) Adolescence  
குழந்தைப்பருவம் வளர்இளம் பருவம்
36. Rapid growth of body and mental abilities of child develops during  
உடலின் விரைவான வளர்ச்சி மற்றும் மனதிறன்கள் குழந்தைகளுக்கு எப்போது உருவாகின்றன?
- (A) Birth-2 years (B) 2-10 years  
பிறப்பு முதல் 2 வருடங்கள் 2-10 வருடங்கள்  
(C) 2-6 years (D) 10-19 years  
2-6 வருடங்கள் 10-19 வருடங்கள்

37. Development of control of muscular functions and coordination between various parts of the body is called as  
தசைசெயல்பாடுகளின் வளர்ச்சி மற்றும் உடலின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
- (A) Language development  
மொழி வளர்ச்சி
- (B) Motor development  
செயல் திறன் வளர்ச்சி
- (C) Social development  
சமூக வளர்ச்சி
- (D) Emotional development  
உணர்ச்சி வளர்ச்சி
38. \_\_\_\_\_ stops at a particular age.  
\_\_\_\_\_ ஒரு குறிப்பிட்ட வயதில் நிறுத்தப்படுகிறது?
- (A) Growth  
வளர்ச்சி
- (B) Learning  
கற்றல்
- (C) Maturation  
முதிர்வு
- (D) Skills  
திறன்கள்
39. ECS means  
ECS என்பது
- (A) Early Concept Significance
- (B) Early Childhood Stimulation
- (C) Early Concept Stimulation
- (D) Early Childhood Significance
40. Which type of education provides opportunities for overall development of the child?  
எது குழந்தையின் முழு வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது?
- (A) Formal education  
முறையான கல்வி
- (B) Informal education  
முறைசாரா கல்வி
- (C) School education  
பள்ளிக் கல்வி
- (D) Preschool education  
முன்பருவக் கல்வி
41. Before: After-falls under which concept  
முன்: பின் - எந்தக் கருத்தின் கீழ் வருகிறது.
- (A) Time  
நேரம்
- (B) Number  
எண்
- (C) Temperature  
வெப்பநிலை
- (D) Space  
இடம்

42. To observe natural phenomenon taking children on an outing to a park is called.  
இயற்கை நிகழ்வுகளை கவனிக்க பூங்கா மற்றும் தோட்டங்களுக்கு குழந்தைகளை அழைத்து செல்வது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
- (A) Poshanwalk  
போஷன் உலா
- (B) Natural walk  
இயற்கை உலா
- (C) Tour  
சுற்றுலா
- (D) Vacation  
விடுமுறை
43. Discarding colostrums is the main cause for malnutrition  
எந்த வகையான ஊட்டச்சத்து குறைபாடு கொலஸ்ட்ரோம்மை வெளியேற்றுவதால் உண்டாகிறது?
- (A) Related to economic  
பொருளாதாரம் தொடர்பான
- (B) Related to Nutrition  
ஊட்டச்சத்து தொடர்பான
- (C) Related to Social issues  
சமூகப்பிரச்சனைகள் தொடர்பான
- (D) Related to Family  
குடும்ப தொடர்பான
44. Low weight for height is otherwise called  
உயரத்திற்கேற்ற எடை இல்லாமை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
- (A) Stunting  
குள்ளத்தன்மை
- (B) Wasting  
உடல்மெலிவு
- (C) Anaemia  
இரத்த சோகை
- (D) Goitre  
முன் கழுத்து கழலை
45. Germinated / Sprouted and fermented foods are rich in  
முளைகட்டிய மற்றும் நொதித்த உணவுகளில் நிறைந்துள்ள சத்து எது?
- (A) Vitamin - A  
வைட்டமின்-A
- (B) Vitamin - B  
வைட்டமின்-B
- (C) Vitamin - C  
வைட்டமின்-C
- (D) Vitamin - D  
வைட்டமின்-D
46. Which is essential for normal growth development and functioning of both brain and the body?  
உடல் மற்றும் மூளையின் வளர்ச்சிக்கும் செயல்பாட்டிற்கும் அத்தியாவசியமானது எது?
- (A) Vitamin-C  
வைட்டமின்-C
- (B) Iodine  
அயோடின்
- (C) Zinc  
துத்தநாகம்
- (D) Vitamin-A  
வைட்டமின்-A

47. Treating more than one illness at a time when AWW adopt an IMNCI strategy in ICDS is called  
ICDSல் IMNCI யை பயன்படுத்தி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகளை அங்கன்வாடி பணியாளர் கையாள்வதை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
- (A) Segregated approach  
பிரிக்கப்பட்ட அணுகுமுறை
- (B) Separate approach  
தனி அணுகுமுறை
- (C) Unconnected approach  
இணைக்கப்படாத அணுகுமுறை
- (D) Integrated approach  
ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை
48. ARI means  
ARI என்பது
- (A) Anti Retrial Infection
- (B) Acute Respiratory Infection
- (C) Anti Respiratory Infection
- (D) Acute Retroviral Infection
49. In PEM inadequacy of calories leads  
PEM இல் கலோரிகளின் போதாமை எதற்கு வழிவகுக்கிறது.
- (A) Kwashiorkor  
குவாஷியோர்கர்
- (B) Marasmus  
மராஸ்மஸ்
- (C) Anaemia  
அனீமியா
- (D) Stunting  
குள்ளத்தன்மை
50. A child with cough, cold and fast breathing is a symptom of  
குழந்தைக்கு இருமல், குளிர் மற்றும் வேகமாக சுவாசித்தல் போன்ற அறிகுறிகள் எதைச் சார்ந்தது?
- (A) Typhoid  
டைபாய்டு
- (B) Dengue  
டெங்கு
- (C) Malaria  
மலேரியா
- (D) Pneumonia  
நிமோனியா
51. Which immunisation to be given to child within 24 hours?  
குழந்தை பிறந்த 24 மணி நேரத்திற்குள் போட வேண்டிய தடுப்பூசி?
- (A) Hep B-o  
ஹெப்-பி-0
- (B) DPT  
டி.பி.டி
- (C) DPT - 1  
டி.பி.டி-1
- (D) DPT - 2  
டி.பி.டி-2

52. In Vitamin A register which detail to be registered first?  
வைட்டமின் ஏ வழங்கப்பட வேண்டிய விபர பதிவேட்டில் மேல் வரிசையில் எந்த தேதி குறிப்பிட வேண்டும்?
- (A)  Due date  
வழங்கப்பட வேண்டிய தேதி
- (B) Actual date  
வழங்கப்பட்ட தேதி
- (C) Last date  
கடைசி தேதி
- (D) Previous date  
முந்தைய தேதி
53. Which detail to be registered in register 7?  
பதிவேடு 7ல் என்ன விபரங்கள் பதிவு செய்யப்படுகிறது?
- (A)  Vitamin A issued details  
வைட்டமின் ஏ வழங்குதல்
- (B) Family details  
குடும்ப விபரம்
- (C) ANC details  
கர்ப்பிணிகள் விபரம்
- (D) Weighing details  
எடை விபரம்
54. In which register family details to be registered?  
குடும்ப விபரங்கள் எந்த பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்படுகிறது?
- (A)  Register - 1  
பதிவேடு-1
- (B) Register - 2  
பதிவேடு-2
- (C) Register - 10  
பதிவேடு-10
- (D) Register - 6  
பதிவேடு-6
55. How weight is recorded regularly?  
எடை எப்போதும் எவ்வாறு பதிவு செய்யப்படுகிறது?
- (A) 11.700
- (B) 11.70
- (C)  11.7
- (D) 11.7000
56. As per weight card how register green colour is marked?  
எடை அட்டையின்படி பச்சை வண்ணம் எவ்வாறு குறிக்கப்படுகிறது?
- (A)  Green – (G)  
பச்சை-(G)
- (B) Green – (F)  
பச்சை-(F)
- (C) Green – (D)  
பச்சை-(D)
- (D) Green – (O)  
பச்சை-(O)

57. As per weight card in what way we can register yellow colour?  
எடை அட்டையின்படி மஞ்சள் வண்ணம் எவ்வாறு குறிக்கப்படுகிறது?

(A)  Yellow - (Y)  
மஞ்சள் - (Y)

(B) Yellow - (X)  
மஞ்சள் - (X)

(C) Yellow - (Z)  
மஞ்சள் - (Z)

(D) Yellow - (L)  
மஞ்சள் - (L)

58. As per weight card over weight children weight shown in which colour?  
எடை அட்டையின்படி அதிக எடை எந்த வண்ணத்தில் குறிக்கப்படுகிறது?

(A) Green  
பச்சை

(B) Yellow  
மஞ்சள்

(C) Red  
சிவப்பு

(D)  White  
வெள்ளை

59. Neo natal period means  
சிசு பருவம் என்பது

(A) Birth to 1 week  
பிறப்பு முதல் ஒரு வாரம் வரை

(B) Birth to 1 month  
பிறப்பு முதல் ஒரு மாதம் வரை

(C) Birth to 60 days  
பிறப்பு முதல் 60 நாட்கள் வரை

(D)  Birth to 15 days  
பிறப்பு முதல் 15 நாட்கள் வரை

60. If we calculate EDD how much month and days added to LMP?  
பிரசவம் எதிர்பார்க்கப்படும் தேதியை கணக்கிட கடைசி மாதவிடாய் ஏற்பட்ட நாளுடன்  
\_\_\_\_\_மாதம் \_\_\_\_\_ நாட்களை சேர்க்க வேண்டும்.

(A) 8 Months 7 Days  
8 மாதங்கள் 7 நாட்கள்

(B)  9 Months 7 Days  
9 மாதங்கள் 7 நாட்கள்

(C) 8 Months 6 Days  
8 மாதங்கள் 6 நாட்கள்

(D) 9 Months 5 Days  
9 மாதங்கள் 5 நாட்கள்

61. How many grams of weaning food given to Non School going Adolescents girl  
(11-18)?

பள்ளி செல்லாத வளரிளம் பெண்களுக்கு (11-18) தினசரி \_\_\_\_\_ கிராம் இணையுணவு  
வழங்கப்படுகிறது?

(A) 130 g  
130 கிராம்

(B)  165 g  
165 கிராம்

(C) 150 g  
150 கிராம்

(D) 180 g  
180 கிராம்

62. Iodine deficient pregnant mother going to deliver \_\_\_\_\_ types of child.  
கர்ப்ப காலத்தில் அயோடின் குறைபாடுள்ள தாய்க்கு \_\_\_\_\_ குழந்தை பிறக்க நேரிடும்.
- (A) Stunted child  
உடல் வளர்ச்சி குறைந்த
- (B)  Physical and mental illness child  
உடல், மூளை வளர்ச்சி குறைந்த
- (C) Hearing impact child  
செவித் திறன் குறைந்த
- (D) Blind child  
பார்வைத் திறன் குறைந்த
63. Which food is the example of complete protein?  
முழுமையான புரத சத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு உணவு \_\_\_\_\_ ஆகும்.
- (A) Ragi  
ராகி
- (B)  Egg  
முட்டை
- (C) Millets  
சிறு தானியங்கள்
- (D) Wheat  
கோதுமை
64. Which tablet /syrup used for deworming?  
\_\_\_\_\_ மாத்திரை/சிரப் வயிற்றுப்பூச்சி நீக்கத்திற்கு உபயோகப்படுகிறது.
- (A)  Albendasol  
அல்பெண்டசால்
- (B) Vitamin - C  
வைட்டமின்-சி
- (C) Iron  
இரும்புசத்து
- (D) Calcium  
கால்சியம்
65. Weaning food issued \_\_\_\_\_ days in a year.  
இணையுணவு மாவு \_\_\_\_\_ நாட்களுக்கு ஆண்டுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
- (A) 200
- (B) 250
- (C)  300
- (D) 350
66. Pre matured babies are born before \_\_\_\_\_ weeks.  
கர்ப்பகாலத்தில் \_\_\_\_\_ வாரங்களுக்கு முன்பாக பிறக்கும் குழந்தைகள் முதிர்வுறா குழந்தைகள் ஆவர்.
- (A)  37
- (B) 38
- (C) 39
- (D) 40

67. Children growth is monitored from \_\_\_\_\_ month.  
குழந்தையின் வளர்ச்சிக் கண்காணிப்பு என்பது \_\_\_\_\_ முதல் தொடங்க வேண்டும்.
- (A) 6 months  
6 மாதம்
- (B) 7 months  
7 மாதம்
- (C)  From birth  
பிறந்தது
- (D) 1 year  
1 வருடம்
68. The progressive stages of children growth pathway is called  
குழந்தையின் வளர்ச்சிப் பாதையில் முன்னேற்றம் காணும் சில தெளிவான நிலைகள்  
\_\_\_\_\_ என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- (A)  Growth steps  
வளர்ச்சிப் படிகள்
- (B) Growth work  
வளர்ச்சிப் பணிகள்
- (C) Growth method  
வளர்ச்சி முறை
- (D) Growth section  
வளர்ச்சிப் பிரிவு
69. How much time child will increase weight during birth to one year?  
பிறந்த போது இருந்து எடையை விட ஒரு வயது குழந்தைக்கு \_\_\_\_\_ மடங்கு எடை  
அதிகரிக்கும்.
- (A) Two times  
இரண்டு மடங்கு
- (B)  Three times  
மூன்று மடங்கு.
- (C) Four times  
நான்கு மடங்கு
- (D) Five times  
ஐந்து மடங்கு
70. How many development stages in Early Childhood period?  
ஆரம்பகால குழந்தை பருவ படிநிலைகள் எத்தனை?
- (A) 2
- (B)  3
- (C) 4
- (D) 5
71. What is the December month topic in Aadi Padi Vilaiyadu Pappa lesson plan?  
ஆடிப்பாடி விளையாடு பாப்பா புதிய பாடதிட்டத்தின்படி டிசம்பர் மாதத்திற்கான தலைப்பு  
என்ன?
- (A)  Animals  
விலங்குகள்
- (B) Flowers  
பூக்கள்
- (C) Vehicles  
வாகனங்கள்
- (D) Water  
தண்ணீர்

72. What is the November month topic in Aadi Padi Vilayadu Pappa lesson plan?  
ஆடிப்பாடி விளையாடு பாப்பா புதிய பாடதிட்டத்தின்படி நவம்பர் மாதத்திற்கான தலைப்பு என்ன?
- (A) Animals  
விலங்குகள்
- (B) Flowers  
பூக்கள்
- (C) Vehicles  
வாகனங்கள்
- (D) Water  
தண்ணீர்
73. Which time children play individual interested game in Anganwadi centers?  
அங்கன்வாடி மையங்களில் குழந்தையின் தனி நபர் விருப்பச் செயல்பாடுகளுக்கான நேரம் எது?
- (A) 9.30 - 10.00 am  
9.30 - 10.00 மு.ப.
- (B) 10.00 - 10.20 am  
10.00 - 10.20 மு.ப.
- (C) 11.00 - 11.30 am  
11.00 - 11.30 மு.ப.
- (D) 12.00 - 12.30 am  
12.00 - 12.30 மு.ப.
74. How many segments are adopted in National Education Policy?  
தேசிய கல்விக் கொள்கையில் குழந்தைகளின் ஆரம்ப கல்வியை செயல்படுத்தும் அம்சங்கள் எவ்வளவு?
- (A) 10 segments  
10 அம்சங்கள்
- (B) 11 segments  
11 அம்சங்கள்
- (C) 12 segments  
12 அம்சங்கள்
- (D) 13 segments  
13 அம்சங்கள்
75. How many types of children growth monitoring available?  
குழந்தை வளர்ச்சி ஆய்வின் வகைகள் \_\_\_\_\_ ஆகும்.
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 5
76. In 2 - 3 years assessment card \_\_\_\_\_ new colour created.  
2-3 வயது குழந்தைகளுக்கான ஆய்வு அட்டை \_\_\_\_\_ வண்ணத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது?
- (A) Orange  
ஆரஞ்சு
- (B) Blue  
நீலம்
- (C) Red  
சிவப்பு
- (D) Mild red  
இளம் சிவப்பு

77. In 3 years children \_\_\_\_\_ percent brain developed.  
3 வயதிற்குள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சி \_\_\_\_\_ சதவிகிதம் வளரும்.
- (A) 60 (B) 70  
(C) 80 (D) 90
78. Infants creach started \_\_\_\_\_ year in ICDS scheme.  
மழலையர் காப்பகங்கள் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் \_\_\_\_\_ ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
- (A) 2012-2013 (B) 2013-2014  
(C) 2014-2015 (D) 2015-2016
79. In Anganwadi centers for games, nature, science \_\_\_\_\_ should be created .  
அங்கன்வாடி மையத்தில் விளையாட்டு, இயற்கை, அறிவியல் போன்றவற்றிற்கான \_\_\_\_\_  
- அமைக்க வேண்டும்.
- (A) Education corner (B) Reading corner  
கற்றல் மூலை படித்தல் மூலை  
(C) Science corner (D) Instruments corner  
அறிவியல் மூலை இசை மூலை
80. Mother conception \_\_\_\_\_ days and from child birth to \_\_\_\_\_ days total  
1000 days.  
தாயின் வயிற்றில் கரு உருவானதிலிருந்து \_\_\_\_\_ நாட்களும் மற்றும் குழந்தை பிறந்து  
\_\_\_\_\_ நாட்களும் 1000 நாட்கள் ஆகும்.
- (A) 260 and 740 (B) 270 and 730  
(C) 275 and 725 (D) 277 and 723
81. How many methods infants growth factors recommended by WHO?  
பச்சிளம் குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து உலக சுகாதார நிறுவனம்  
பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது?
- (A) 3 (B) 5  
(C) 6 (D) 11

82. Delayed breast feeding leads IMR \_\_\_\_\_ times chances ocured according to WHO?

உலக சுகாதார நிறுவனம் தாய்பாலூட்ட தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் குழந்தையின் இறப்பு விகிதத்திற்கு \_\_\_\_\_ மடங்கு சாத்தியம் இருப்பதாக தெரிவிக்கிறது.

(A) Two times  
இரு மடங்கு

(B) Three times  
மூன்று மடங்கு

(C) Four times  
நான்கு மடங்கு

(D) Five times  
ஐந்து மடங்கு

83. One year baby requires \_\_\_\_\_ calories per day.

ஒரு வயது குழந்தைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஏறக்குறைய \_\_\_\_\_ கலோரிகள் தேவைப்படும்.

(A) 1000 k.cal  
1000 கி.கலோ

(B) 800 k.cal  
800 கி.கலோ

(C) 950 k.cal  
950 கி.கலோ

(D) 1200 k.cal  
1200 கி.கலோ

84. 100 ml. brest milk contain \_\_\_\_\_ calories

100 கிராம் தாய்ப்பாலில் உள்ள கலோரியின் அளவு எவ்வளவு

(A) 60 k.cal  
60 கி.கலோ

(B) 70 k.cal  
70 கி.கலோ

(C) 65 k.cal  
65 கி.கலோ

(D) 75 k.cal  
75 கி.கலோ

85. 100 ml. brest milk contain \_\_\_\_\_ proteins

100 கிராம் தாய்ப்பாலில் உள்ள புரதம் அளவு எவ்வளவு

(A) 1.2 grams  
1.2 கிராம்

(B) 2 grams  
2 கிராம்

(C) 1.5 grams  
1.5 கிராம்

(D) 1.1 grams  
1.1 கிராம்

86. In Anganwadi centers \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ age wise assessment cards are maintained.

குழந்தைகளின் \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ மற்றும் \_\_\_\_\_ வயதுகேற்ப 3 விதமான வளர்ச்சி மதிப்பிட அட்டைகள் அங்கன்வாடி மையத்தில் வழங்கப்படுகின்றன.

(A) 0-6, 6-1, 1-2

(B) 0-1, 1-2, 2-3

(C) 1-2, 2-3, 3-4

(D) 2-3, 3-4, 4-5

87. ICDS was started in Tamil Nadu on  
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் (ICDS) தமிழ்நாட்டில் \_\_\_\_\_  
தொடங்கப்பட்டது.
- (A) 10.02.1975 (B) 02.10.1974  
(C) 15.09.1982 (D) 02.10.1975
88. Child birth weight below \_\_\_\_\_ kilo immediately needs Kangaroo care of protection  
குழந்தையின் பிறப்பு எடை \_\_\_\_\_ கிலோவிற்கு கீழே இருந்தால் காங்காரு பராமரிப்பு  
உடனே செய்ய வேண்டும்.
- (A) 2.000 Kg (B) 2.250 Kg  
2.000 கிலோ 2.250 கிலோ  
(C) 2.500 Kg (D) 3.000 Kg  
2.500 கிலோ 3.000 கிலோ
89. Which age of month Measle and Rubella immunization have to be given?  
தட்டம்மை ரூபெல்லா தடுப்பூசி முதல் தவணை குழந்தைகளின் எந்த மாதங்களுக்குள் செலுத்த  
வேண்டும்?
- (A) 0 - 3 months (B) 3 - 6 months  
0 - 3 மாதம் 3 - 6 மாதம்  
(C) 6 - 9 months (D) 9 - 12 months  
6 - 9 மாதம் 9 - 12 மாதம்
90. WHO informs that \_\_\_\_\_ % of children below the age are affected by anemia?  
5 வயதுக்கு கீழ் உள்ள \_\_\_\_\_ சதவீதம் குழந்தைகள் இரத்த சோகையால்  
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது?
- (A) 50 (B) 60  
(C) 55 (D) 45
91. Immunity power of children reduces if \_\_\_\_\_ vitamin reduces?  
\_\_\_\_\_ சிறிதளவில் ஊட்டச்சத்து குறைவு இருந்தாலும் குழந்தையின் நோய் எதிர்ப்பு  
ஆற்றல் குறைகிறது?
- (A) Vitamin A (B) Vitamin B  
உயிர்ச்சத்து A உயிர்ச்சத்து B  
(C) Vitamin C (D) Vitamin E  
உயிர்ச்சத்து C உயிர்ச்சத்து E

92. Albendazole syrup is given \_\_\_\_\_ ml to the children from the age above 2 years 6 month once?

அல்பெண்டசால் சிரப் 6 மாதத்திற்கு ஒரு முறை 2 வயதிற்கு மேல் உள்ள குழந்தைகளுக்கு \_\_\_\_\_ மி.லி சிரப் வழங்க வேண்டும்?

(A)  5 ml  
5 மி.லி.

(B) 10 ml  
10 மி.லி

(C) 15 ml  
15 மி.லி

(D) 6 ml  
6 மி.லி

93. Albendazole syrup is given \_\_\_\_\_ ml to the children from the age group of 1 to 2 years 6 months.

அல்பெண்டசால் சிரப் 6 மாதத்திற்கு ஒரு முறை 1 முதல் 2 வயது குழந்தைகளுக்கு \_\_\_\_\_ மி.லி சிரப் வழங்க வேண்டும்?

(A) 5 ml  
5 மி.லி

(B)  10 ml  
10 மி.லி

(C) 15 ml  
15 மி.லி

(D) 6 ml  
6 மி.லி

94. The \_\_\_\_\_ ml of multi vitamin syrup should be given for those who is having moderate and heavy weight loss from 6 months to 60 months children.

மிதமான மற்றும் கடுமையான எடை குறைவு உள்ள 6 மாதம் முதல் 60 மாதம் வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு \_\_\_\_\_ மி.லி அளவு மல்டி விட்டமின் சிரப் கொடுக்க வேண்டும்?

(A) 0.6 ml  
0.6 மி.லி

(B) 5 ml  
5 மி.லி

(C)  0.5 ml  
0.5 மி.லி

(D) 0.8 ml  
0.8 மி.லி

95. Children brain development begins from

குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சி \_\_\_\_\_ யில் இருந்து துவங்கிவிடுகிறது.

(A) birth  
பிறப்பில்

(B)  in mother uterus  
தாயின் கருவறையில்

(C) 6 month  
6 மாதம்

(D) 1 year  
1 வருடம்

96. The first step to learn a language is \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_  
மொழியை கற்பதில் முதல் படி நிலைகள் \_\_\_\_\_ மற்றும் \_\_\_\_\_ ஆகும் செயல்.
- (A)  Hearing and speaking  
கேட்பதும் மற்றும் பேசுவதும்
- (B) Writing and speaking  
எழுதுவதும் மற்றும் பேசுவதும்
- (C) Activity and speaking  
செயல் மற்றும் பேசுவதும்
- (D) Activity and Writing  
செயல் மற்றும் எழுதுவதும்
97. The heading for march months Early stages of childhood care day is  
ஆரம்ப கால குழந்தையின் பராமரிப்பு தினத்தின் மார்ச் மாதம் \_\_\_\_\_ தலைப்பு.
- (A)  creating good habits  
நல்ல பழக்கம் உருவாக்குதல்
- (B) providing home care  
வீட்டில் பராமரிப்பு வழங்குதல்
- (C) motivating starting stage  
ஆரம்ப கால துண்டுதல்
- (D) importance of sports  
விளையாட்டின் முக்கியத்துவம்
98. The heading for December months Early stages of childhood care day is  
ஆரம்ப கால குழந்தையின் பராமரிப்பு தினத்தின் டிசம்பர் மாதம் \_\_\_\_\_ தலைப்பு.
- (A) creating good habits  
நல்ல பழக்கம் உருவாக்குதல்
- (B)  providing home care  
வீட்டில் பராமரிப்பு வழங்குதல்
- (C) motivating starting stage  
ஆரம்ப கால துண்டுதல்
- (D) importance of sports  
விளையாட்டின் முக்கியத்துவம்
99. Child assessment card is printed in \_\_\_\_\_ color for the age of 3-4 years.  
குழந்தையின் 3-4 வயது ஆய்வு அட்டைகள் \_\_\_\_\_ வண்ணத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
- (A) Green  
பச்சை
- (B) Yellow  
மஞ்சள்
- (C) Red  
சிவப்பு
- (D)  Blue  
நீலம்
100. The name of a machine used to find the weight of a child is  
குழந்தையின் எடை எடுக்கும் கருவியின் பெயர்
- (A)  Salter scale  
சால்டர் கருவி
- (B) Stadiometer  
ஸ்டேடியோ மீட்டர்
- (C) Infantometer  
இன்பன்டோ மீட்டர்
- (D) Baby mother scale  
தாய் எடை எடுக்கும் கருவி