

## DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)

Name of the Test:

Survey Department Test – Sub-Inspector of Survey and Land Records Test – Paper - I(Without Books)	013
---	-----

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

### IMPORTANT INSTRUCTIONS

#### OBJECTIVE TYPE

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.  
இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.
2. Answer all questions. Each question carries one mark  
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.
3. In case of doubt, English version is the Final.  
வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.
4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.  
இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படின், சூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.
5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:  
விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.
  - a) One question will be displayed on the screen at a time.  
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.
  - b) Time available for you to complete the examination will be displayed through a countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display

090 05

43

1. The types of land Survey are

நில அளவையின் வகைகள்

- (A) 4 (B) 2  
(C) 3 (D) 5

2. In survey station selected should be visible from atleast \_\_\_\_\_ stations

நில அளவையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நிலையமானது குறைந்த பட்சம் \_\_\_\_\_ நிலையங்களிலிருந்து கட்புலனாகும் வகையில் அமைதல் வேண்டும்.

- (A) 3 (B) 5  
(C) 2 (D) 1

3. Chain survey is not suitable for area to be surveyed if the area is \_\_\_\_\_

சங்கிலி அளவையானது, \_\_\_\_\_ பரப்பினை அளவை செய்ய பொருத்தமானதாக அமையாது

- (A) Small சிறிய (B) Medium சராசரி  
(C) Large பெரிய (D) Fairly levelled ground நன்றாக சமன் செய்யப்பட்ட புலம்

4. The 'details' having the width lesser than \_\_\_\_\_ can't be fixed as a sub division

\_\_\_\_\_ மீ குறைவாக உள்ள விளக்கிகளை உட்பிரிவாக அமைக்க இயலாது.

- (A) 2 m 2 மீ (B) 5 m 5 மீ  
(C) 10 m 10 மீ (D) 4 m 4 மீ

5. The street field was measured by \_\_\_\_\_ feet chain  
தெரு புல \_\_\_\_\_ அடி சங்கிலியால் அளவை செய்யப்பட்டது.
- (A) 20 feet  
20 அடி
- (B) 50 feet  
50 அடி
- (C) 100 feet  
100 அடி
- (D) 30 feet  
30 அடி
6. Fields which cannot be measured with chain cross staff and measured using Theodolite and circumferencers is called  
சங்கிலி மற்றும் நேர்கோண கட்டையால் அளவை செய்ய இயலாமல், தியோடலைட் கருவி மூலம் அளவை செய்யப்படும் புலங்கள் \_\_\_\_\_ என்று அழைக்கப்படும்.
- (A) Traverse field  
டிராவர்ஸ் புலம்
- (B) Circuits  
சுற்றுப் புலம்
- (C) Minor circuits  
சிறு சுற்றுப் புலம்
- (D) All the above  
இவை அனைத்தும்
7. How many links in a 20 metre chain?  
ஒரு 20மீ சங்கிலியில் \_\_\_\_\_ இணைப்புகள் (links) உள்ளன.
- (A) 100
- (B) 150
- (C) 200
- (D) 225
8. How many legs in Theodolite?  
தியோடலைட் கருவி எத்தனை கால்கள் கொண்டு பொருத்தப்பட்டிருக்கும்?
- (A) 4
- (B) 5
- (C) 2
- (D) 3
9. 100 Hectare is equal to \_\_\_\_\_  
100 ஹெக்டேர் என்பது \_\_\_\_\_
- (A) 1 Square kilometre  
1 சதுர கிலோ மீட்டர்
- (B) 2 Square Metre  
2 சதுர மீட்டர்
- (C) 4 Square  
4 சதுரம்
- (D) 2 kilometre  
2 கிலோ மீட்டர்

10. The patta applications received from the applicants after handing over the 'Tharisu' lands are to be registered in  
தரிசு நிலங்களை ஒப்படை செய்யப் பெறப்பட்ட மனுக்களை \_\_\_\_\_ பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- (A) TK account 4 Register (Tharkasthu Register)  
தற்காஸ்து பதிவேடு (TK account 4 பதிவேடு)
- (B) Change of Register  
மாற்றப் பதிவேடு
- (C) 8A Register  
8ஏ பதிவேடு
- (D) Change of Classification register  
வகைபாடு மாற்றப் பதிவேடு
11. The types of error  
நில அளவையில், பிழைகளின் வகை
- (A) 4 (B) 5  
(C) 6 (D) 3
12. While surveying in D & O system the offset measurement should not exceeds  
மூலைவிட்ட முக்கோண முறையைப் பயன்படுத்தி அளவை செய்யும் போது எடுக்கப்படும் குத்தளவுகள் \_\_\_\_\_ அளவிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
- (A) 50 m (B) 10 m  
50 மீ 10 மீ
- (C) 100 m (D) none of above  
100 மீ இவற்றில் ஏதுமில்லை
13. To Remove the encroachment is Govt. Promboke Roads, Action will be taken by Which Dept?  
அரசு புறம்போக்கு, ரோடு ஆகிய இடங்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புக்களை களைய எந்த துறையால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
- (A) High ways Department (B) PWD Department  
நெடுஞ்சாலைத் துறை பொதுப்பணித் துறை
- (C) Survey Department (D) None of the above  
நில அளவைத்துறை இவற்றில் ஏதுமில்லை

14. Settlement of survey records will be done by  
நில அளவைப் பதிவேடுகள் மீதான நிலவரித்திட்டம் \_\_\_\_\_ ஆல் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
- (A) Assistant Settlement Officer (B) Assistant Director  
உதவி நிலவரித்திட்ட அலுவலர் உதவி இயக்குநர்
- (C) Settlement Officer (D) Settlement Commissioner  
நிலவரித்திட்ட அலுவலர் நிலவரித்திட்ட ஆணையர்
15. The competent authority of scrutinising of sub-division record in Taluk office is  
வட்ட அலுவலகத்தில், உட்பிரிவு ஆவணங்களை கூராய்வு செய்யும் அலுவலர்
- (A) Senior Draughtsman (B) Maintenance Field Surveyor  
முதுநிலை வரைவாளர் பராமரிப்பு குறுவட்ட நிலஅளவர்
- (C) Taluk Deputy Inspector of Survey (D) Tahsildar  
வட்ட துணை ஆய்வாளர் வட்டாட்சியர்
16. The prompt entry of all changes in the boundaries to town survey fields and important TOPO graphical details are made in Revenue maps by  
நகர புலங்களில் எல்லைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் ஸ்தல விவர விவரங்களை பதிவு செய்து வருவாய் வரைபடங்கள் \_\_\_\_\_ ஆல் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
- (A) Maintenance Field Surveyor (B) Town Surveyor  
பராமரிப்பு குறுவட்ட அளவர் நகர அளவர்
- (C) Head Surveyor (D) None of the above  
தலைமை அளவர் இவற்றில் ஏதுமில்லை
17. The 'Land survey and boundaries act' has \_\_\_\_\_ sections.  
நில அளவை எல்லைகள் சட்டம் 1923 ஆனது \_\_\_\_\_ பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது.
- (A) 16 (B) 27  
(C) 34 (D) 25
18. Bearing starts from \_\_\_\_\_  
துருவக் கோணமானது \_\_\_\_\_ திசையிலிருந்து தொடங்குகிறது.
- (A) North (B) East  
வடக்கு கிழக்கு
- (C) South (D) West  
தெற்கு மேற்கு

19. In what head of account to get FMB extract?

புலப்பட நகல் பெற \_\_\_\_\_ கணக்குத் தலைப்பில் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்?

(A) 029 LR

(B) 028 LR

(C) 035 LR

(D) 030 LR

20. Revisional power on any order issued by the chairman is delegated to

மன்றத் தலைவரின் ஆணை மீதான திருப்புதல் அதிகாரம் \_\_\_\_\_ க்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

(A) The Collector

(B) Commissioner

ஆட்சியர்

ஆணையர்

(C) Assistant Director

(D) District Revenue Officer

உதவி இயக்குநர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்

21. Finalization of a survey of a portion was notified under section 13 in Gazette

நிலஅளவை முடிவுற்றமைக்கான இறுதி விளம்பரமான 13வது பிரிவு விளம்பரம் \_\_\_\_\_

அரசிதழில் வெளியிடப்படுகிறது.

(A) District Gazette

(B) Taluk Gazette

மாவட்ட அரசிதழ்

வட்ட அரசிதழ்

(C) Tamilnadu Gazette

(D) Village Gazette

தமிழ்நாடு அரசிதழ்

கிராம அரசிதழ்

22. A sidereal day is splitted into \_\_\_\_\_ hours.

ஒரு நட்சத்திர நாள் என்பது \_\_\_\_\_ மணிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

(A) 24

(B) 12

(C) 48

(D) 6

23. The stones used in 'Tie-line' are

'டை லைனில்' பயன்படுத்தப்படும் கற்கள்

(A) A stones

(B) B stones

ஏ கற்கள்

பி கற்கள்

(C) Chain survey stones

(D) Abandoned stones

சங்கிலி அளவைக் கற்கள்

கைவிடப்பட்ட கற்கள்

24. In every year G.T Station is inspected by Deputy Inspector of Survey and send the report to  
 ஒவ்வொரு வருடமும் பெரிய முக்கோண நிலையம் வட்டத்துணை ஆய்வாளரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு \_\_\_\_\_க்கு அறிக்கை அனுப்பப்பட வேண்டும்.
- (A) Special Tahsildar  
தனி வட்டாட்சியர்
- (B) Deputy Collector  
துணை ஆட்சியர்
- (C) Tahsildar  
வட்டாட்சியர்
- (D) Collector  
ஆட்சியர்
25. Which rule follow the leave granted for subordinates by survey unit officer  
 ஒரு சர்வே அலகு அலுவலக அதிகாரியால் துணை பணியாளர்களுக்கு விடுப்பு வழங்கப்படுவதை குறிக்கும் விதிமுறை
- (A) Government servant conduct rules  
அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிமுறைகள்
- (B) Government general rules  
அரசு அடிப்படை விதிமுறைகள்
- (C) Government servant fundamental and other rules  
அரசு ஊழியர் அடிப்படை மற்றும் இதர விதிமுறைகள்
- (D) Departmental rules  
துறை விதிமுறைகள்
26. How many days spend in camp and field inspection in a month by the survey unit officer?  
 ஒரு சர்வே அலகு அலுவலக அதிகாரி, முகாமில் ஒரு மாதத்தில் புலத்தணிக்கைக்காக \_\_\_\_\_ நாட்கள் செலவிடுகிறார்.
- (A) 20 days camp 5 days inspect field work in month  
20 நாட்கள் முகாம் 5 நாட்கள் புலத்தணிக்கை
- (B) 10 days camp 10 days field inspection in a month  
10 நாட்கள் முகாம் 10 நாட்கள் புலத்தணிக்கை
- (C) 15 days camp 10 days field inspection in a month  
15 நாட்கள் முகாம் 10 நாட்கள் புலத்தணிக்கை
- (D) not less than 15 days a month in camp and inspect field work on at least 10 days  
குறைந்த பட்சம் 15 நாட்கள் முகாம் மற்றும் குறைந்த பட்சம் 10 நாட்கள் புலத்தணிக்கை

27. The report on survey instruments is to be given by  
நில அளவைக் கருவிகள் மீதான அறிக்கை \_\_\_\_\_ ஆல் தரப்பட வேண்டும்.
- (A) Village Administrative office  
கிராம நிர்வாக அதிகாரி
- (B) Firka Surveyors  
குறுவட்ட அளவர்
- (C) Deputy Inspector of survey  
வட்டத்துணை ஆய்வாளர்
- (D) Inspector of Survey  
ஆய்வாளர்
28. In azimuth, the direction of the Sun from March 21<sup>st</sup> to September 20<sup>th</sup> is  
அஸிமத் கணக்கீட்டில், மார்ச் 21 முதல் செப்டம்பர் 20 வரையில் சூரியனின் திசை
- (A) North  
வடக்கு
- (B) South  
தெற்கு
- (C) East  
கிழக்கு
- (D) West  
மேற்கு
29. To calculate meridian in Traverse calculation  
டிராவர்ஸ் கணக்கீட்டில், மெரிடியன் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.
- (A) Sin (Bearing) × distance
- (B) Cos (bearing) × distance
- (C) Tan (bearing) × distance
- (D) Cosec (bearing) × distance
30. Practical methods for zone to zone survey are useful for inter-zonal traverses  
மண்டலம் முதல் மண்டலத்திற்கான செய்முறை வழிமுறைகள் உள் மண்டல டிராவர்ஸில் பயன்படுகின்றன.
- (A) True  
சரி
- (B) False  
தவறு
- (C) Partly True  
பகுதி அளவு சரி
- (D) Partly False  
பகுதி அளவு தவறு
31. The tolerance limit as in conventional survey of one part  
வழக்கமாக நில அளவையில், ஒரு பகுதியின் அனுசரிப்பு
- (A) per hundred  
நூற்றுக்கு
- (B) per thousand  
ஆயிரத்திற்கு
- (C) per one lakh  
இலட்சத்திற்கு
- (D) per two lakhs  
இரண்டு இலட்சத்திற்கு



32. One are is equal to \_\_\_\_\_ cent

ஒரு ஏர் என்பது

(A) 2.57

(C) 2.37

(B) 2.47

(D) 2.77

33. \_\_\_\_\_ types stones are not renewed

\_\_\_\_\_ வகை கற்கள் புதுப்பிக்கப்படுவதில்லை.

(A) A stone

ஏ கற்கள்

(C) Abandoned stone

கைவிடப்பட்ட கற்கள்

(B) Pointer

பாயிண்டர் கல்

(D) Chain survey stone

சங்கிலி அளவை கற்கள்

34. 'Stone Pass list' Register is

கல் பாஸ்லிஸ்ட் பதிவேடு என்பது

(A) Form No 102

(C) Form No 105

(B) Form No 103

(D) Form No 108

35. Measurement are of three kinds \_\_\_\_\_, square and solid

அளவீடுகள் 3 வகைப்படும் \_\_\_\_\_, சதுர மற்றும் திட்டம்.

(A) Rectangular

செவ்வக

(C) Round

வட்ட

(B) Triangle

முக்கோண

(D) Linear

ஒருபடித்தான

36. 1 Acre is equal to \_\_\_\_\_ ares.

1 ஏக்கர் என்பது \_\_\_\_\_ ஏர்ஸ் ஆகும்.

(A) 100

(C) 40.5

(B) 2.47

(D) 3.27

37. The Horizon is a plane cutting celestial sphere at \_\_\_\_\_ from the zenith  
 Horizon என்பது செனித் புள்ளியிலிருந்து வானியல் கோளத்தை \_\_\_\_\_ டிகிரியில்  
 வெட்டும் தளமாகும்.
- (A) 60° (B) 90°  
 (C) 45° (D) 75°
38. The \_\_\_\_\_ distance is the complement of the altitude.  
 \_\_\_\_\_ என்பது altitude-ன் நிரப்பியாகும்.
- (A) Plane (B) Equator  
 (C) Equation of time (D) Zenith
39. In survey \_\_\_\_\_% of area allowance is acceptable  
 அளவையில் \_\_\_\_\_ சதவீத பரப்பு வித்தியாசம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
- (A) 5 (B) 10  
 (C) 15 (D) 20
40. The difference between apparent (sun) and mean time is called the  
 சூரியனுக்கும் சராசரி நேரத்திற்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம்
- (A) Culmination (B) Equation of time  
 Culmination நேரச் சமன்பாடு  
 (C) PCP (D) GCP  
 PCP GCP
41. The traverse of the khandam circuits will be set up in  
 கண்டம் சுற்றுக்கான டிராவர்ஸ் ஆனது \_\_\_\_\_ ல்
- (A) From No 22 (B) From No 21  
 படிவம் 22 படிவம் 21  
 (C) From No 19 (D) From No 20  
 படிவம் 19 படிவம் 20

42. The symbol that denotes the lands, acquired from the Private through Land Acquisition and Sale Deed in municipal  
நகராட்சியில் நில எடுப்பு மூலம் தனியாரிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட நிலம் மற்றும் விற்பனை ஆவணம் மூலம் பெறப்பட்ட நிலமானது \_\_\_\_\_ குறியீட்டால் குறிக்கப்படும்.
- (A) G.A (B) G  
(C) G.A.M (D) M
43. 1 mile is equal to  
ஒரு மைல் என்பது
- (A) 5200 ft (B) 4800 ft  
5200 அடி 4800 அடி  
(C) 3600 ft (D) 2400 ft  
3600 அடி 2400 அடி
44. The difference in the two ends of the magnetic needle should be  
காந்த ஊசியின் இருமுனைக்கிடையே உள்ள வித்தியாசம்
- (A) 90° (B) 0°  
(C) 360° (D) 180°
45. GPS position of any place, object or point can be represented by means of its \_\_\_\_\_  
Co-ordinates  
ஒரு இடத்தின், பொருளின், புள்ளியின் GPS என்பது \_\_\_\_\_ கோ-ஆர்டினேட்ஸ்  
கொண்டு குறிக்கப்படுகிறது.
- (A) Metrological (B) Historical  
வானியல் வரலாற்று  
(C) Meridian (D) Geographical  
மெரிடியன் புவியியல்

46. If a chain is found too short on testing it can be adjusted by  
 சோதித்தல் மற்றும் சரிபார்த்தலின் போது, ஒரு சர்வே சங்கிலியானது மிகவும் குறுகியதாக கருதப்பட்டால், அது \_\_\_\_\_ ஆல் சரிசெய்யப்பட வேண்டும்.
- (A) Straightening the links  
 லிங்க்ஸ்களை சரி செய்தல்
- (B) Inserting additional circular rings  
 கூடுதலாக வட்ட வளையங்களை சேர்ப்பதன் மூலம்
- (C) Flattening the circular rings  
 வட்ட வளையங்களை தட்டுவதன்
- (D) Any of the above  
 மேற்கண்டவற்றில் ஏதாவது ஒன்று
47. Where can we obtain the coordinates of Urban survey marks as we see on the streets  
 தெருக்களில் நாம் காணும் நகர சர்வே அடையாளங்களை எங்கிருந்து பெறலாம்.
- (A) Post office  
 தபால் நிலையம்
- (B) District survey office  
 மாவட்ட நில அளவை அலுவலகம்
- (C) District office  
 மாவட்ட அலுவலகம்
- (D) Land registry  
 நில பதிவுகம்
48. Which grid system is currently used in TN?  
 தற்போது தமிழ்நாட்டில் \_\_\_\_\_ வலையமைப்பு திட்டம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
- (A) WGS80
- (C) WGS84
- (B) WGS66
- (D) WGS72
49. Which map projection is currently used in TN for the WGS84 grid system?  
 தமிழ்நாட்டில் தற்போது \_\_\_\_\_ வரைபட எதிரொளிப்பானது WGS84 வலையமைப்பு திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
- (A) Cassini
- Cassini
- (C) Transverse Mercator  
 Transverse Mercator
- (B) Lambert Conformal Conic
- (D) All of above  
 மேலே உள்ள அனைத்தும்

50. The period for the maintenance of 'F Line' Register is  
புல எல்லை மனுக்கள் பதிவேடானது பராமரிக்கப்படும் கால அளவு

- (A) 1 month  
ஒரு மாதம்
- (B) 3 months  
3 மாதம்
- (C) 6 months  
6 மாதம்
- (D) 1 year  
1 வருடம்

51. In a field, sub division notations are to be given from \_\_\_\_\_ the direction  
ஒரு புலத்தில், உட்பிரிவு எண்கள் \_\_\_\_\_ திசையிலிருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

- (A) Northern West  
வடமேற்கு
- (B) Southern East  
தென்கிழக்கு
- (C) Northern East  
வடகிழக்கு
- (D) Southern West  
தென்மேற்கு

52. How long does 1 cm on a 1 : 1000 map represent on ground?

1 : 1000 அளவு கொண்ட ஒரு வரைபடத்தில் குறிக்கப்பட்ட 1 செ.மீ என்ற அளவானது பூமியில் \_\_\_\_\_ அளவை குறிக்கும்.

- (A) 0.1m  
0.1மீ
- (B) 1m  
1மீ
- (C) 10m  
10மீ
- (D) 100m  
100மீ

53. What are the common forms of geographic features?

புவியியல் கூறுகளின் பொதுவான வடிவங்கள்

- (A) Vector and Raster  
வெக்டர் மற்றும் ரஸ்டர்
- (B) Graphic and Text  
வரைபட மற்றும் எழுத்துரு
- (C) Point and Line  
புள்ளி மற்றும் கோடு
- (D) Table and Database  
அட்டவணை மற்றும் தரவுத்தளம்

54. In a good survey work length of offset measurements are kept as \_\_\_\_\_ as possible  
ஒரு நல்ல சர்வே பணியில், குத்தளவின் நீளமானது முந்தவரையில் \_\_\_\_\_ ஆக வைக்கப்படுகிறது.
- (A)  Small  
சிறியதாக
- (B) Big  
பெரியதாக
- (C) Negligible  
முக்கியமற்றதாக
- (D) Fraction all  
சிறு பிரிவுகளாக (பின்னமாக)
55. The colour recommended during colour washing in map for colouring tree is  
வரைபடத்தில் வண்ணம் தீட்டும் போது, மரங்களுக்கு தீட்டப்பட பரிந்துரைக்கப்படும் நிறம்
- (A) Indigo  
கரும்பச்சை
- (B) Light grey  
வெளிர் சாம்பல்
- (C)  Green  
பச்சை
- (D) Prussian blue  
பிரஷியன் நீலம்
56. The average height of the sea for all stages of the tides is called as the  
கடலின் எல்லா நிலைகளிலும் அலைகளின் சராசரி \_\_\_\_\_ என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- (A) Reduced level  
குறைக்கப்பட்ட அளவு
- (B) Bench mark  
பெஞ்ச் மார்க்
- (C)  Mean sea level  
சராசரி கடல் அளவு
- (D) Level surface  
அளவு தளம்
57. In Cadastrally surveyed areas, the acquisition area should be marked in previously surveyed sketch  
ஒரு வருவாய் நிலஅளவையில், ஆர்ஜிதம் செய்யப்பட்ட பரப்பானது \_\_\_\_\_ என முன்னதாக சர்வே செய்யப்பட்ட வரைபடத்தில் குறிக்கப்பட வேண்டும்.
- (A)  as subdivision  
உட்பிரிவு
- (B) in colour  
வண்ணம்
- (C) as detail  
விளக்கி
- (D) with regarding  
அதை பொறுத்து

58. No subdivision fees need be collected from Govt. of India for  
இந்திய அரசிடமிருந்து கீழ்க்கண்ட \_\_\_\_\_க்கு உட்பிரிவு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட  
தேவையில்லை
- (A) Poramboke subdivision  
புறம்போக்கு உட்பிரிவு
- (B) Land assignment  
நில ஒப்படை
- (C) Land Acquisition  
நில ஆர்ஜிதம்
- (D) All the above  
மேற்கண்ட அனைத்தும்
59. Replacement of missing Theodolite station is the main duty of  
விடுபட்ட தியோடலைட் நிலையத்தை மாற்றுவது \_\_\_\_\_ன் முக்கிய பணியாகும்.
- (A) Deputy Inspector of survey  
வட்டத்துணை ஆய்வாளர்
- (B) Inspector of survey  
ஆய்வாளர்
- (C) Maintenance Firka Surveyor  
பராமரிப்பு குறுவட்ட அளவார்
- (D) Sub – Inspector of Survey  
சார் ஆய்வாளர்
60. In selecting the station while surveying an area, adjacent station should be  
ஓர் இடத்தை சர்வே செய்யும் நிலையில் ஒரு நிலையத்தை தெரிவு செய்யும் போது,  
அடுத்துள்ள நிலையமானது கண்டிப்பாக \_\_\_\_\_ அமைதல் வேண்டும்.
- (A) Intervisible  
உட்புலனாகும் வகையில்
- (B) Far away  
தூரத்தில்
- (C) Invisible  
கட்புலனாகாத வகையில்
- (D) Visible  
கட்புலனாகும் வகையில்
61. The acknowledgement for the 9(2) notice from the land owner should be obtained in  
the new form  
9(2) நோட்டீஸ் சார்வு செய்யப்பட்டதற்கான நில உடைமையாளர்களிடமிருந்து ஒப்புக்கள் சீட்டு  
\_\_\_\_\_ புதிய படிவத்தில் பெறப்பட வேண்டும்.
- (A) SF32
- (B) SF30
- (C) SF9(2)
- (D) SF14
62. In Traverse the sum of angles is not to be greater than or lesser than  
டிராவர்ஸில் மொத்த கோணங்களின் கூடுதலோ குறைவோ கூடாது
- (A)  $2(N-4)90$
- (B)  $4(N-8)70$
- (C)  $8(N-5)60$
- (D)  $2(N+4)90$

63. GCP stands for  
GCP என்பது
- (A) Gross Count Points  
(B) Ground Continuous Parts  
(C) Gross contrast Power  
(D) Ground Control Points
64. The expansion of NOS  
NOS என்பதன் விரிவாக்கம்
- (A) Nearest object segment  
(B) Non object system  
(C) Non offset segment  
(D) No offset system
65. EO stands for  
EO எனப்படுவது
- (A) Exterior Orientation  
(B) Extension Object  
(C) Expected Object  
(D) Extra bit
66. LRM stands for  
LRM எனப்படுவது
- (A) Land Record Maintenance  
(B) Light Removable Method  
(C) Light Reflected Model  
(D) Land Rectified Model
67. MOD stands for  
MOD எனப்படுவது
- (A) Magnetic Optical Device  
(B) Minimum Object Distance  
(C) Methods of Destruction  
(D) Methods of Offset Distance
68. The size of an A4 sheet  
ஒரு A4 தாளின் அளவானது
- (A) 594 × 841 mm  
(B) 420 × 594 mm  
(C) 291 × 420 mm  
(D) 210 × 297 mm



69. Which of the following instrument can measure the depth of seabed?

கடலின் அடி வரையிலான ஆழத்தை அளவிட உதவுவது?

- (A) Theodolite  
தியோடலைட்
- (B) Chain  
சங்கிலி
- (C) Echo sounder  
ஒலி எதிரொலிப்பான்
- (D) GPS  
GPS

70. Quadrantal system confines the user to measure the bearing from

Quadrantal system ஆனது பயனர் துருவகோணத்தை கணக்கிட கீழ்க்கண்ட எல்லை வரையறையை நிர்ணயம் செய்கிறது.

- (A) the north point clockwise  
வடக்கு பக்கம் கடிகார திசையில்
- (B) the north point or south point whichever is nearer  
வடக்கு(அ)தெற்கு பக்கம் எது அருகில் உள்ளதோ
- (C) the north point anti clockwise  
வடக்கு பக்கம் கடிகார எதிர் திசையில்
- (D) none of the above  
மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

71. In \_\_\_\_\_ of the following, each 'foot' of land is valuable

கீழ்க்கண்ட அளவையில் ஒவ்வொரு அடி நிலமும் மதிப்பு மிக்கது

- (A) Street Survey  
தெரு அளவை
- (B) Natham Survey  
நத்தம் அளவை
- (C) Town Survey  
நகர அளவை
- (D) Modern Technical Survey  
நவீன தொழில்நுட்ப அளவை

72. The \_\_\_\_\_ denotes the work of fixing survey stones

கீழ்க்கண்ட \_\_\_\_\_ உப பணி சர்வே கற்கள் நடும் பணியை குறிக்கிறது.

- (A) sub work 32  
உப பணி 32
- (B) sub work 30  
உப பணி 30
- (C) sub work 27  
உப பணி 27
- (D) sub work 43  
உப பணி 43

73. The square root of 625 is

625 ன் வர்க்க மூலமானது

(A) 22

(B) 28

(C) 25

(D) 12

74. The lines connecting main station to a subsidiary station on opposite side a connecting two subsidiary stations on the sides of main lines are

பிரதான நிலையத்தை துணை நிலையத்துடன் எதிர் பக்கத்தில் இணைக்கும் கோடுகள்

(A) Base lines

அடிப்படை கோடுகள்

(B) Check lines

சோதனைக் கோடுகள்

(C) Tie lines

டை லைன்

(D) Detail lines

விளக்கி கோடுகள்

75. If details marked in the maps disappear in the ground they should be

வரைபடத்தில் குறிக்கப் பெற்ற விளக்கிகள் காணாமல் போயிருப்பின், அவை

(A) Should be claim noted

கேட்பு குறிக்கப்பட வேண்டும்

(B) May be eliminated

விலக்கப்படலாம்

(C) Surveyed again

மறு அளவை செய்யப்பட வேண்டும்

(D) Noted after getting approval from Tahsildar

வட்டாட்சியரின் ஒப்புதல் பெற்று குறிக்கப்படலாம்

76. In co-ordinate method positive latitude is known as

கோ-ஆர்டினேட் முறையில் நேர் அட்சரேகை கணிக்கப்படுவது.

(A) Easting

கிழக்காக

(B) Westing

மேற்காக

(C) Northing

வடக்காக

(D) Southing

தெற்காக

77. The Taluk and District maps are on the \_\_\_\_\_ projection  
வட்ட மற்றும் மாவட்ட வரைபடங்கள் \_\_\_\_\_ எதிரொளிப்பை கொண்டுள்ளன.
- (A) Lampert Conical Projection (B) Road Projection  
(C) Rail Projection (D) Polyconic Projection
78. The length of the chain should be tested in  
சங்கிலியின் நீளம் \_\_\_\_\_ சோதிக்கப்பட வேண்டும்?
- (A) once in a weak வாாரம் ஒரு முறை  
(B) once in a month மாதம் ஒரு முறை  
(C) daily தினமும்  
(D) once in a year ஆண்டு ஒரு முறை
79. To active GPS, minimum \_\_\_\_\_ satelites are required  
GPS செயல்படுத்த \_\_\_\_\_ செயற்கை கோள்கள் தேவை.
- (A) 2 (B) 4  
(C) 8 (D) 10
80. Survey means  
அளவை என்பது
- (A) Determination of the right holder  
உரிமையாளரை உறுதி செய்வது  
(B) Measurement of the field  
புலத்தை அளவை செய்வது  
(C) Recordings the boundary  
புல எல்லையை நிர்ணயித்து பதிவு செய்வது  
(D) All the above  
மேற்கண்ட அனைத்தும்
81. How many measurements (minimum) must be made to give us an accurate estimation of our position on the earth?  
புலத்தில் துல்லியமான இடத்தை நிர்ணயம் செய்ய குறைந்தது \_\_\_\_\_ அளவுகள் தேவை.
- (A) 4 (B) 1  
(C) 3 (D) 2

82. In traverse plotting the area to be plotted should come in the \_\_\_\_\_ of the sheet  
 டிராவர்ஸ் மூலம் வரைபடம் வரைதலில், வரைதலுக்கான பரப்பு தாளின் \_\_\_\_\_ பக்கத்தில் அமைதல் வேண்டும்.
- (A) Middle நடுவில்  
 (B) Side பக்கத்தில்  
 (C) Corner மூலையில்  
 (D) Down அடியில்
83. Field surveyor should submit their diary once in a \_\_\_\_\_ முறை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.  
 நில அளவர் தனது நாட்குறிப்பை \_\_\_\_\_ முறை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- (A) Month மாதம்  
 (B) Fortnight மாதம் இரு  
 (C) Bi-month Bi-month  
 (D) Annual ஆண்டுக்கு
84. Jamabandi check in Taluk office will conducted once in a \_\_\_\_\_ க்கு ஒரு முறை நடத்தப்பெறுகிறது.  
 வட்ட அலுவலகத்தில் வருவாய் தீர்வாயம் \_\_\_\_\_ க்கு ஒரு முறை நடத்தப்பெறுகிறது.
- (A) Fasali year பசலி ஆண்டு  
 (B) Academic கல்வி ஆண்டு  
 (C) Financial year நிதி ஆண்டு  
 (D) None of the above ஏதுமில்லை
85. The survey changes relating to the lands in the Taluk copies will be entered by the \_\_\_\_\_  
 வட்டக் கணக்குகளில் நில அளவை தொடர்பான மாற்றங்களை செய்வது \_\_\_\_\_
- (A) Town surveyor நகர நில அளவர்  
 (B) Head surveyor தலைமை அளவர்  
 (C) Land records Draughtsman வட்ட ஆவண வரைவாளர்  
 (D) Tahsildhar வட்டாட்சியர்

86. Maps showing natural features like rivers, streams, hills etc are known as  
இயற்கை கூறுகளான ஆறுகள், ஓடைகள், மலைகள் போன்றவற்றை காட்டும் வரைபடங்கள்

(A) Topographical maps  
ஸ்தல விவர வரைபடம்

(B) Road maps  
சாலை வரைபடம்

(C) Plans  
திட்டங்கள்

(D) Cadastral maps  
வருவாய் வரைபடம்

87. Linear units commonly used in surveying are  
நில அளவையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒருபடித்தான அலகுகள்

(A) Micro metre, km, Metre

(B) Mega metre, Micro metre, Metre

(C) Kilometre, Metre, Millimetre

(D) Kilometre, Micrometre, Megametre

88. The bit scale is used for plotting  
துண்டு அளவுகோல் \_\_\_\_\_க்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(A) Curved line  
வளைந்த கோடு வரைய

(B) An offset on a F-line  
புல எல்லைக் கோட்டிலிருந்து குத்தளவு வரைய

(C) Triangle  
முக்கோணம் வரைய

(D) G line  
ஜி லைன் வரைய

89. Drawing pen is an additional plotting instrument used to  
Drawing pen என்பது \_\_\_\_\_க்கு பயன்படுத்தப்படும் கூடுதல் உபகரணம்.

(A) Draw a line  
கோடு வரைய

(B) Draw an offset  
குத்தளவு வரைய

(C) Inking the F-line  
புல எல்லை கோடுகளை மையிட

(D) Inking the detail  
விளக்கிகளுக்கு மையிட

90. Application for copies of field maps or block maps should be made to the \_\_\_\_\_ in writing.

புலப்படம் அல்லது பிளாக் வரைபடம் நகலை பெறுவதற்கான மனுவை கைப்பட எழுதி \_\_\_\_\_ இடம் அளிக்க வேண்டும்.

(A) Record keeper

ஆவண பராமளிப்பாளர்

(B) Tahsildhar

வட்டாட்சியர்

(C) Land records draftsman

வட்ட ஆவண வரைவாளர்

(D) Revenue department

வருவாய்த்துறை

91. In the city of Chennai the area allowance of the field for areas upto 5 ares is \_\_\_\_\_ square metres

சென்னை மாநகரத்தில், 5 ஏர்ஸ் கொண்ட ஒரு புலத்திற்கு \_\_\_\_\_ ச.மீ பரப்பு வித்தியாசம் அனுமதித்து அனுசரிக்கப்படலாம்.

(A) 10

(B) 15

(C) 20

(D) 5

92. In land acquisition which set of sketches \_\_\_\_\_ filed in the collectors office  
நில ஆர்ஜித நடவடிக்கையில் வரைபடத்தின் \_\_\_\_\_ நகல்கள் ஆட்சியர் அலுவலக கோப்பில் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன.

(A) 1<sup>st</sup> copy

(B) 2<sup>nd</sup> copy

(C) 3<sup>rd</sup> copy

(D) none of the above

93. Triangles in chain surveying should not have any angle less than  
சங்கிலி அளவையில் ஒரு முக்கோணத்தின் எந்த கோணமும் \_\_\_\_\_ க்கு குறையக்கூடாது.

(A) 60°

(B) 30°

(C) 90°

(D) 180°

94. Main frame work of survey lines are built on  
அளவையில் எல்லைகள் \_\_\_\_\_ மீது அமைக்கப்படுகின்றன.

(A) Triangles

முக்கோணங்கள்

(B) Stations

நிலையங்கள்

(C) Base lines

அடிப்படை கோடுகள்

(D) Detail lines

விளக்கி கோடுகள்

95. Any new field formed in a village should be numbered in continuation of the \_\_\_\_\_ of the village  
 ஒரு கிராமத்தில் ஒரு சர்வே புலத்தை நிர்ணயம் செய்து புல எண் வழங்கிடும் போது, \_\_\_\_\_ன் தொடர்ச்சியாக அமைக்க வேண்டும்.
- (A) First survey number  
முதல் புல எண்
- (B) Middle survey number  
நடுவில் உள்ள புல எண்
- (C) last survey number  
இறுதி புல எண்
- (D) Second survey number  
இரண்டாவது புல எண்
96. For B memo register should be maintained in \_\_\_\_\_ volume for the whole Taluk office  
 B memo பதிவேடானது வட்ட அலுவலகத்தின் \_\_\_\_\_ தொகுதியில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
- (A) 1  
(B) 3  
(C) 5  
(D) 2
97. Grassfield is a type of \_\_\_\_\_ வகை புலம்.  
 புற்களடந்த புலம் \_\_\_\_\_ வகை புலம்.
- (A) Patta field  
பட்டா புலம்
- (B) Poramboke  
புறம்போக்கு
- (C) Traverse circuit  
டிராவர்ஸ்
- (D) Minor circuit  
சிறு சுற்றுப்புலம்
98. \_\_\_\_\_ traverse is used for surveying lakes and buildings  
 \_\_\_\_\_ சுற்றுகோண அளவையானது (Traverse) ஏரிகள் மற்றும் கட்டிடங்களை அளவை செய்ய பயன்படுகிறது.
- (A) Open  
திறந்த
- (B) Closed  
மூடிய
- (C) Traverse  
டிராவர்ஸ்
- (D) None of these  
ஏதுவுமில்லை

99. \_\_\_\_\_ is used for land measurement and for making mile stones along the roads

புலத்தை அளவை செய்வதற்கும், சாலைகளில் மைல் கற்கள் நடுவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது.

(A) Engineers chain

(B) Metric chain

(C) Gunders chain

(D) Survey chain

100. In a 20 m chain, one link is

20 மீ சங்கிலியில், ஒரு லிங்க் என்பது

(A) 20 cm

(B) 0.002 mm

20 செ.மீ

0.002மி.மீ

(C) 0.3 m

(D) 0.003 m

0.3 மீ

0.003 மீ