

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)**Name of the Test:**Survey Department Test - Draughtsman
Test - Paper - I (Without Books)

003

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

IMPORTANT INSTRUCTIONS**OBJECTIVE TYPE**

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.
இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.
2. Answer all questions. Each question carries one mark
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.
3. In case of doubt, English version is the Final.
வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.
4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.
இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படின, சூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.
5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:
விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.
 - a) One question will be displayed on the screen at a time.
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.
 - b) Time available for you to complete the examination will be displayed through a countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display

1. If all angles of a quadrilateral are right angles then it is called
நான்கு பக்கங்களை கொண்ட ஒரு வடிவத்தில், அனைத்து கோணங்களும் நேர்கோணமாக அமைந்திருந்தால், அதற்கு _____ என கூறப்படும்.
- (A) Triangle
முக்கோணம்
- (B) Rectangle
செவ்வகம்
- (C) Circle
வட்டம்
- (D) Cube
கன செவ்வகம்
2. Main frame work of survey lines are built on _____ ன் மீது
நில அளவை கோடுகளின் முக்கிய உருவப்பணியானது _____ ன் மீது அமைக்கப்படுகிறது.
- (A) Triangle
முக்கோணம்
- (B) Rectangle
செவ்வகம்
- (C) Base lines
ஆதாரக்கோடுகள்
- (D) Detail lines
விளக்கி கோடுகள்
3. To prepare Computer Chitta in _____ ல் கணினி சிட்டா தயாரிக்கப்படுகிறது.
தமிழ்நிலம் மென்பொருள் _____ ல் கணினி சிட்டா தயாரிக்கப்படுகிறது.
- (A) Tamil Nilam Software
தமிழ்நிலம் மென்பொருள்
- (B) Taluk No 4 Register
வட்ட பதிவேடு எண் 4
- (C) Section (5) of Survey and Boundary Act 1923
1923 ஆம் வருடத்திய நில அளவை மற்றும் எல்லைகள் சட்டத்தினுடைய 5வது பிரிவின்படி
- (D) Theodolite Machine
கோண அளவை கருவி
4. The length of the chain should be tested _____ சோதிக்க வேண்டும்.
சங்கிலியின் நீளத்தை _____ சோதிக்க வேண்டும்.
- (A) Once in a week
வாரத்திற்கு ஒருமுறை
- (B) Once in a month
மாதத்திற்கு ஒருமுறை
- (C) Daily before measurement
நாள்தோறும் அளவுப்பணிக்கு முன்னர்
- (D) Daily after measurement
நாள்தோறும் அளவுப்பணிக்கு பின்னர்

5. On Scrutiny when the sub division sketch is prepared but not signed by MFS then the sub division records may be
 கூராய்வின்போது, பராமரிப்பு குறுவட்ட அளவரால் கையொப்பமிடாது தயாரிக்கப்பட்ட உட்பிரிவு வரைபடத்தை _____.
- (A) Sent to Tahsildar
 வட்டாட்சியருக்கு அனுப்ப வேண்டும்
- (B) Sent to Deputy Inspector of Survey
 நில அளவை துணை ஆய்வாளருக்கு அனுப்ப வேண்டும்
- (C) Returned to the M.F.S
 பராமரிப்பு குறுவட்ட அளவருக்கு மீள திருப்பி அனுப்ப வேண்டும்
- (D) None of the above
 மேற்கூறப்பட்டவை அல்ல
6. In respect of files received for final scrutiny
 இறுதி கூராய்வுக்கு பெறப்படும் கோப்பில் இருக்க வேண்டியது _____ .
- (A) The subdivision statement should be attached
 உட்பிரிவு நமூனா இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்
- (B) Certificate of incorporation should be attached in the file
 உரிய திருத்தங்கள் மேற்கொண்டதற்கான சான்று இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்
- (C) The award passing order should be attached
 தீர்ப்புரை ஆணை இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்
- (D) None of the above
 மேற்கூறப்பட்டவை ஏதும் இல்லை
7. All the new subdivisions sanctioned by the Tahsildar should entered in
 வட்டாட்சியரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட புதிய உட்பிரிவுகள் அனைத்தும் _____ ல் பதியப்பட வேண்டும்.
- (A) 6(1) Register
 6(1) பதிவேடு
- (B) IR Register
 ஆய்வறிக்கை பதிவேடு
- (C) 8A Register
 8 ஏ பதிவேடு
- (D) 5 Register
 5ஆம் பதிவேடு
8. _____ is the incharge of survey work and maintenance of land records of the district.
 மாவட்ட நிலஅளவை பதிவேடுகள் துறையில் நில அளவை மற்றும் பராமரிப்பு சார்ந்த பணிகளுக்கு பொறுப்பு அலுவலர் _____ .
- (A) Deputy Director
 துணை இயக்குநர்
- (B) Assistant Director
 உதவி இயக்குநர்
- (C) Joint Director
 இணை இயக்குநர்
- (D) Inspector of survey
 ஆய்வாளர்

9. Sub division fee should be collected with the subdivision application
 உட்பிரிவு செய்யக்கோரும் மனுவுடன் உட்பிரிவு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.
- (A) After measurement of sub division
 உட்பிரிவு அளவுப்பணி முடித்தபின்
- (B) Before measurement
 அளவுப்பணிக்கு முன்னர்
- (C) In advance
 முன்னதாக
- (D) All the above
 மேற்கூறிய யாவும்
10. The sub division fees register should be treated as subsidiary chitta like Land Revenue Chitta in taluk office is maintained by
 வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் ————— ஆல் பராமரிக்கப்படும் உட்பிரிவு கட்டண பதிவேடு என்பது துணை சிட்டா அதாவது நிலவருவாய் சிட்டா என கருதப்படுகிறது.
- (A) M.F.S
 பராமரிப்பு குறுவட்ட அளவர்
- (B) T.D.S
 வட்ட சார் ஆய்வாளர்
- (C) Senior Draftsman
 முதுநிலை வரைவாளர்
- (D) DIS
 நில அளவை துணை ஆய்வாளர்
11. Replacement of missing Theodolite station in the main duty of
 காணாமல் போன தியோடலைட் கற்களை மீள பொருத்தும் பணி ————— ன் முக்கிய பிரதான பணியாகும்.
- (A) Deputy inspector of Survey
 நில அளவை துணை ஆய்வாளர்
- (B) Inspector of Survey
 நில அளவை ஆய்வாளர்
- (C) M.F.S
 பராமரிப்பு குறுவட்ட அளவர்
- (D) T.D.S
 வட்டசார் ஆய்வாளர்
12. Length of commonly used metric chains are
 பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் மெட்ரிக் சங்கிலியின் நீளம்
- (A) 10 m
 10 மீ
- (B) 20 m
 20 மீ
- (C) 30 m
 30 மீ
- (D) 40 m
 40 மீ

13. The difference in the two ends of the magnetic needle should be
காந்த ஊசியில் இரு முனைகளில் வேறுபாடு _____ ஆகும்.

- (A) 90 degree
90 டிகிரி
- (B) 0 degree
0 டிகிரி
- (C) 360 degree
360 டிகிரி
- (D) 180 degree
180 டிகிரி

14. G.T.S Bench mark means
ஜி.டி.எஸ்.பெஞ்ச் மார்க் என்பது

- (A) Great Triangle Station
பெரிய முக்கோண நிலையம்
- (B) Geo-Trigonometric Station
புவியுக்கோணயியல் நிலையம்
- (C) Great Trigonometric
பெருஞ்சுற்று முக்கோண இயல்
- (D) Great Trigonometric Survey
பெருஞ்சுற்று முக்கோண நில அளவை

15. Provide of village Boundary Bi and Tri-Junction Traverse Stones by anchoring on
Graticules of Great Trigonometrical Stations?

பெருஞ்சுற்று முக்கோண நிலையங்களின் பற்றுக் கோடுகளினால் கிராம எல்லையில் உள்ள
கிராம முச்சந்தி, மற்றும் இரண்டு கிராமங்களுக்கு இடையில் எல்லையில் உள்ள பை-ஜங்ஷன்
டிராவர்ஸ் நிலையங்கள் சரிபார்க்கப்படுகின்றன?

- (A) True
சரி
- (B) False
தவறு
- (C) Both False
இரண்டுமே தவறு
- (D) Both True
இரண்டுமே சரி

16. In _____ formula the main circuit is divided into separate lines.

_____ விதிமுறையின்படி மெயின் சர்க்யூட் தனி கோடுகளினால் பிரிக்கப்படுகிறது.

- (A) Single base
ஒற்றை அடிப்பக்கம்
- (B) Simple base
சாதாரண அடிப்பக்கம்
- (C) Double base
இரட்டை அடிப்பக்கம்
- (D) Seperate base
தனி அடிப்பக்கம்

17. Convenient Theodolite points are selected between one traverse and the _____ which is usually on a high hill.

வழக்கமாக மலை உச்சியின் மீது அமைக்கப்பட்டிருக்கும் _____ மற்றும் நம்முடைய டிராவர்ஸ் இவைகளுக்கிடையில் வாய்ப்புள்ள தியோடலைட் புள்ளிகள் தேர்வு செய்யப்படுகிறது.

- (A) Bi-junction
பை-ஜங்ஷன்
- (B) Village Khandam
கிராம கண்டம்
- (C) GIS Station
ஜி.ஐ.எஸ். நிலையம்
- ✓(D) GT Station
ஜி.டி. நிலையம்

18. Each portion in main circuit starts from a Great _____ and closes on another Great Trigonometrical Station.

பெருஞ்சுற்றில் ஒவ்வொரு பகுதியும் _____ லிருந்து ஆரம்பித்து மற்றொரு பெருஞ்சுற்று முக்கோண நிலையத்தில் முடிவடைகிறது.

- (A) Khandam Station
கண்டம் நிலையம்
- (B) Minor circuit
சிறுசுற்று
- ✓(C) Great Trigonometrical
பெருஞ்சுற்று முக்கோண நிலையம்
- (D) Tri-junction
முச்சந்தி

19. The WGS84 Spherical Coordinate Datum of all the GT Stations should be obtained from the survey of India, based on the Datum of GT Stations, observations should be made on Secondary and Tertiary Control Points using GPS and values should be recorded.

அனைத்து ஜி.டி.ஸ்டேஷன்களின் டபில்யூ.ஜி.எஸ். 84 ஸ்பெரிக்கல் அச்சுத்தூரங்கள் யாவும் இந்திய நில அளவைத் துறையிடமிருந்து பெறப்பட்டது, இவை யாவும் ஜி.டி. நிலையங்களினுடைய விவரங்கள் அடிப்படையிலும், மேற்படி விவரங்கள் செகண்டரி மற்றும் மூன்றாம் வகை தரை கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகளில் ஜி.பி.எஸ். பயன்படுத்தி மதிப்பீடுகள் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

- ✓(A) True
சரி
- (B) False
தவறு
- (C) Both False
இரண்டுமே தவறு
- (D) Both True
இரண்டுமே சரி

20. Creation of new sub-divisions using Collabland and Tamil Nilam software interfaces, in _____ ல் கொலாப்லேண்ட் பயன்படுத்தி உருவாக்குகின்ற புதிய உட்பிரிவுகள், தமிழ்நிலம் மென்பொருளுடன் ஒன்றொடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- (A) Survey and Settlement Office
நில அளவை மற்றும் நிலவரித்திட்ட அலுவலகம்
- (B) Collector Office
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்
- (C) Taluk Office
வட்ட அலுவலகம்
- (D) Municipal Office
நகராட்சி அலுவலகம்
21. This department is developing web-based software applications for the online maintenance of land records through the _____ இந்த துறையானது நேரடியாக நில ஆவணங்களினுடைய பராமரிப்பை _____ வாயிலாக வலைதள மென்பொருளில் உள்ளீடு செய்து வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது.
- (A) State National Informatics Centre
மாநில தேசிய தகவல் மையம்
- (B) Central Government
மத்திய அரசாங்கம்
- (C) Corporation
மாநகராட்சி
- (D) Survey of India
இந்திய நில அளவைத்துறை
22. For area calculations in respect of urban areas, maximum tolerance allowance of 0.125 Sq. metres நகர்ப்புற பகுதியில் பரப்பு கணிக்கும் போது அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட பிழை வரம்பு 0.125 ச.மீ
- (A) True
சரி
- (B) False
தவறு
- (C) Both False
இரண்டுமே தவறு
- (D) Both True
இரண்டுமே சரி

23. The village maps are essential for completion of
கிராம வரைபடங்கள், ————— ஒப்பிட்டு பார்ப்பதற்கு மிக இன்றியமையாததாகும்.
- (A) FMB
புலப்படச்சுவடி
- (B) Taluk Maps
வட்ட வரைபடங்கள்
- (C) District Maps
மாவட்ட வரைபடங்கள்
- ✓(D) Both the Taluk and Village Maps
வட்ட மற்றும் கிராம வரைபடங்கள் இரண்டையும்
24. Tamilnadu Survey and Boundaries Act 1923 in Section 6(1) Notification should be published in the case when
1923-ம் வருடத்திய தமிழ்நாடு நிலஅளவை மற்றும் எல்லைகள் சட்டம் 6(1) பிரிவின்படி
————— இனங்களில் அறிக்கை பிரசுரிக்கப்பட வேண்டும்.
- (A) New Survey field splitted up from the old survey field
பழைய புல எண்ணிலிருந்து புதிய புலம் உடைக்கும்
- (B) When the old field boundary altered
பழைய புல எல்லை மாற்றம் செய்யும்
- (C) Classification change from assessed or unassessed to Poramboke
தீர்வை விதிக்கப்பட்ட அல்லது தீர்வை விதிக்கப்படாததில் இருந்து புறம்போக்கு என வகைப்பாடு மாற்றம் செய்யும்
- ✓(D) All are correct
மேற்கூறியவை யாவும் சரியே
25. When creating a new sub-division in patta field, the signature of the parties should obtain in
பட்டா புல எண்ணில் புதிய உட்பிரிவுகள் உருவாக்கும்போது கட்சிக்காரர்களின் கையொப்பம்
————— ல் பெறப்பட்ட வேண்டும்.
- (A) Field Measurement Book
புலப்படச் சுவடி
- (B) A Register
'அ' பதிவேடு
- ✓(C) Sub Division Sketch and Statement
உட்பிரிவு வரைபடம் மற்றும் நழுனா
- (D) All the above
மேற்கூறியவை யாவும்

26. When the work of measuring and mapping changes in too heavy or difficult the District Collector may divert staff from

அளவுகள் மற்றும் வரைபடங்கள் திருத்தும் பணி மிக அதிகமாக அல்லது கடினமாக இருக்கும்போது மாவட்ட ஆட்சியர் _____ விருந்து பணியாளர்களை மாற்றலாம்.

(A) Revenue Department
வருவாய்த் துறை

(B) Taluk Office
வட்டாட்சியர் அலுவலகம்

✓(C) Mobile Staff District Survey Unit
மாவட்ட நிலஅளவை அலகு சுற்றுக் குழு பணியாளர்கள்

(D) All the above
மேற்கூறிய யாவும்

27. Files relating the correctin of errors exceeds more than 5%, should be recorded in Taluk Office as

ஐந்து சதவிதத்திற்கு மேல் உள்ள பிழைகளை திருத்துவது தொடர்பான கோப்பு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் _____ ஆக வைக்கப்படுகிறது.

(A) K.Disposal
மூன்றாண்டு முடிவு

✓(B) R.Disposal
நிரந்தர முடிவு

(C) L.Disposal
ஓராண்டு முடிவு

(D) All are correct
மேற்கூறியவை யாவும் சரியே

28. The notation of sub divisions when a survey field No. 14/1 is split up as two sub divisions the given notation is

புல எண் 14/1 என்ற உட்பிரிவு உடைத்து இரண்டு உட்பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படும்போது, உட்பிரிவுகளுக்குரிய எண்கள் _____ என கொடுக்கப்படுகிறது.

✓(A) 14/1A, 1B
14/1 எ, 1பி

(B) 14/1A1, 1AB
14/1 எ1, 1எபி

(C) 14/1A1A, 1A AB
14/1எ1எ, 1எ A பி

(D) None of these
எதுவும் இல்லை

29. Classification of fields are
நிலங்களினுடைய வகைப்பாடு என்பது _____ .

- ✓(A) Dry and Wet and Poramboke
புன்செய் மற்றும் நன்செய் மற்றும் புறம் புகல்
- (B) Tank, River, Rock Mark etc.,
குளம், ஆறு, பாறைக்குறி போன்ற இதர இனங்கள்
- (C) Scrutiny of SD records
உட்பிரிவு ஆவணங்களின் கூராய்வு
- (D) Field Measurement Book
புலப்படச்சுவடி

30. Which adjustment used for Theodolite work to observe the angles?
தியோடலைட் பணியில் கோணங்களை கண்டறியும்போது எவ்விதமான சரி செய்தல் பயன்படுகிறது?

- (A) Permanent Adjustment
நிலையான சரி செய்தல்
- ✓(B) Temporary Adjustment
தற்காலிக சரி செய்தல்
- (C) Centre Adjustment
மையப்படுத்துதல்
- (D) Side Adjustment
பக்கம் சரி செய்தல்

31. The Traverse of the Khandam Circuits will be set up in
கண்டம் சுற்றினுடைய ட்ராவர்ஸ் _____ ல் பதியப்பட வேண்டும்.

- (A) Form No. 22
படிவம் எண். 22
- (B) Form No. 21
படிவம் எண். 21
- (C) Form No. 19
படிவம் எண். 19
- ✓(D) Form No. 20
படிவம் எண். 20

32. In GPS, we use
ஜி.பி.எஸ்-ல் நாம் பயன்படுத்துவது _____ .

- (A) Tamil Nilam Software
தமிழ்நிலம் மென்பொருள்
- ✓(B) WGS 84
டபிள்யூ. ஜி.எஸ். 84
- (C) Section(5) of Survey and Boundary Act 1923
1923 ன் தமிழ்நாடு நில அளவை எல்லைகள் சட்டத்தினுடைய பிரிவு 5
- (D) Taluk 6(1) Register
வட்ட 6(1) பதிவேடு

33. A Survey conducted for unsurveyed portions
நிலஅளவை செய்யப்படாத பகுதிக்கு, நில அளவை மேற்கொள்வது _____

- (A) Resurvey
மறு நிலஅளவை
- (B) Initial Cadastral Survey
ஆரம்ப வருவாய் நிலஅளவை
- (C) Supplemental Survey
துணை நிலஅளவை
- (D) Topographical Survey
ஸ்தல அளவை

34. Village maps are generally plotted to the scale of
கிராம வரைபடங்கள் பொதுவாக _____ அளவுக்கு வரைவு செய்யப்படுகிறது.

- (A) 1:1000 and 1:2000
- (B) 1:5000 and 1:10000
- (C) 1:1000 and 1:500
- (D) 1:50000 and 1:75000

35. The G.T. Station are marked by small deep _____ with plumet hole drilled in the centre.

ஜி.டி. நிலையங்களின் மையத்தில், சிறிய ஆழமான _____ உடன் தூக்கு குண்டு தொங்க துளையிடும் கருவியினால் துளையிடப்பட்ட குறி இருக்கும்.

- (A) Square
சதுரம்
- (B) Rectangle
செவ்வகம்
- (C) Circle
வட்டம்
- (D) Triangle
முக்கோணம்

36. The _____ is the surface of reference for astronomic observations and for geodetic levelling.

பூமியின் மேற்பரப்பை வானசாஸ்திரம் மற்றும் வானவியல், கோளங்கள் கொண்டு சமன்படுத்தும்போது _____ பயன்படுத்தப்படும்.

- (A) Geoid
புவியியல்
- (B) Line
கோடுகள்
- (C) Triangle
கோணங்கள்
- (D) Square
சதுரம்

37. A Constant Azimuth (also called rhumb line or loxodrome) is a line that intersects each meridian at the
அசிமத் வாசிக்கும்போது அச்சரேகை, தீர்க்கரேகை மூலமாக கோண தூர அளவுகள் கணக்கிடப்படும்.
- (A) Various angle
பல்வகை கோணங்கள்
- (B) 360° angle
360° கோணம்
- ✓(C) Same angle
சமமான கோணம்
- (D) Bearing angle
துருவ கோணம்
38. UTM denotes
யு.டி.எம். என குறிப்பது
- (A) Universal Territory Mercator
யுனிவர்சல்டெரிடரி மெர்கட்டர்
- ✓(B) Universal Transverse Mercator
யுனிவர்சல்ட்ராவன்ஸ்வர்ஸ் மெர்கட்டர்
- (C) Universal Traverse Mercator
யுனிவர்சல்ட்ராவர்ஸ் மெர்கட்டர்
- (D) Universal Time Mercator
யுனிவர்சல்டைம் மெர்கட்டர்
39. All payments made by the ————— on account of stone maintenance are debited to Revenue Advances on cost of survey works.
வருவாய் முன்பணம், பராமரிப்பு கற்களுக்கான விலை கணக்குகள் ————— பற்று வைக்கப்படுகிறது.
- ✓(A) Survey Account
சர்வே கணக்கு
- (B) Revenue Account
வருவாய் கணக்கு
- (C) Permanent Advance
நிலையான முன்பணம்
- (D) Assistant Directors Account
உதவி இயக்குநர் கணக்கு
40. In traverse plotting the area to be plotted should come in the ————— of the sheet.
வரைபடத்தாளில் டிராவர்ஸ் வரைபடம் மற்றும் பரப்பினை காண ————— வரையப்படுகிறது.
- ✓(A) Middle
நடுப்பகுதி
- (B) Side
பக்கவாட்டில்
- (C) Corner
முலையில்
- (D) Down
அடிப்பகுதியில்

41. A compass measures a line through bearing of a line with reference to _____ direction.

ஒரு திசைக்காட்டி அளவு எந்த திசையில் காணப்படுகிறது

- (A) Magnetic North-South
காந்த வடக்கு தெற்கு
- (B) South
தெற்கு
- (C) East-West
கிழக்கு-மேற்கு
- (D) West-East
மேற்கு-கிழக்கு

42. _____ will be used for calculating area in FMB.

புலப்படத்தில் பரப்புகணிக்க _____ பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- (A) Area Square Sheets
ஏரியா ஸ்கொயர்தாள்
- (B) Ruled Sheets
ரூல்டுதாள்
- (C) Rectangle Sheets
செங்கோணத்தாள்
- (D) Unruled Sheets
அன்ரூல்டுதாள்

43. The system of Revenue Records and Registration comprises the maintenance. வருவாய் பதிவேடு மற்றும் பதிவுகள் _____ முறையில் உள்ளடக்கியது.

- (A) of survey marks on ground
புலத்தில் உள்ள நில அளவை கற்கள்
- (B) of an Atlas of Field maps
அட்லஸில் உள்ள வரைபடம்
- (C) of a Village map which serves as a key to Field and Office
புலம் மற்றும் அலுவலத்தில் உள்ள கிராம வரைபடம்
- (D) All are correct
அனைத்தும் சரி

44. Usage of survey instruments in traverse

கோண அளவை அளப்பதற்கு _____ கருவி பயன்படுகிறது.

- (A) Scale
ஸ்கேல்
- (B) Theodolite
தியோடலைட்
- (C) Pen
பேனா
- (D) Tap
டேப்

45. In the first page of Taluk Stone depo and Village stone depo register is
வட்ட மற்றும் கிராம கல்பெட்டிப் பதிவேட்டின் முதல் பக்கத்தில் _____
பதியப்படும்.
- (A) Name of the stone contractor
கல் ஒப்பந்தக்காரர் பெயர்
- (B) Details of Stones
கற்கள் விவரம்
- (C) Name of the Petitioner
மனுதாரர் பெயர்
- (D) Serial Number
வரிசை எண்
46. Measurement of cross staff
கிராஸ்டாப் கட்டையின் அளவு
- (A) 5 cm × 5 cm × 8 cm
5 செ.மீ × 5 செ.மீ × 8 செ.மீ
- (B) 10 cm × 10 cm × 6 cm
10 செ.மீ × 10 செ.மீ × 6 செ.மீ
- (C) 10 cm × 10 cm × 5 cm
10 செ.மீ × 10 செ.மீ × 5 செ.மீ
- (D) 10 cm × 10 cm × 6.5 cm
10 செ.மீ × 10 செ.மீ × 6.5 செ.மீ
47. _____ used for land measurement and for making milestone along the roads.
_____ சாலைகளில் மைல் கல் நடுவதற்கு அளக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- (A) Engineer's chain
பொறியாளர் சங்கிலி
- (B) Metric chain
மெட்ரிக் சங்கிலி
- (C) Gunter's chain
கண்டர் சங்கிலி
- (D) Revenue chain
வருவாய் சங்கிலி
48. Stepping, levelling, Breaking process is adopted while measure a
_____ அளவு செய்ய ஏணிப்படி, மட்டமான விட்டுவிட்டு அளவு செய்யும் முறை
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- (A) River
ஆறு
- (B) Slope
சாய்வு
- (C) Plains
சமமான
- (D) Vertical Distance
குத்துயரம்

49. Before beginning measurement, the surveyor should a clean view limits of the extremities to be measure, and marks the topo details in rough sketch by pencil, this process is called

நில அளவர் அளவு செய்யும் முன் சரியான முடிவெடுத்து, அளவு செய்யவும் தல விவர குறியீடுகள் போடவும், தோராய வரைபடத்தில் பென்சிலால் குறிக்கும் பணிக்கு _____ என்று பெயர்.

(A) Surveying

நில அளவை

(B) F work

F பணி

(C) Location work

இடம்காணும்பணி

(D) None of the above

இவை எதுவும் இல்லை

50. In triangulation method the diagonal line should not be

முக்கோண முறையில் மூலைவிட்ட கோடு _____ கண்டிப்பாக இருக்காது.

(A) Equal

சமமாக

(B) Similar

ஒரே மாதிரியாக

(C) Crossed each other

ஒன்றை ஒன்று குறுக்காக வெட்டும்

(D) Parallel

இணையாக

51. Minor bends of a triangulation field are offsetted from

முக்கோண புலத்தின் சிறு வளைவுகள் _____ ஈடு செய்யப்படுகிறது.

(A) Diagonal

மூலைவிட்டம்

(B) F line

எப் லைன்

(C) Lines joining trijunction

இடம் காணும் பணி

(D) None of the above

மேற்கண்டவைகள் இல்லை

52. The responsible for the adequacy and genuineness of the Town Surveyor's stone inspection is

நில அளவை கற்கள் சரியாக உள்ளதை, தணிக்கையில் உறுதி செய்யும் கடமை _____ சாரும்.

(A) Deputy Inspector of Survey

நில அளவை துணை ஆய்வாளர்

(B) Inspector

ஆய்வாளர்

(C) Assistant Director

உதவி இயக்குநர்

(D) Firka Surveyor

குறுவட்ட அளவர்

53. Field Surveyor should submit their diary once in a
நில அளவர் தனது நாட்குறிப்பை கண்டிப்பாக _____ ஒருமுறை சமர்ப்பிக்க.
- (A) Month
மாதம்
- (B) Fortnight
அரைத்திங்கள்
- (C) Bi-Month
இரண்டு மாதம்
- (D) Annual
வருடம்
54. On supply of stones by the contractor at the work spot Town Surveyor will pay their cost to the contractor from his
கல் ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்படும் கற்களுக்கான தொகையினை _____ தலைப்பில் வழங்கப்படும்.
- (A) Temporary Advance
தற்காலிக முன்பணம்
- (B) Permanent Advance
நிலையான முன்பணம்
- (C) Cost of Stone
கற்களின் தொகை
- (D) None of the above
இவற்றில் எதுவும் இல்லை
55. The Demand Collection Balance Statement should be submitted to the Collector
கேட்பு, வசூல், நிலுவை பட்டியல் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு _____ சமர்ப்பிக்கப்படும்.
- (A) Monthly
மாதாமாதம்
- (B) Fort Night
அரைத்திங்கள்
- (C) Daily
தினசரி
- (D) Annual
வருடம்
56. The detection of encroachments in Government lands and lands using in the corporation is the duty of
மாநகராட்சியில் உள்ள அரசு நிலங்களில் செய்துள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை _____ கண்டறிவார்.
- (A) Town Surveyor
நகர அளவர்
- (B) Field Surveyor
நில அளவர்
- (C) Head Surveyor
தலைமை அளவர்
- (D) Inspector of Survey
நில அளவை ஆய்வாளர்

57. After all actions has been taken the 'F' line application may be destroyed after a _____ முடிக்கப்படும்.
அத்துகாட்டும் மனுவின் பேரில் நடவடிக்கை முடித்தபின்பு _____ முடிக்கப்படும்.

- (A) Month
மாதம்
- (B) Fortnight
அரைத்திங்கள்
- (C) Year
ஓராண்டு
- (D) None of the above
எவையும் இல்லை

58. Jamabandhi check in Taluk Office will conducted once in a _____
வருவாய் நிர்வாக தீர்வாயம் வட்ட அலுவலகத்தில் ஒவ்வொரு _____
நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது.

- (A) Fazli year
பசலி ஆண்டு
- (B) Academic year
கல்வி ஆண்டு
- (C) Financial year
நிதியாண்டு
- (D) None of the above
எவையும் இல்லை

59. The selling price of survey stone should be fixed and modified in _____
நில அளவை கற்களுக்கான விற்பனை தொகை நிர்ணயம் செய்து _____
வெளியிடப்படுகிறது.

- (A) Tamilnadu Gazette
தமிழ்நாடு அரசிதழ்
- (B) The District Gazette
மாவட்ட அரசிதழ்
- (C) News Paper
செய்திதாள்
- (D) Villages Chavadi
கிராம சாவடி

60. District Outline maps are drawn in the scale _____.
மாவட்ட வெளிக்கோடு வரைப்படம் _____ அளவில் வரையப்படுகிறது.

- (A) 1:2,50,000
- (B) 1:5000
- (C) 1:1000
- (D) 1:50,000

61. The _____ will keep the field copy continually up to date by prompt entry of all survey changes involved in maintenance of Town Survey Register.
நகரளவை பதிவேடுகளில் _____ அவ்வப்போது ஏற்படும் மாறுதல்களை சரியான முறையில் பதிவு செய்து பராமரிப்பார்.
- (A) Town SI Surveyor
நகர சார் ஆய்வாளர்
- (B) Panchayat Surveyor
பஞ்சாயத்து அளவர்
- (C) Taluk Tahsildhar
வட்ட ஆட்சியர்
- (D) Firka Surveyor
உள் வட்ட அளவர்
62. While colouring the town map the Town Surveyor will colour the wet lands green and dry lands in _____
நகர அளவர் நகர வரைபடத்தில் _____ வண்ணத்தில் வண்ணமிடுவார்.
- (A) Green
பச்சை
- (B) Without Coloring
எந்தகலரும் இல்லை
- (C) Pink
பிங்க்
- (D) Yellow
மஞ்சள்
63. Madras Survey Manual consist of _____ Volumes.
சென்னை நில அளவை நடைமுறை நூல் எத்தனை தொகுப்புகளை கொண்டது.
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
64. The Survey changes relating to the lands in the Taluk copies wil be entered by the _____
வட்ட பதிவேடுகளில் நில அளவை தொடர்பான மாறுதல்களை _____ மேற்கொள்வார்.
- (A) Town SI of Surveyor
நகர சார் ஆய்வாளர்
- (B) Head Surveyor
தலைமை அளவர்
- (C) Land Records Draftsman
நில ஆவண வரைவாளர்
- (D) Tahsildhar
வட்டாட்சியர்

65. When a Town Sub Inspector of Survey has to attend a field work or attend the inspections of Revenue official he should send a report to the _____ in advance.
வருவாய் அலுவலர்கள் ஆய்வறிக்கை, நகர சார் ஆய்வாளரால் செய்யப்படும் புலப்பணி அறிக்கை _____ க்கு அனுப்பப்படும்.
- (A) District Revenue Officer
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
- (B) Municipal Commissioner
நகராட்சி ஆணையர்
- (C) Assistant Director
உதவி இயக்குநர்
- (D) Tashildhar
வட்டாட்சியர்
66. All permanent changes affecting ryotwari lands assessed to land revenue, minor union and Government Poramboke will be incorporated in the _____
ரயத்துவாரி புலங்களுக்கான தீர்வை மற்றும் நில வருவாய் அரசு புறம்போக்கு தொடர்பான பதிவுகளை _____ நிலையான மாறுதல்களாக மேற்கொள்ளப்படும்.
- (A) Village Register alone
கிராம பதிவேடு மட்டும்
- (B) Taluk Register alone
வட்ட பதிவேடு மட்டும்
- (C) Village and Taluk Register
கிராம மற்றும் வட்ட பதிவேடு
- (D) None of the above
எதுவும் இல்லை
67. The Deputy Inspector of Survey should inspect about _____ of the work done by the Town SIS.
நில அளவை துணை ஆய்வாளரால் நகரளவைப்பணியில் _____ தணிக்கை செய்யப்பட வேண்டும்.
- (A) 1%
- (B) 25%
- (C) 50%
- (D) 5%
68. What is the direction of sun during the period March 21 to September 20?
சூரியன் மார்ச் 21 முதல் செப்டம்பர் 20 வரை எந்த திசையில் இருக்கும்.
- (A) North
வடக்கு
- (B) South
தெற்கு
- (C) East
கிழக்கு
- (D) West
மேற்கு

69. The formal changes in the classification of the land sub-division record should be sanctioned by
உட்பிரிவு கோப்பில் வகைபாடு மாற்றம் தொடர்பான ஆணையை _____
பிறப்பிப்பார்.
- (A) Collector
மாவட்ட ஆட்சியர்
- (B) District Revenue Officer
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
- (C) Revenue Divisional Officer
வருவாய் கோட்டாட்சியர்
- (D) Tahsildhar
வட்டாட்சியர்
70. DOP denotes
DOP என்பது _____
- (A) Dilution of Precision
டைலியூசன் ஆப் பிரிசியன்
- (B) Direction of Precision
டைரக்சன் ஆப் பிரிசியன்
- (C) Dilution of Point
டைலியூசன் ஆப் பாயிண்ட்
- (D) Direction of Point
டைரக்சன் ஆப் பிரிசியன்
71. The work of Town Surveyor will be checked by the _____ of survey and land records.
நகர அளவர் புலப்பணிகளை _____ தணிக்கை செய்வார்.
- (A) Assistant Director
உதவி இயக்குநர்
- (B) Deputy Inspector of Survey and Inspector
துணை ஆய்வாளர் நில அளவை மற்றும் ஆய்வாளர்
- (C) Inspector
ஆய்வாளர்
- (D) All the above
மேலே சொன்ன அனைவரும்
72. The _____ is responsible for the maintenance of all theodolite, field, chain survey and subdivision through-out the town.
நகரத்தில் உள்ள நில எல்லை கற்கள் தியாடோலைட் கற்கள் மற்றும் சங்கிலி நில அளவை கற்களை _____ ஆல் பராமரிக்கப்படும்.
- (A) Deputy Inspector of Survey
துணை ஆய்வாளர் நில அளவை
- (B) Town Sub Inspector of Survey
நகர சார் ஆய்வாளர் நில அளவை
- (C) Tahsildhar
தாசில்தார்
- (D) Inspector
ஆய்வாளர்

73. The appointment to the post of Town Surveyor will be made by the _____ of Survey and Land Records.
நகர அளவர பணியிடத்தினை நிரப்ப _____ உத்தரவு பிறப்பிப்பார்.
- (A) Deputy Inspector of Survey
துணை ஆய்வாளர் நில அளவை
- (B) Assistant Director
உதவி இயக்குநர்
- (C) Deputy Director
துணை இயக்குநர்
- (D) Tahsildhar
தாசில்தார்
74. Generally each Town Surveyor will be provided will _____ Field Asst.
பொதுவாக ஒவ்வொரு நகர அளவருக்கும் _____ புல உதவியாளர் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
- (A) Two
இரண்டு
- (B) One
ஒன்று
- (C) No
இல்லை
- (D) Four
நான்கு
75. The notices under Section 9(2) or 10(2) will be issued by the _____ who will arrange for their issue by the village officers.
நில அளவை எல்லை சட்டம் பிரிவு 9(2) அல்லது 10(2) நோட்டீஸ் அங்கீகாரம் செய்யும் அதிகாரம் _____ க்கு மட்டும் உண்டு.
- (A) Town Surveyor
நகர அளவர
- (B) Tahsildhar
தாசில்தார்
- (C) Deputy Inspector of Survey
துணை ஆய்வாளர் நில அளவை
- (D) Inspector of Survey
ஆய்வாளர் நில அளவை
76. In cases where sub-divisions of private holdings are sanctioned by the _____ the formalities under the Survey and Boundaries Act are not necessary.
நில அளவை எல்லை சட்டங்களின்படி தனி நபர் கோரும் உட்பிரிவுகளை அங்கீகாரம் செய்து _____ செயல்படுத்த அவசியமில்லை.
- (A) Collector
மாவட்ட ஆட்சியர்
- (B) Tahsildhar
தாசில்தார்
- (C) Commissioner
ஆணையர்
- (D) Municipal Chairman
நகர தலைவர்

77. At the end of the every year adjustment of the Government share of the sub-division fees collected in municipalities should be made by

நகராட்சியல் வசூல் செய்யப்படும் உட்பிரிவு கட்டணம் ஒவ்வொரு ஆண்டு இறுதியிலும் அரசு பங்காக சரிகட்ட ————— அனுமதிப்பார்.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> (A) Commissioners
ஆணையாளர் | (B) Collectors
மாவட்ட ஆட்சியர் |
| (C) Revenue Divisions Officers
வருவாய் கோட்டாட்சியர் | (D) Chairman
தலைவர் |

78. After completing inspection of stones, the Town Surveyor prepare notices under ————— of the Survey and Boundaries Act in respect of all stones which require action.

நகர அளவரால் கற்கள் தணிக்கை முடித்தபின் நில அளவை சட்டம் பிரிவு ————— ன் கீழ் புதுப்பிக்க தேவைக்கான நடவடிக்கை எடுப்பார்.

- | | |
|---------------------------------|---|
| (A) Section 5(1)
பிரிவு 5(1) | <input checked="" type="checkbox"/> (B) Section 15(2)
பிரிவு 15(2) |
| (C) Section 6(1)
பிரிவு 6(1) | (D) Section 9(1)
பிரிவு 9(1) |

79. When stone are maintained by private persons and partly by municipality, a proportionate share of remuneration for the chairman should be recovered from the ————— of the Survey and Boundaries Act in respect of all stones which require action.

- | | |
|--|---|
| (A) Municipality
நகராட்சி | (B) Town S.I. Surveyor
நகர சார் ஆய்வாளர் |
| <input checked="" type="checkbox"/> (C) Private Person
தனி நபர் | (D) None of the above
எதுவும் இல்லை |

80. The altitude of any figure is the ————— line drawn from its vertex perpendicular to its base.

கடல்மட்ட உயரம் ————— அடிப்பக்கத்தின் குத்துயரமாக வரையப்படும்.

- | | |
|---|------------------------------------|
| (A) Marginal
மார்ஜினல் | (B) Curve
கர்வ் |
| <input checked="" type="checkbox"/> (C) Straight
நேராக | (D) Perpendicular
பர்பன்டிகுலர் |

81. A line is a figure bounded by _____ of circles in survey parlance.
ஒரு பாதை கண்டியர்கள் வட்டங்கள் _____ வளைவுகளாக சூழப்பட்டுள்ளது.

(A) 3 arcs
3 ஆர்க்ஸ்

(B) Single arcs
1 ஆர்க்

✓(C) 2 arcs
2 ஆர்க்ஸ்

(D) 4 arcs
4 ஆர்க்ஸ்

82. Notice to the registered holders will be given on
நில உரிமையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் அறிவிப்பு _____ ஆகும்.

(A) Section 5
பிரிவு 5

✓(B) Section 9(2)
பிரிவு 9(2)

(C) Section 10
பிரிவு 10

(D) Section 13(1)
பிரிவு 13(1)

83. The compliment of an angle is equal to its difference from 90° so that 60° is the complement of

ஒரு கோணத்தின் இணக்க வேறுபாடு 90 க்கு சமம். ஆதலால் 60 க்கு இணக்கம்

(A) 70°
70 டிகிரி

(B) 80°
80 டிகிரி

✓(C) 30°
30 டிகிரி

(D) 20°
20 டிகிரி

84. When great precision is aimed at the linear measurements are made with a chain or steel tape and the included angles are measured with a
சங்கிலி மற்றும் டேப்பால் அளவு செய்யும் போது ஏற்படும் பெரிய பிழைகளை கோண அளவில் _____ அளவு செய்யலாம்.

(A) GPS
ஜி.பி.எஸ்

(B) EDM
இ.டி.எம்.

(C) Total Station
டோட்டல் ஸ்டேசன்

✓(D) Theodolite
தியோடோலைட்

85. In every traverse, the distance on the meridian, i.e., the distance travelled _____ and _____ are called Northings and Southings.

உச்ச நெடுங்கோடு, தூரம், வடக்கு, தெற்கு தூரத்தின் திசை _____ ஆகும்.

(A) East and South
கிழக்கு, தெற்கு

(B) West and North
மேற்கு, வடக்கு

(C) North and South
வடக்கு, தெற்கு

(D) South and North
தெற்கு, வடக்கு

86. The distances on the perpendicular, i.e., the distances travelled _____ and _____ are called Eastings and Westings.

செங்குத்து தூரம், கிழக்கு, மேற்கின் தூரத்தின் திசை _____ ஆகும்.

(A) East and South
கிழக்கு, தெற்கு

(B) West and North
மேற்கு, வடக்கு

(C) North and South
வடக்கு, தெற்கு

(D) South and North
தெற்கு, வடக்கு

87. If the furthest eastern or western distance from the station of origin is not much, i.e., if the distance is not so great as to be affected by the curved shape of the earth's surface (<10 Kms), the meridional and perpendicular distances are adopted. These are called the

தொடக்க நிலையத்திலிருந்து கிழக்கு மேற்கு தூரங்கள் மேலும் அளக்கும் போது பூமியில் வளைந்த வடிவ தூரத்தால் அளவில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க செங்குத்து தூரங்கள் அளக்கப்படுவதற்கு _____ ஆகும்.

(A) Quadilateral co-ordinates
நாற்கர அச்சதூரம்

(B) Triangular co-ordinates
முக்கோண அச்ச தூரம்

(C) Rectangular co-ordinates
செங்கோண அச்சதூரம்

(D) Line co-ordinates
வரி அச்ச தூரம்

88. In traverse system certain corrections must be applied to the observed meridian to make it parallel to the meridian of origin. This correction is called the _____ of the meridian.

உச்ச நெடுங்கோடு அதனை இணைத்து அதனோடு அதன் தோற்றம் _____ உச்ச நெடுங்கோடு.

(A) Convergence
கன்வர்சன்ஸ்

(B) Perpendicular of the Meridian
பெர்பன்டிகுலர் ஆப் தி மெரிடியன்

(C) Same lines
சேம் லைன்

(D) Different lines
வித்தியாசமான கோடு

89. The axis of the earth is that diameter around which it rotates daily. Its extremities are called _____ and _____ Poles.

தினமும் பூமி தனது அச்சின் மீது சுழலும் போது _____ துருவ முடிவாகும்.

(A) East and West
கிழக்கு, மேற்கு

(B) East and South
கிழக்கு, தெற்கு

(C) North and South
வடக்கு, தெற்கு

(D) North and West
வடக்கு, மேற்கு

90. The plane table was replaced by the _____ system in the Madras Presidency.

மதராஸ் மாகாணத்தில் பிளேன்டேபிள் முறை நீக்கப்பட்டு _____ முறை செயல்படுத்தப்பட்டது.

(A) Punganur
புங்கனூர்

(B) Triangular
முக்கோணம்

(C) British
பிரிட்டிஷ்

(D) D & O
மூலைவிட்ட குத்தளவு

91. 1 mile = _____ km.

1 மைல் என்பது

(A) 1.8 km

(B) 1.5 km

(C) 1.7 km

(D) 1.6 km

92. Block map from 1891 to 1896 Theodolite stations were fixed at village tri-junctions and at other points to form blocks of about

1891 முதல் 1896 வரை பிளாக் வரைபடத்தில் தியாடர்லைட் நிலையங்கள் கிராம முச்சந்தியில் அமைத்து அடுத்த நிலையம் அமைக்க பிளாக்குகள் _____ மேலாக இருக்கும்.

(A) 80 acres
80 ஏக்கர்

(B) 160 acres
160 ஏக்கர்

(C) 200 acres
200 ஏக்கர்

(D) 180 acres
180 ஏக்கர்

93. All the measurements taken were entered on the

எல்லா அளவுகளையும் _____ பதிவு செய்யப்படுகிறது.

(A) Block map
பிளாக் மேப்

(B) Topo map
டோப்போ மேப்

(C) Ward map
வார்டு மேப்

(D) Town Index map
டவுன் இன்டக்ஸ் மேப்

94. Punganur system of survey was followed from
புங்கனூர் சர்வே ————— ஆண்டு செயல்பட்டது.
- (A) 1816 to 1826
1816 முதல் 1826
- (B) 1847 to 1853
1847 முதல் 1853
- (C) 1914 to 1916
1914 முதல் 1916
- (D) 1927 to 1947
1927 முதல் 1947
95. ————— of survey was derived from the Zamindari estate in Chittoor District.
சித்தூர் மாவட்டம் ஜமீன்தாரி எஸ்டேட் ————— முறையில் தொடங்கப்பட்டது.
- (A) Punganur System
புங்கனூர் முறை
- (B) D & O system
மூலைவிட்டகுத்தளவு முறை
- (C) Simple Triangle System
சாதாரண முக்கோண முறை
- (D) Modern Survey System
நவீன நில அளவை முறை
96. Punganur System of Survey was prevalent in some Taluks in the erstwhile
combined ————— District
————— மாவட்டத்தில் ஒரு சில வட்டங்களில் புங்கனூர் முறை உள்ளது.
- (A) Thanjavur
தஞ்சாவூர்
- (B) Coimbatore
கோயம்புத்தூர்
- (C) Chennai
சென்னை
- (D) Trichy
திருச்சி
97. Theodolite, Prismatic Compass and Plane Table was done in the Nilgiris District
and in the Malabar, ————— chiefly with the Theodolite, chain and cross staff
supplemented with the plane table and prismatic compass.
தியாடலைட் பிரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ், பிளேன்டேபுள் நீலகிரி மாவட்டத்தில்
செயல்படுத்தப்பட்டது ————— வுடன் தியாடலைட், சங்கிலி, கிராஸ்கட்டை போன்ற
உபகரணங்கள் பயன்பட்டது.
- (A) Chennai
சென்னை
- (B) Andhra Pradesh
ஆந்திர பிரதேசம்
- (C) Karnataka
கர்நாடகா
- (D) Wynaad
வயநாடு

98. Most districts of Madras Presidency were surveyed in Diagonal & Offset method during the period from

பெரும்பாலான சென்னை மாகாண மாவட்டங்களில் மூலைவிட்ட குத்தளவு முறை
_____ நடைமுறையில் இருந்தது.

(A) 1923 to 1956
1923 முதல் 1956

(B) 1876 to 1892
1876 முதல் 1892

✓(C) 1858 to 1928
1858 முதல் 1928

(D) 1915 to 1946
1915 முதல் 1946

99. In Survey Block Map method followed from _____.

நில அளவையில் ப்ளாக் மேப் _____ ஆண்டில் செயல்பட்டது.

✓(A) 1891-1896

(B) 1897-1902

(C) 1888-1893

(D) 1894-1899

100. Traverse method: Circuit map after Moghul rule, the British East India Company during _____ introduced regulations for detailed survey and regulation of assessment and collection of land revenue.

டிராவர்ஸ் முறையில் வரைபடம் தயார் செய்யும் முறை முகலாய ஆட்சிக்கு பின்பு பிரிட்டிஷ் கிழக்கு இந்திய கம்பெனி மூலம் _____ ஆண்டு நில தீர்வை விதித்து வரி வசூல் செய்யப்பட்டது.

(A) 1872

(B) 1952

✓(C) 1877

(D) 1972