

**DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)****Name of the Test:**

Survey Department Test -Head Draughtsman Test - Paper-I (without Books)

015

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

**IMPORTANT INSTRUCTIONS****OBJECTIVE TYPE**

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

**Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.**

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.  
இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.
2. Answer all questions. Each question carries one mark  
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.
3. In case of doubt, English version is the Final.  
வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.
4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.  
இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படின், சூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.
5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:  
விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.
  - a) One question will be displayed on the screen at a time.  
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.
  - b) Time available for you to complete the examination will be displayed through a countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display the remaining time as **Time Left**. At the beginning of exam, timer will show

094/DM/22

1. \_\_\_\_\_ is noted as Unit in between the line and meridian.  
\_\_\_\_\_ என்ற அலகானது ஒரு நேர்க்கோட்டிற்கும் தீர்க்கரேகைக்கோட்டிற்கும் உள்ள அலகாகும்.
- (A) Bearing  
துருவ கோணம்
- (B) Orientation  
செங்குத்துயரம்
- (C) Distance  
தூரம்
- (D) Meter  
மீட்டர்
2. Each portion of the main circuit starts from  
பெருஞ்சுற்று புலத்தில் ஒவ்வொரு பகுதியும் \_\_\_\_\_ ஆகும்.
- (A) Great Trigonometrical stations  
தேசிய திரிகோண நிலையங்கள்
- (B) Trigonometrical stations  
திரிகோண நிலையங்கள்
- (C) Bi-Junction  
இரு கிராம இணைப்பு
- (D) Tri-Junction  
மூன்று கிராம இணைப்பு
3. The first stage in all land acquisition process is  
நில எடுப்பு பணியின் முதல் நிலை
- (A) Draft declaration  
வரைவு அறிக்கை
- (B) Section 6(1)  
பிரிவு 6(1)
- (C) Draft notification under section 4(1)  
4(1) பிரிவின்படி வரைவு விளம்பகை
- (D) The post award passing  
தீர்ப்பாணைக்கான வரைவு தயாரித்தல்
4. Refixing of missing Theodolite station is the main duty of  
காணாமல் போன தியோடலைட் நிலையக் கற்கள் புதுப்பித்தல் \_\_\_\_\_ முக்கியப் பணியாகும்.
- (A) Inspector of Survey  
ஆய்வாளர் (நில அளவை)
- (B) Dy Inspector of survey  
வட்டத்துணை ஆய்வாளர்
- (C) M.F.S.  
குறுவட்ட அளவர்
- (D) T.S.I.S  
வட்ட சார் ஆய்வாளரின்

5. Revisional Power on any order issued by the Chairman is delegated to  
நகர மன்றத் தலைவரால் வழங்கப்படும் ஆணை குறித்த சீராய்வு மனுவை விசாரிக்கும் அதிகாரம்  
\_\_\_\_\_ உள்ளது.

(A) The Collector  
மாவட்ட ஆட்சியருக்கு

(B) District Revenue Officer  
மாவட்ட வருவாய் அலுவலருக்கு

(C) Commissioner  
ஆணையர்

(D) Asst. Director of survey  
உதவி இயக்குநர் (நில அளவை)

6. Which grid system is currently used in Tamil Nadu?  
தற்போது தமிழ்நாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் grid system எது?

(A) WGS 84

(B) WGS 72

(C) WGS 66

(D) WGS 80

7. In maintenance the Deputy Inspector of Survey should obtain the extract of the Original survey angles and distances for the missing village "A" stations from  
வட்டத்துணை ஆய்வாளர் காணாமல் போன கிராம "A" கற்களை புதுப்பிப்பதற்கு கோண தூர அளவுகளை \_\_\_\_\_ அலுவலகத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

(A) Taluk Office  
வட்டாட்சியர் அலுவலகம்

(B) Register Office  
பதிவுத்துறை அலுவலகம்

(C) Central Survey Office  
மத்திய நில அளவை அலுவலகம்

(D) District Survey Office  
மாவட்ட நில அளவை அலுவலகம்

8. The Survey and Boundaries Act should be followed in  
நில அளவை எல்லைச் சட்டம் \_\_\_\_\_ பின்பற்றப்படும்.

(A) Sub-division effecting in patta Field  
பட்டா புலத்தில் உட்பிரிவின்போது

(B) Alteration of Survey Boundary  
புல எல்லை மாற்றப்படும்போது

(C) Area alteration effecting in sub-division  
உட்பிரிவின் பரப்பளவு மாறும்போது

(D) Sub-division effecting in Promboke boundaries  
புறம்போக்கு நிலத்தில் உட்பிரிவு செய்யும்போது

9. Appeals against the 9(2) notice should be applied within  
9(2) அறிவிப்புகளின் மீது ஆட்சேபனைகளுக்கு \_\_\_\_\_ கால அவகாசம் உள்ளது.
- (A) 50 Days  
50 நாட்கள்
- (B) 60 Days  
60 நாட்கள்
- (C) 90 Days  
90 நாட்கள்
- (D) 30 Days  
30 நாட்கள்
10. \_\_\_\_\_ are imaginary lines drawn round the earth and passing through the poles  
\_\_\_\_\_ என்பது துருவங்கள் வழியாக பூமியை சுற்றி செல்வதாக வரையப்பட்ட கற்பனைக் கோடாகும்.
- (A) Longitude  
தீர்க்கரேகை
- (B) Polar Line  
துருவக்கோடு
- (C) Latitude  
அட்ச ரேகை
- (D) The Azimuth  
சூரிய கோண கோடு
11. Grass Field is a type of  
மேய்ச்சல் நிலம் என்பது
- (A) Patta Field  
பட்டா நிலம்
- (B) Govt. Poramboke Land  
அரசு புறம்போக்கு நிலம்
- (C) Traverse circuit Field  
கோண அளவைப்புலம்
- (D) Minor circuit Field  
சிறு சுற்றுப்புலம்
12. The colour recommended during colour washing in map for colouring River, Channel is in  
வரைபடத்தில் வண்ணம் தீட்டும் போது ஆறு, கால்வாய் போன்ற நீர்நிலைகளுக்கு
- (A) Red  
சிவப்பு
- (B) Green  
பச்சை
- (C) Yellow  
மஞ்சள்
- (D) Blue  
நீலம்

13. All the new sub-divisions sanctioned by the Tahsildar should be entered in \_\_\_\_\_  
வருவாய் வட்டாட்சியரால் ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் புதிய உட்பிரிவுகள் அனைத்தும் \_\_\_\_\_  
பதிவேட்டில் பதியப்படும்.
- (A) 6(1) Register  
6(1) பதிவேடு
- (B) IR Register  
தணிக்கை அறிக்கை பதிவேடு
- (C) Personal Register  
தன் பதிவேடு
- (D) Taluk 8A Register  
வட்ட 8A பதிவேடு
14. A separate \_\_\_\_\_ sketch showing names of the land owners should be enclosed  
in Land Acquisition Sub-division Report.  
நில எடுப்பு உட்பிரிவு ஆவணம் தயார் செய்யப்படும் போது \_\_\_\_\_ இணைக்கப்படும்.
- (A) FMB  
புலப்படச் சுவடி
- (B) Combined Sketch  
கூட்டு வரைபடம்
- (C) Sub-division sketch  
உட்பிரிவு வரைபடம்
- (D) Village Map  
கிராம வரைபடம்
15. The sub-division fees register should be maintained by \_\_\_\_\_ ஆல் பராமரிக்கப்பட்டு  
வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் உட்பிரிவு கட்டணப் பதிவேடு \_\_\_\_\_ வருகிறது.
- (A) T.S.I.S  
வட்ட சார் ஆய்வாளர்
- (B) Taluk Dy. Inspector of Survey  
வட்ட துணை ஆய்வாளர்
- (C) F.M.S  
பராமரிப்பு குறுவட்ட அளவர்
- (D) Land Record Draughtsman  
வட்ட ஆவண வரைவாளர்
16. The difference between the Calendar year and Fasli year is \_\_\_\_\_ years.  
காலண்டர் ஆண்டிற்கும், பசலி ஆண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசம் \_\_\_\_\_ ஆண்டுகள்
- (A) 510 years  
510 ஆண்டுகள்
- (B) 590 years  
590 ஆண்டுகள்
- (C) 490 years  
490 ஆண்டுகள்
- (D) 480 years  
480 ஆண்டுகள்

17. The Survey Unit Officer should maintain \_\_\_\_\_ in prescribed form for all the subordinates in the unit in which punishments awarded should be ordered and attested by him.

நில அளவை அலகு அலுவலர் சார் நிலைப்பணியாளர்களின் தண்டனை குறித்த பதிவுகளை \_\_\_\_\_ படிவத்தில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.

- (A) Record Sheets  
பதிவுத்தாள்
- (B) Personal Register  
தன் பதிவேடு
- (C) Watching Register  
கண்காணிப்பு பதிவேடு
- (D) Stock Register  
இருப்புக்கோப்பு

18. Triangulation is based on the relationship between

மூக்கோணம் என்பது \_\_\_\_\_ ஆகிய இரண்டு அலகுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு ஆகும்.

- (A) 3 side distances and directions  
மூன்று பக்க தூரங்களும் திசைகளும்
- (B) Location and coordinates  
இடமும் ஒருங்கிணைப்பும்
- (C) Sides and Angles  
பக்க அளவுகளும் கோணங்களும்
- (D) Area and sides  
பரப்பளவும் பக்க அளவுகளும்

19. Revised Allowances for Liner Measurements in Modern Survey using GPS and Electronic Total Stations for Rural area

நவீன கருவி கொண்டு அளவிடும் பணியில் கிராமப்புற பகுதியில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுப்பிழை சதவீதம் \_\_\_\_\_ ஆகிய இரண்டு அலகுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு ஆகும்.

- (A) 0.05%
- (B) 0.10%
- (C) 0.06%
- (D) 0.08%

20. Revised Allowances for Liner Measurements in Modern Survey using GPS and Electronic Total Stations for Urban area

நவீன கருவி கொண்டு அளவிடும் பணியில் நகர்ப்புற பகுதியில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுப்பிழை சதவீதம் \_\_\_\_\_ ஆகிய இரண்டு அலகுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு ஆகும்.

- (A) 0.050%
- (B) 0.025%
- (C) 0.020%
- (D) 0.010%

21. Downloading the GPS data, processing it to obtain  
GPS புள்ளிவிவரங்களை ————— பெருவதற்காக பதிவிறக்கம் செய்யப்படுகிறது.
- (A) Locations  
இடங்காணுதல்
- (B) Area  
பரப்பளவு பெறுதல்
- (C) Spherical Coordinates  
கோள ஒருங்கிணைப்பு
- (D) Other elements  
இதர இனங்கள்
22. The GCPs has established by  
GCP நிலையங்கள் ————— நிறுவப்பட்டன.
- (A) Tamil Nadu Government  
தமிழ்நாடு அரசால்
- (B) The Local body  
உள்ளாட்சி அமைப்பினால்
- (C) Survey Department  
நில அளவைத் துறையினால்
- (D) The Survey of India  
நில அளவை இந்திய அரசால்
23. A Survey conducted for unsurveyed portions is called  
நில அளவை செய்யப்படாத பகுதியை நில அளவை செய்து
- (A) Topographical Survey  
தர விவர நில அளவை
- (B) Initial Cadastral Survey  
முதல் நிலை கடாஸ்டிரல் நில அளவை
- (C) Resurvey  
மறு நில அளவை
- (D) Supplemental Survey  
துணை நில அளவை
24. Who should be reported the cases of encroachment on Government lands and  
நகர்புற அரசு நிலங்களில் ஆக்கிரமிப்பு இருக்கும்பட்சத்தில் அது குறித்து அறிக்கை அனுப்ப வேண்டிய அலுவலர்
- (A) Town Sub-Inspector of Survey  
நகர சார் ஆய்வாளர்
- (B) Firka Surveyor  
குறுவட்ட அளவர்
- (C) Taluk Sub-Inspector of Survey  
வட்ட சார் ஆய்வாளர்
- (D) Deputy Inspector of Survey  
வட்டத்துணை ஆய்வாளர்

25. Who is the responsible person to send the half-yearly statement of Village Depot stock report of the survey stones  
கிராம நில அளவை கற்கள் இருப்பு குறித்து அரை ஆண்டு அறிக்கை அனுப்ப வேண்டிய அலுவலர்
- (A) VAO  
கிராம நிர்வாக அலுவலர்
- (B) Taluk Sub-Inspector of survey  
வட்ட சார் ஆய்வாளர்
- (C) Firka Revenue Inspector  
வருவாய் ஆய்வாளர்
- (D) Deputy Inspector of Survey  
வட்டத்துணை ஆய்வாளர்
26. The prescribed period to send the half-yearly statement of Village Depot stock report of the survey stones  
கிராம நில அளவை கற்கள் இருப்பு குறித்து அரை ஆண்டு அறிக்கை அனுப்ப வேண்டிய காலம்
- (A) 31<sup>st</sup> March and 30<sup>th</sup> September  
மார்ச் 31 மற்றும் செப்டம்பர் 30ம் நாள்
- (B) 31<sup>st</sup> March and 31<sup>st</sup> July  
மார்ச் 31 மற்றும் ஜூலை 31ம் நாள்
- (C) 3<sup>rd</sup> July and 31<sup>st</sup> March  
ஜூலை 3 மற்றும் மார்ச் 31ம் நாள்
- (D) 31<sup>st</sup> December and 31<sup>st</sup> July  
டிசம்பர் 31 மற்றும் ஜூலை 31ம் நாள்
27. Any surface parallel to the mean spheroid of the earth is called  
பூமியின் சராசரி கோள வடிவம் எந்த பரப்பின் இணையாக கருதப்படுகிறது?
- (A) Sea level  
கடல் மட்ட உயரம்
- (B) Vertical surface  
செங்குத்துக் கோடு
- (C) Level surface  
நிலை மேற்பரப்பு
- (D) Horizontal surface  
படுக்கைக் கோடு
28. The average height of the sea for all stages of the tide is called  
கடல் நீரின் சராசரி உயரம் ————— எனப்படும்.
- (A) Mean sea level  
சராசரி அலை வீச்சு
- (B) Reduced level  
குறைவான அலை வீச்சு
- (C) Bench mark  
நில அளவை அடையாளம்
- (D) Level surface  
நிலை மேற்பரப்பு



29. The Surveyor in Survey Maintenance work should perform the duty in renewal of missing stones atleast \_\_\_\_\_ Nos. in a month.

நில அளவை பராமரிப்பு பணியில் உள்ள நில அளவர் மாதத்திற்கும் குறைந்த பட்சம் \_\_\_\_\_ எண்ணிக்கையிலான கற்கள் புதுப்பிக்கும் பணியினை செய்ய வேண்டும்.

(A) 10 stones  
10 கற்கள்

(B) 50 stones  
50 கற்கள்

(C) 25 stones  
25 கற்கள்

(D) 30 stones  
30 கற்கள்

30. In Nigiris District the survey work cannot be done by chain and cross staff by the maintenance field surveyor should make arrangement for angular survey and issue notice to ryots through

நீலகிரி மாவட்டத்தில் சங்கிலி மற்றும் குறுக்குக் கட்டை கொண்டு அளவிட முடியாத நேர்வுகளில் கோண அளவை செய்ய நில உரிமையாளர்களுக்கு கீழ்க்கண்ட எந்த அலுவலர் மூலம் அறிவிப்பு சார்பு செய்யப்படும்.

(A) The Deputy Tahsildar  
துணை வட்டாட்சியர்

(B) The Village Administrative Officer  
கிராம நிர்வாக அலுவலர்

(C) The Deputy Inspector of Survey  
வட்டத்துணை ஆய்வாளர்

(D) The Tahsildar  
வட்டாட்சியர்

31. The sub-division work in Land Acquisition should commence only after the publication of

நில எடுப்பு பணியின்போது உட்பிரிவு அளவு செய்வதற்கு முன்னர் \_\_\_\_\_ அறிவிப்பு வெளியிடப்படும்.

(A) Notification under section 9(1)  
பிரிவு 9(1) அறிவிப்பு

(B) Notification under section 8  
பிரிவு 8 அறிவிப்பு

(C) Notification under section 6(1)  
பிரிவு 6(1) அறிவிப்பு

(D) Notification under section 5  
பிரிவு 5 அறிவிப்பு

32. What is the main duty of the Revenue Inspector in the fixation of land value during land acquisition?

நில எடுப்பு பணியின்போது நில மதிப்பு நிர்ணயம் செய்வதில் உள்ள வருவாய் ஆய்வாளரின் முக்கிய கடமை என்ன?

- (A) Preparation of Sales statistics  
விற்பனைப்புள்ளி விபரம் தயாரித்தல்
- (B) Preparation of combined sketch  
கூட்டு வரைபடம் தயாரித்தல்
- (C) Preparation of review report  
ஆய்வு அறிக்கை தயாரித்தல்
- (D) Preparation of inspection report  
தணிக்கை அறிக்கை தயாரித்தல்

33. In cadastral surveyed areas, the acquisition area should be marked

வருவாய் நில அளவை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் நிலமெடுப்புப் பகுதி ————— ஆகும்.

- (A) As sub-division  
உட்பிரிவாக
- (B) As separate field  
தனி புலமாக
- (C) In colour  
வண்ணம் தீட்டி
- (D) As detail  
விளக்கியாக

34. In land acquisition the permanent sub-division sketch are prepared for the purpose of

நில எடுப்பு பணியில் நிலையான உட்பிரிவு வரைபடம் தயார் செய்வதன் நோக்கம்

- (A) Incorporation of changes after award  
உட்பிரிவாக
- (B) Sub-division As separate field  
தனி புலமாக
- (C) Award passing  
தீர்ப்பாணை வழங்க
- (D) Maintenance  
பராமரிப்பு பணி

35. In land acquisition, incorporation of changes in villages in village and taluk records should be only after the inspection  
 நில எடுப்பு பணியில் கிராமம் மற்றும் வட்ட கணக்குகளில் செய்யப்பட வேண்டிய மாறுதல்கள் ————— ஆய்விற்குப்பின் மேற்கொள்ளப்படும்.
- (A) Inspector of survey  
ஆய்வாளர் (நில அளவை)
- (B) Taluk Deputy Inspector of survey  
வட்ட துணை ஆய்வாளர்
- (C) Assistant Director  
உதவி இயக்குநர் (நில அளவை)
- (D) Tahsildar  
வட்டாட்சியர்
36. Measurements of distances using chain or tape is termed as  
சங்கிலி அல்லது (tape) மூலம் அளவு செய்தலை
- (A) Ranging  
தரப்படுத்துதல்
- (B) Mapping  
படம் வரைதல்
- (C) Levelling  
சமப்படுத்துதல்
- (D) Chaining  
சங்கிலி அளவை
37. The symbol of Theodolite Station fixed during the Town Survey is  
நகர நில அளவையின்போது தியோடலைட் நிலையத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நில அளவை கல்லில் ————— அடையாளமிடப்படும்.
- (A) Rectangular  
செவ்வகம்
- (B) Triangle  
முக்கோணம்
- (C) Square  
சதுரம்
- (D) Round  
வட்டம்
38. The stock Register of Survey Instruments is called also as  
————— Register.  
நில அளவைக் கருவிகளின் இருப்பு பதிவேடு ————— என்றும் அழைக்கப்படும்.
- (A) Cash Book  
பணப்புத்தகம்
- (B) Distribution Register  
பகிர்மான பதிவேடு
- (C) Service Register  
பணிப் பதிவேடு
- (D) Equipment Register  
தளவாட புத்தகம்

39. Benchmarks defines the height of place from  
பென்ச் மார்க் என்பது ஒரு இடத்தின் உயரம் ————— லிருந்து கணக்கிடப்படும்.
- (A) Centre of earth  
பூமியின் மையம்
- (B) Mass of earth  
பூமியின் எடையின் மையம்
- (C) North pole  
வடதுருவம்
- (D) Mean sea level  
கடல் நிலை உயரம்
40. G.T.S Bench mark are established by  
கடல் நிலை உயர நிலையங்கள் ————— ஆல் நிறுவப்படும்.
- (A) Public works department  
பொதுப்பணித்துறை
- (B) State Highways  
மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை
- (C) Survey of India  
இந்திய நில அளவைத்துறை
- (D) National Highways  
தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை
41. In land acquisition, incorporation of changes in villages in village and taluk records should be only after the inspection  
நில எடுப்பு பணியில் கிராமம் மற்றும் வட்ட கணக்குகளில் செய்யப்பட வேண்டிய மாறுதல்கள்  
————— ஆய்விற்குப்பின் மேற்கொள்ளப்படும்.
- (A) Inspector of survey  
ஆய்வாளர் (நில அளவை)
- (B) Taluk Deputy Inspector of survey  
வட்ட துணை ஆய்வாளர்
- (C) Taluk Deputy  
உதவி இயக்குநர் (நில அளவை)
- (D) Tahsildar  
வட்டாட்சியர்
42. When the difference between Actual area and the registered area were differs more than five percent \_\_\_\_\_ is permissible.  
பதிவு செய்யப்பட்ட பரப்பளவிற்கும் உண்மையான பரப்பளவிற்கும் இடையேயான வேறுபாடு ஐந்து சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்கும்பட்சத்தில் ————— சரிசெய்யப்படும்.
- (A) Actual area  
உண்மையான பரப்பளவு அனுசரித்து
- (B) The registered area should be adopted  
பதிவு செய்யப்பட்ட பரப்பு அனுசரித்து
- (C) Temporary  
தற்காலிகமாக
- (D) Permanent Adjustment  
நிலையான சரிகட்டுதல் மூலமாக

43. The full responsibility of the scrutiny of Sub-division records by  
ஒரு உட்பிரிவு ஆவணத்தில் கூர்ந்தாய்வுப் பணிக்கு முக்கிய பொறுப்பு வகிக்கும் அலுவலர்
- (A) The Tashildar  
வட்டாட்சியர்
- (B) The Assistant Director of Survey  
உதவி இயக்குநர்
- (C) Deputy Inspector of Survey  
வட்டத்துணை ஆய்வாளர்
- (D) The Inspector of Survey  
நில அளவை ஆய்வாளர்
44. The Tahsildar should maintain a \_\_\_\_\_ percentage of reserve stock in each kind of Survey Instruments.  
வட்டாட்சியர் \_\_\_\_\_ நில அளவைக் கருவிகள் இருப்பில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
- (A) 20%
- (B) 80%
- (C) 10%
- (D) 50%
45. The Inspector of Survey should submit their diary once in a \_\_\_\_\_ percentage of reserve stock in each kind of Survey Instruments.  
நில அளவை ஆய்வாளர் \_\_\_\_\_ நாட்குறிப்பு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- (A) Bi-Month  
இருமாதங்களுக்கு ஒரு முறை
- (B) Fort night  
பதினைந்து தினங்களுக்கு ஒரு முறை
- (C) Week  
வாரம் ஒரு முறை
- (D) Month  
மாதம் ஒரு முறை
46. In a closed traverse of 'N' sides the sum of internal angles should be  
'முடிய சுற்று' அளவையின்போது பக்கங்களுடன் கோண அளவுகள் சரிகட்ட பயன்படுத்தப்படும் குத்திரம்
- (A)  $2n \times 90$  degree
- (B)  $(2n + 4) \times 90$  degree
- (C)  $(2n - 6) \times 90$  degree
- (D)  $(2n - 4) \times 90$  degree
47. Normally a Field surveyor's job depends on  
பொதுவாக ஒரு நில அளவரின் பணியானது \_\_\_\_\_ சார்ந்துள்ளது.
- (A) Document proofs  
ஆவண ஆதாரங்கள்
- (B) Social and Technology  
தொழில்நுட்பம் மற்றும் சமூகம்
- (C) Income  
வருமானம்
- (D) Co-operation of land owner  
நில உரிமையாளரின் ஒத்துழைப்பு

48. The Record of Measurement is  
அளவுகளின் ஆவணம் என்பது

(A) Revenue Map  
வருவாய் வரைபடம்

(C) F.M.B  
புலப்படப்புத்தகம்

(B) Block Map  
பிளாக் வரைபடம்

(D) Village Map  
கிராம வரைபடம்

49. Which of the following instrument can measure the depth of seabed  
கடலின் ஆழத்தை அளக்கும் கருவி

(A) Echo sounder  
ஈனோ செளண்டர்

(C) GPS  
ஜி.பி.எஸ்

(B) Theodolite  
தியோடலைட்

(D) Chain  
சங்கிலி

50. Which Government Department measures tide level throughout the territories?  
அலை வீச்சுகளின் அளவுகளை பதிவு செய்யும் நிறுவனம்

(A) TN S and LR Department  
தமிழ்நாடு நில அளவை பதிவேடுகள் துறை

(B) Agriculture, Fisheries and Conservation Department  
வேளாண்மை மற்றும் மீன்வளத்துறை

(C) Marine Department  
கடல் போக்குவரத்துத் துறை

(D) Land Department  
நிலங்கள் துறை

51. The Service register of the Town Sub-Inspector of Survey, and his field assistant will be maintained by  
நகர சார் ஆய்வாளர் மற்றும் புல உதவியாளரின் பணிப்பதிவேடுகள் \_\_\_\_\_ல் பராமரிக்கப்படும்.

(A) District Survey Office  
மாவட்ட நில அளவை அலுவலகத்தில்

(C) Taluk Office  
வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில்

(B) Municipal office  
நகராட்சி அலுவலகத்தில்

(D) Collector office  
மாவட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில்

52. All orders relating to the maintenance of survey, issued by Collector, Board of Revenue or Govt will be communicated to Town Sub-Inspector of Survey, through  
நகர சார் ஆய்வாளருக்கு பராமரிப்பு பணி குறித்து அனுப்பப்படும் கடிதங்கள் \_\_\_\_\_ மூலமாக அனுப்பப்படும்.
- (A) District Collector  
மாவட்டாட்சியர்
- (B) Assistant Director of Survey  
உதவி இயக்குநர் (நில அளவை)
- (C) Tahsildar  
வட்டாட்சியர்
- (D) Inspector of Survey  
நில அளவை ஆய்வாளர்
53. \_\_\_\_\_ are indexed in the last page of the Land Register.  
நிலப்பதிவேட்டின் இறுதிப்பக்கத்தில் \_\_\_\_\_ அட்டவணைப்பயிடப்படும்.
- (A) Government poramboke  
அரசு புறம்போக்கு நிலங்களின் விபரம்
- (B) Government Land details  
அரசு நிலங்களின் விபரம்
- (C) Municipality Land details  
நகராட்சி நிலங்களின் விபரம்
- (D) All land details  
அனைத்து வகைபாட்டு நிலங்களும்
54. The \_\_\_\_\_ distance is the complement of the altitude.  
\_\_\_\_\_ தூரம் என்பது, குத்துயரத்தின் கூட்டு ஆகும்.
- (A) Equator  
நிலநடுக்கோடு
- (B) Equation of time  
நேரத்தின் சராசரி நேரம்
- (C) Zenith  
செனித்
- (D) Plane  
தளம்
55. Whenever the Town SIS uses stones from any depot, the particulars should be entered in the registers which was maintained in  
நகர சார் ஆய்வாளர் கல் கிடங்கிலிருந்து கற்களை எடுத்து பயன்படுத்தும்போது அது குறித்து அறிக்கையை \_\_\_\_\_ ல் பதியப்படும்.
- (A) Form No.II  
படிவம் எண்.2
- (B) Form No.III  
படிவம் எண்.3
- (C) Form No.IV  
படிவம் எண்.4
- (D) Form No.V  
படிவம் எண்.5

56. In Rural Area, \_\_\_\_\_ is responsible for detection of Encroachment.  
ஊரகப்பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்புகளை கண்டறிவது \_\_\_\_\_ பொறுப்பாகும்.
- (A) Rural Welfare Officer  
ஊர் நல அலுவலரின்
- (B) Panchayat Surveyor  
பஞ்சாயத்து அளவரின்
- (C) Firka Surveyor  
குறுவட்ட அளவரின்
- (D) Village Administrative Officer  
கிராம நிர்வாக அலுவலரின்
57. In Survey, station selected should be visible from at least \_\_\_\_\_ more.  
நில அளவை நிலையம் அமைக்கும்போது குறைந்தது \_\_\_\_\_ நிலையங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
- (A) Two  
இரண்டு
- (B) Five  
ஐந்து
- (C) Three  
மூன்று
- (D) One  
ஒன்று
58. In Municipal Town, \_\_\_\_\_ is responsible for Maintenance of Survey.  
நகராட்சி பகுதி நில அளவை பராமரிப்பு பணிக்கு \_\_\_\_\_ பொறுப்பானவர்.
- (A) Revenue Inspector  
வருவாய் ஆய்வாளர்
- (B) Firka Surveyor  
குறுவட்ட அளவர்
- (C) Town SIS  
நகர சார் ஆய்வாளர்
- (D) Village Administrative officer  
கிராம நிர்வாக அலுவலரின்
59. Any new field formed in village should be numbered in continuation with  
ஒரு கிராமத்தில் புதியதாக நில அளவைப் புலம் அமைக்கும் போது \_\_\_\_\_ புல எண் கொடுக்கப்படும்.
- (A) Any Survey Number  
ஏதாவது புல எண்
- (B) Last Survey Number  
கடைசி புல எண்ணுக்கு அடுத்த புல எண்
- (C) First Survey Number  
முதல் புல எண்
- (D) Second Survey Number  
இரண்டாவது புல எண்



60. Town Survey Blocks are classified as

நகர அளவை பிளாக்குகள் ————— என அழைக்கப்படும்.

- (A) Dry, Wet poramboke  
புஞ்செய், நன்செய், புறம்போக்கு
- (B) Tank, River, Rock Mark etc  
குளம், ஆறு, பாறை முதலியவை
- (C) Close, Medium, Open  
நெருக்கமான பகுதி, நடுத்தர பகுதி, திறந்த வெளிப்பகுதி
- (D) Field Measurement Book  
புலப்பட புத்தகம்

61. A Survey Conducted for unsurveyed portions is called

நில அளவை செய்யப்படாத பகுதியை நில அளவை செய்வது ————— ஆகும்.

- (A) Resurvey  
மறு நில அளவை
- (B) Initial Cadastral Survey  
முதல் நிலை கடாஸ்டிரல் நில அளவை
- (C) Supplemental Survey  
துணை நிலை நில அளவை
- (D) Topographical Survey  
தர விவர நில அளவை

62. \_\_\_\_\_ is the Account Officer's register of bills received for Collection.

வசூல் செய்வதற்கான பட்டியல்கள் பெறப்பட்டதும் பதியப்படும் பதிவேடு

- (A) Register A (Form XIV)  
அ பதிவேடு (படிவம் எண் 14)
- (B) Register B (Form XV)  
ஆ பதிவேடு (படிவம் எண் 15)
- (C) Register C (Form No. VIIIA)  
இ பதிவேடு (படிவம் எண் 8அ)
- (D) Register A (Form XIII B)  
A பதிவேடு (படிவம் எண் 8ஆ)

63. The Survey also helps the government to settle boundary disputes during \_\_\_\_\_ administration.

வருவாய் நில அளவைப்பணியின் மூலம் எல்லைத் தகராறுகள் தீர்வு காணும்போது ————— நிர்வாகம் சிறப்பாக நடைபெறும்.

- (A) Finance  
நிதி
- (B) Ministerial  
அமைச்சரவை
- (C) Agricultural  
வேளாண்மை
- (D) Revenue  
வருவாய்



67. \_\_\_\_\_ is used for Traverse Survey.  
கோண நில அளவை \_\_\_\_\_ மூலம் மேற்கொள்ளப்படும்.

- (A) Tamil Nilam Software  
தமிழ் நிலம் மென்பொருள்
- (B) Section (5) of Survey and Boundary Act 1923  
தமிழ்நாடு நில அளவை எல்லைச் சட்டம் 1923 பிரிவு 5
- (C) Theodolite Machine  
தியோடலைட் கருவி
- (D) Taluk 6(1) Register  
வட்டம் 6(1)ம் எண் பதிவேடு

68. Topographical details means  
நிலவியல் விளக்கிகள் என்பது

- (A) Dry and Wet  
நஞ்சை மற்றும் புஞ்சை
- (B) Tank, River, Rock Mark etc  
குளம், ஆறு, பாறை அடையாளம் முதலானவை
- (C) Scrutiny of SD Records  
உட்பிரிவு ஆவணங்களின் கூர்ந்தாய்வு
- (D) Field Measurement Book  
புலப்பட புத்தகம்

69. Bench marks defines the height of place  
பென்ச் மார்க் என்பது ஒரு இடத்தின் உயரம் \_\_\_\_\_ லிருந்து கணக்கிடப்படும்.

- (A) Mean sea level  
கடல் நிலை உயரம்
- (B) Centre of earth  
பூமியின் மையம்
- (C) Mass of earth  
பூமியின் எடையின் மையம்
- (D) North pole  
வட துருவம்

70. In levelling, mercury level is used to check the \_\_\_\_\_ of the table.  
பாதரச நிலையின் அடிப்படையில் \_\_\_\_\_ சரி செய்யப்படும்.

- (A) Centre  
மையம்
- (B) Level  
மட்டம்
- (C) Orientation  
நோக்குநிலை
- (D) North  
வடக்கு திசை

71. Finalization of survey was notified under \_\_\_\_\_ of district Gazette.  
 நில அளவைப் பணி முடிந்ததும் \_\_\_\_\_ இறுதி விளம்பரம் மாவட்ட அரசிதழில் பிரசுரிக்கப்படுகிறது.
- (A) Section 5  
பிரிவு 5
- (B) Section 10  
பிரிவு 10
- (C) Section 9(2)  
பிரிவு 9(2)
- (D) Section (13)  
பிரிவு (13)
72. On scrutiny when the sub division sketch is prepared, but not signed by MFS then the sub division records may be  
 ஓர் உட்பிரிவு ஆவணம் தயார் செய்யப்பட்டு உள்வட்ட நில அளவரால் கையொப்பமிடப்படாமல் பெறப்பட்டுள்ள திருப்பி அனுப்பப்படும்.
- (A) Sent to Tahsildar  
வட்டாட்சியருக்கு
- (B) Sent to Deputy Inspector of Survey  
வட்ட துணை ஆய்வாளருக்கு
- (C) Returned to the M.F.S  
உள் வட்ட நில அளவருக்கு
- (D) Sent to Taluk Sub Inspector or Survey  
வட்ட சார் ஆய்வாளர்
73. In respect of files received for final scrutiny it is important that  
 இறுதி கூர்ந்தாய்விற்கு பெறப்படும் உட்பிரிவு ஆவணத்தில் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான சான்று
- (A) The subdivision STT should be attached  
உட்பிரிவு பட்டியல்
- (B) Certificate of incorporation should be attached in the file  
மாறுதல் செய்ததற்கான சான்று
- (C) The award passing order should be attached  
தீர்ப்புரை நகல்
- (D) Certificate of Tahsildar  
வட்டாட்சியரின் சான்று

74. The full responsibility of the scrutiny of Sub-Division records by  
ஒரு உட்பிரிவு ஆவணத்தில் கூர்ந்தாய்வுப் பணிக்கு முக்கிய பொறுப்பு வகிக்கும் அலுவலர்
- (A) The Assistant Director  
உதவி இயக்குநர்
- (B) The Inspector of Survey  
நில அளவை ஆய்வாளர்
- (C) Deputy Inspector of Survey  
வட்டத்துணை ஆய்வாளர்
- (D) The Tahsildar  
வட்டாட்சியர்
75. From Taluk office the indent for instrument and stationary should be sent to  
வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திலிருந்து நில அளவைக் கருவிகள் மற்றும் எழுது பொருட்கள்  
தேவைப்பட்டியல் ————— அனுப்பப்படும்.
- (A) The collector  
மாவட்ட ஆட்சியருக்கு
- (B) The District Revenue Officer  
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
- (C) The Assistant Director  
உதவி இயக்குநருக்கு
- (D) Village Administrative Officer  
கிராம நிர்வாக அலுவலர்
76. Equipment register should be maintained by ————— to inspect the Instrument  
issued to V.A.O.  
கிராம நிர்வாக அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்படும் நில அளவைக் கருவிகளின் விவரத்தை ஆய்வு  
செய்வதற்கு தேவையான தளவாடக் கருவிகள் பதிவேடு ————— பேணப்படும்.
- (A) Taluk Deputy Inspector of Survey  
வட்டத்துணை ஆய்வாளரால்
- (B) Maintenance Firka Surveyor  
உள்வட்ட நில அளவரால்
- (C) Inspector of Survey  
நில அளவை ஆய்வாளரால்
- (D) L.R.D.  
நில ஆவண வரைவாளரால்
77. Hearing of original land complaint is the main duty of  
நில அளவை முறையீடு ————— விசாரித்தல் முக்கியப் பணியாகும்.
- (A) Tahsildar  
வட்டாட்சியர்
- (B) Sub Inspector of Survey  
சார் ஆய்வாளர்
- (C) TDIS  
வட்டத்துணை ஆய்வாளர்
- (D) MFS  
உள்வட்ட நில அளவர்

78. Length of commonly used metric chains are  
சாதாரணமாக உபயோகப்படுத்தப்படும் மெட்ரிக் சங்கிலியின் நீளம்

- (A) 10 m  
10 மீட்டர்
- (B) 20 m  
20 மீட்டர்
- (C) 30 m  
30 மீட்டர்
- (D) 40 m  
40 மீட்டர்

79. Traversing is conducted along desired lines by measuring ————— and the length of survey lines.

கோண நில அளவையின்போது ————— மற்றும் நீளம் கண்டுபிடிக்கப்படும்.

- (A) Angle  
கோண அளவு
- (B) Breadth  
அகலம்
- (C) Area  
பரப்பளவு
- (D) Height  
உயரம்

80. In selecting the Theodolite station while surveying adjacent station should be  
நில அளவைப் பணியின் போது தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையத்திலிருந்து அருகாமையிலுள்ள  
தியோடலைட் நிலையம் ————— இருக்க வேண்டும்.

- (A) Nearby  
மிக அருகில்
- (B) Far away  
பார்க்க இயலாத தூரத்தில்
- (C) Invisible  
கண்ணுக்கு தெரியாத நிலையில்
- (D) Visible  
கண்ணுக்கு தெரியும் தூரத்தில்

81. Before starting survey ————— is prepared and marked.  
ஒரு நில அளவைப் பணி ஆரம்பிக்கும் போது ————— முதலில் தயாரிக்கப்படும்.

- (A) Index Map  
குறியீட்டு வரைபடம்
- (B) Location sketch  
இடம் காணும் வரைபடம்
- (C) Town map  
நகர வரைபடம்
- (D) Topographical map  
நிலவியல் வரைபடம்

82. The acknowledgement of 9(2) notice from the land owner should be obtained in the form  
9(2) அறிவிப்பு சார்பு செய்யப்படும்போது ————— படிவத்தில் நில உரிமையாளர்களின் ஒப்புக்கை பெறப்படும்.
- (A) SF 32  
நில அளவைப் படிவம் 32
- (B) SF 30 A  
நில அளவைப் படிவம் 30 A
- (C) SF 14  
நில அளவைப் படிவம் 14
- (D) SF 9(2)  
நில அளவைப் படிவம் 9(2)
83. G.C.P. denotes  
ஜி.சி.பி. என்பது
- (A) Gross Count Points  
குறுக்குக் கணக்கீட்டு அளவுகள்
- (B) Ground Continuous Parts  
நில தொடர் பகுதிகள்
- (C) Gross Contrass Power  
குறுக்குக் கோடுகள்
- (D) Ground Control Points  
தரை கட்டுப்பாட்டு நிலையங்கள்
84. In 3D Stereo viewing objects ————— side angles are formed.  
மூப்பரிமாண அளவீடுகளைக் கொண்டு வெவ்வேறான கோண அளவுகளை பதிவு செய்யும் போது ————— அளவீடுகள் கிடைக்கும்
- (A) Two  
2
- (B) Three  
3
- (C) Four  
4
- (D) Seven  
7
85. Diagonal scale shows  
மூலைவிட்ட அளவுகோல் ————— அளவு முறையில் கணக்கிடப்படும்.
- (A) Only tens  
பத்தின் தொகுப்பு
- (B) Hundreds only  
நூறின் தொகுப்பு
- (C) Units  
அளவீடுகள்
- (D) Units, tens and hundreds  
அளவீடுகள், 10 மற்றும் நூறின் தொகுப்பு

86. The set of records of measurements maintained by the VAOs, Town SISs and Chairman

நகர சார் ஆய்வாளர், நகராட்சி தலைவர் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஆகியோரால் பராமரிக்கப்படும் வரைபடங்கள் ————— பராமரிக்கப்படும்.

- (A) be mounted  
வரைபடங்களின் ஓரங்கள் துணியால் ஒட்டப்பட்டு
- (B) not be mounted  
ஓரம் தைக்கப்படாமல்
- (C) should be bounded  
துணியில் மடிக்கத்தக்க வகையில்
- (D) in litho form  
லித்தோ வடிவில்

87. Meridian passing through the first station will be the base for plotting

முதல் ஸ்டேசன் மூலமாக செல்லும் மெரிடியன் தான் ————— வரைவுக்கு ஆதாரமாகும்.

- (A) F.M.B.  
புலப்படம்
- (B) Perpendicular  
செங்குத்து
- (C) Traverse  
டிராவர்ஸ்
- (D) Rectangular co-ordinates  
செங்கோண கோடுகள்

88. Total Measurement of two sides of a Right angle triangle is ————— the third side.

செங்கோண முக்கோணத்தின் இரு பக்க அளவுகளின் கூட்டுத் தொகை மூன்றாவது பக்கத்தை விட ————— இருக்கும்.

- (A) Smaller than  
குறைவாக
- (B) Greater than  
கூடுதலாக
- (C) Equal to  
சமமாக
- (D) Twice  
இருமடங்காக

89. The most accurate but expensive tape used for measuring lines and offsets are

மிகத்துல்லியமான அளவுகளை அளக்க அதிக செலவில் பயன்படுத்தப்படும் அளவு நாடா

- (A) Metallic tape  
உலோக நாடா
- (B) Steel tape  
இரும்பு அளவு நாடா
- (C) Silver tape  
வெள்ளி அளவு நாடா
- (D) Cloth tape  
துணி அளவு நாடா



90. Measurement of Theodolite stones are

தியோடலைட் கல்லின் அளவுகள்

(A)  $30 \times 15 \times 15$

(C)  $60 \times 22.5 \times 22.5$

(B)  $90 \times 22.5 \times 22.5$

(D)  $90 \times 15 \times 15$

91. How many links in a chain?

நில அளவைச் சங்கிலியில் ————— லிங்குகள் இருக்கும்.

(A) 100

(C) 200

(B) 150

(D) 225

92. How many legs in Theodolite?

தியோடலைட் கருவிக்கு ————— கால்கள் அமைந்திருக்கும்.

(A) 5

(C) 3

(B) 4

(D) 2

93. One link (20 Meters Chain) is equal to

20 மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு சங்கிலியில் ஒரு லிங்க் என்பது

(A) 0.2 Meter

0.2 மீட்டர்

(C) 0.4 Meter

0.4 மீட்டர்

(B) 0.3 Meter

0.3 மீட்டர்

(D) 0.5 Meter

0.5 மீட்டர்

94. 10 Hectares is equal to

10 ஹெக்டேர் என்பது

(A) 500 Sq. metres

500 சதுர மீட்டர்

(C) 1500 Sq. metres

1500 சதுர மீட்டர்

(B) 1 Sq. metres

ஒரு சதுர மீட்டர்

(D) 100000.0 Sq. metres

100000.0 சதுர மீட்டர்

95. In 20 meter chain, a prong will fixed at the \_\_\_\_\_ meter.  
20 மீட்டர் சங்கிலியில் ஒவ்வொரு \_\_\_\_\_ மீட்டருக்கும் தனி அடையாளமிருக்கும்.
- (A) 2 (B) 5  
(C) 10 (D) 12
96. While surveying in D&O system the offset measurement should not exceeds  
செங்கோண முக்கோண அளவு முறையில் \_\_\_\_\_ அளவுக்கு மேல் குத்தளவு தூரம் அளக்கப்படுவதில்லை.
- (A) 10 Meter (B) 50 Meter  
10 மீட்டர் 50 மீட்டர்  
(C) 100 Meter (D) 500 Meter  
100 மீட்டர் 500 மீட்டர்
97. Settlement of Survey records will be done by  
நிலவரித்திட்டப் பணிகள் \_\_\_\_\_ மேற்கொள்ளப்படும்
- (A) Assistant Settlement Officer (B) Assistant Director  
உதவி நிலவரித்திட்ட அலுவலரால் உதவி இயக்குநரால்  
(C) Settlement Officer (D) Settlement Commissioner  
நிலவரித்திட்ட அலுவலரால் நிலவரித்திட்ட ஆணையரால்
98. Before starting survey \_\_\_\_\_ is prepared and marked.  
நில அளவை செய்ய ஆரம்பிக்கும் முன்பாக \_\_\_\_\_ தயார் செய்து குறியிட வேண்டும்.
- (A) Index Map (B) Location Sketch  
அட்டவணை வரைபடம் இருப்பிட வரைபடம்  
(C) Town Map (D) Topographical Map  
நகர வரைபடம் ஸ்தல அமைப்பு வரைபடம்
99. The cost of Demarcation of survey field should be collected from the  
நில அளவை செலவுத் தொகை \_\_\_\_\_ வசூலிக்கப்படும்.
- (A) Holder of the land owner (B) Surveyor  
நில உடைமையாளரிடமிருந்து நில அளவரிடமிருந்து  
(C) Revenue Tahsildar (D) Assistant Director of Survey  
வருவாய் வட்டாட்சியரிடமிருந்து உதவி இயக்குநரிடமிருந்து

100. In which Head of Accountant to get FMB extract?

புலப்பட நகல் பெற ————— தலைப்பில் பணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

(A) 028 L.R.

(B) 029 L.R.

(C) 030 L.R.

(D) 035 L.R.