

Q. C - 084

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)

Name of the Test:

Survey Department Test - Draughtsman Test - Paper - I (Without Books)

003

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

IMPORTANT INSTRUCTIONS

OBJECTIVE TYPE

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.

இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.

2. Answer all questions. Each question carries one mark

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.

- 3 In case of doubt, English version is the Final.

வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.

4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.

இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படின, சூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.

5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:

விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.

- a) One question will be displayed on the screen at a time.

ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.

- b) Time available for you to complete the examination will be displayed through a countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display

1. When Difference Between actual area and registered area differs more than 5 percent _____ is permissible

ஒரு புலத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட பரப்புக்கும் கணிக்கப்பட்ட பரப்புக்கும் இடையே 5 சதவீதத்திற்கும் மேல் வேறுபாடு இருந்தால் _____ பரப்பினை அனுசரிக்க வேண்டும்.

(A) Calculated Area
கணித்த பரப்பு

(B) Permanent Area
நிரந்தரமான பரப்பு

(C) Temporary Area
தற்காலிக பரப்பு

(D) Registered Area
பதிவு செய்யப்பட்ட பரப்பு

2. The full responsibility of the surutiny of subdivision records are

உட்பிரிவு ஆவணங்களின் கூராய்வுக்கு முழு பொறுப்பேற்பவர் யார்?

(A) Inspector of Survey
நிலஅளவை ஆய்வாளர்

(B) Deputy Inspector of Survey
நிலஅளவை துணை ஆய்வாளர்

(C) Sub Inspector Of Survey
சார் ஆய்வாளர்

(D) Assistant Director
உதவி இயக்குநர்

3. All new subdivisions approved by tahsildar should be entered in

வட்டாட்சியரால் அங்கீகரிக்கப்படும் அனைத்து உட்பிரிவுகளும் பதிவு செய்யப்படும் பதிவேடு

(A) Register 4
பதிவேடு 4

(B) 6 (1) Register
6 (1) பதிவேடு

(C) 8A Register
8A பதிவேடு

(D) 7 Register
7 பதிவேடு

4. Subdivision fees credit account title

உட்பிரிவு கட்டணம் வரவு வைக்கப்படும் கணக்கு தலைப்பு

(A) 8814 LR

(B) 0015 LR

(C) 1345 LR

(D) 0029 LR

5. The method to be followed to update the missing stones at the tri junction

முச்சந்தியில் காணாமல் போன கற்களை புதுப்பிக்க பின்பற்றப்படும் முறை

(A) N O S method
N O S முறை

(B) N S O method
N S O முறை

(C) Traverse survey method
டிராவர்ஸ் அளவீட்டு முறை

(D) Field measurement survey method
புலஎல்லை அளவீட்டு முறை

6. Currently in Tamilnadu the method of setting up surveying fields
தற்போது தமிழ்நாட்டில் நிலஅளவை புலங்கள் அமைக்கப்படும் முறை
- (A) Triangle method
சாதாரண முக்கோணமுறை
- (B) Diagonal and Offset System
மூலைவிட்ட முக்கோணமுறை
- (C) Malabar method
மலபார் முறை
- (D) Punganoor method
புங்கனூர் முறை
7. The size at which a village map is drawn
ஒரு கிராம வரைபடம் வரையப்படும் அளவு
- (A) 1:500 mm
1:500 மி.மீ.
- (B) 1:1000 mm
1:1000 மி.மீ.
- (C) 1:2000 mm
1:2000 மி.மீ.
- (D) 1:5000 mm
1:5000 மி.மீ.
8. The subdivision number in a survey field should start from which direction
ஒரு புலப்படத்தில் உட்பிரிவு எண் எந்த திசையில் இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும்?
- (A) Northeast
வடகிழக்கு
- (B) Northwest
வடமேற்கு
- (C) Southeast
தென்கிழக்கு
- (D) Southwest
தென்மேற்கு
9. The year of implementation of the Tamilnadu Survey and Boundaries Act
தமிழ்நாடு நிலஅளவை மற்றும் எல்லை சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு
- (A) 1921
- (B) 1922
- (C) 1923
- (D) 1924
10. Primary works to be carried out in the field during a survey
நிலஅளவையின் போது புலத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் முதன்மை பணிகள்
- (A) A & B and E & F
A & B மற்றும் E & F
- (B) B & C and E & F
B & C மற்றும் E & F
- (C) A & B and G & H
A & B மற்றும் G & H
- (D) B & C and G & H
B & C மற்றும் G & H

11. What is length of 1 links in 20 Meter Chain?

20 மீ சங்கிலியில் 1 லிங்க்ஸின் நீளம்

(A) 2 Meter
2 மீட்டர்

(C) 1 Meter
1 மீட்டர்

✓ (B) 0.2 Meter
0.2 மீட்டர்

(D) 0.1 Meter
0.1 மீட்டர்

12. At least how many line sizes are needed to restore the missing stones

காணாமற்போன கற்களை புதுப்பிக்க குறைந்தபட்சம் எத்தனை கோட்டின் அளவுகள் தேவை?

✓ (A) 3

(C) 5

(B) 4

(D) 6

13. Details of the field of a village, the details of the subdivisions which are the permanent record mentioned

ஒரு கிராமத்தின் புலத்தின் விவரம், உட்பிரிவுகளின் விவரம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிரந்தர பதிவேடு எது?

(A) Chitta
சிட்டா

✓ (C) "A" Register
"அ" பதிவேடு

(B) Adangal
அடங்கல்

(D) FMB
புலப்படச்சுவடி

14. One Are is equal to how many square meter?

ஒரு ஏர் என்பது எத்தனை ச.மீ.?

✓ (A) 100 Sq.m.
100 ச.மீ.

(C) 200 Sq.m.
200 ச.மீ.

(B) 1000 Sq.m.
1000 ச.மீ.

(D) 2000 Sq.m.
2000 ச.மீ.

15. What is the size of the area estimation sheet used in the town survey?

நகரளவையில் பயன்படுத்தப்படும் பரப்பு கணிக்கும் தாளின் அளவு என்ன?

✓ (A) 1:500 mm
1:500 மி.மீ.

(C) 1:2000 mm
1:2000 மி.மீ.

(B) 1:1000 mm
1:1000 மி.மீ.

(D) 1:5000 mm
1:5000 மி.மீ.

16. The approximate number of meters in length for a long narrow field should be taken when surveying

நிலஅளவை செய்யும் போது நீண்ட குறுகலான புலத்திற்கு தோராயமாக எத்தனை மீட்டர் நீளம் என கொள்ள வேண்டும்?

(A) 100 Meter
100 மீட்டர்



(B) 200 Meter
200 மீட்டர்

(C) 300 Meter
300 மீட்டர்

(D) 500 Meter
500 மீட்டர்

17. What is the name of the method by which draws a Travers during a village survey?

ஒரு கிராமத்தின் நிலஅளவையின்போது டிராவர்ஸ் படத்தினை வரையும் முறைக்கு என்ன பெயர்?

(A) 'A' Process
'A' பணி

(B) 'B' Process
'B' பணி

(C) 'C' Process
'C' பணி



(D) 'D' Process
'D' பணி

18. What is the name of the sheet used to calculate the area in the field measurement sketch?

புலப்படத்தில் பரப்பளவை கணக்கிட பயன்படுத்தப்படும் தாளின் பெயர் என்ன?



(A) Area Square Paper
பரப்பு கணிக்கும் தாள்

(B) Ink absorbing sheet
மை உறிஞ்சும் தாள்

(C) Atlas
வரைபடம்

(D) Plotting sheet
வரைபடதாள்

19. In the field map 2 to 8 hectares of land can be drawn using which scale method?

புலவரைபடத்தில் 2 முதல் 8 ஹெக்டேர் அளவுள்ள நிலங்கள் எந்த அளவு முறையை பயன்படுத்தி வரையப்படுகிறது?

(A) 1:500 mm
1:500 மி.மீ.

(B) 1:1000 mm
1:1000 மி.மீ.



(C) 1:2000 mm
1:2000 மி.மீ.

(D) 1:5000 mm
1:5000 மி.மீ.

20. A village administrative officer should inspect at least how many stones a year?
ஒரு கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஆண்டொன்றுக்கு குறைந்தபட்சம் எத்தனை கற்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்?
- (A) 2000 (B) 1500
(C) 1000 (D) 750
21. What would have been like offset pole?
ஆப்செட் போல் எதனால் செய்யப்பட்டிருக்கும்?
- (A) Straight Bamboo (B) Straight Teak
நேரான மூங்கில் நேரான தேக்கு
(C) Straight Steel Pipe (D) Plastic
நேரான இரும்பு குழாய் பிளாஸ்டிக்
22. What is the name of the tool used to copy, magnify or compress the map?
வரைபடத்தினை நகலெடுக்க, உருபெடுக்க அல்லது சுருக்கப் பயன்படும் கருவியின் பெயர் என்ன?
- (A) Pantagraph (B) Xerox Machine
பாண்டகிராப் ஜெராக்ஸ் மெஷின்
(C) Tracing table (D) Scanner
ட்ரேசிங் டேபிள் ஸ்கேனர்
23. What kind of marked stones are embedded in the curves of the Prompoke boundaries?
புறம்போக் எல்லைகளின் வளைவுகளில் எவ்வகையான குறியிடப்பட்ட கற்கள் பதியப்படுகின்றன?
- (A) Indicated as "S" (B) Indicated as "+"
"S" என குறிப்பிடப்பட வேண்டும் "+" என குறிப்பிடப்பட வேண்டும்
(C) Indicated as ▲ (D) Indicated as ●
▲ என குறிப்பிடப்பட வேண்டும் ● என குறிப்பிடப்பட வேண்டும்

24. When measuring the road, cart track, stream should be set as a separate field for how many meters wide?

சாலை, வண்டிப்பாதை, ஓடை ஆகியவற்றை அளவிடும் போது எத்தனை மீட்டர் அகலத்திற்கு இருந்தால் தனி புலமாக அமைக்க வேண்டும்?

- (A) 5 Meter
5 மீட்டர்
- (B) 10 Meter
10 மீட்டர்
- (C) 7 Meter
7 மீட்டர்
- (D) 14 Meter
14 மீட்டர்

25. How to measure a Long Narrow Field?

ஒரு குறுகிய புலத்தை எவ்வாறு அளவிட வேண்டும்?

- (A) a Common Triangle be formed
பொது முக்கோணம் அமைக்க வேண்டும்
- (B) a Common offset be formed
பொது ஆப்செட் அமைக்க வேண்டும்
- (C) a Common G line be formed
பொது ஜி லைன் அமைக்க வேண்டும்
- (D) a Common boundary be formed
பொது எல்லை அமைக்க வேண்டும்

26. What are the two types of "Pantagraph"?

"Pantagraph" கருவியின் இரு வகைகள்

- (A) Indian and English
இந்தியன் மற்றும் இங்கிலிஷ்
- (B) Indian and French
இந்தியன் மற்றும் பிரெஞ்சு
- (C) English and French
இங்கிலிஷ் மற்றும் பிரெஞ்சு
- (D) English and Malayalam
இங்கிலிஷ் மற்றும் மலையாளம்

27. What size field should be drawn over 8 hectares?

8 ஹெக்டேருக்கு மேல் உள்ள புலத்தினை எந்த அளவில் வரைய வேண்டும்?

- (A) 1:500 mm
1:500 மி.மீ.
- (B) 1:1000 mm
1:1000 மி.மீ.
- (C) 1:2000 mm
1:2000 மி.மீ.
- (D) 1:5000 mm
1:5000 மி.மீ.

28. What is the symbol found on the head of the stones planted in the village boundaries?

கிராம எல்லைகளில் நடப்படும் கற்களின் தலைபகுதியில் காணப்படும் குறியீடு என்ன?

- (A) = Symbol
= குறியீடு
- (B) + Symbol
+ குறியீடு
- (C) S Symbol
S குறியீடு
- (D) × Symbol
× குறியீடு

29. What is the name of the line drawn from one junction point to another junction?

ஒரு புலமுச்சந்தி புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு முச்சந்திக்கு வரையப்படும் கோட்டின் பெயர் என்ன?

- (A) F Line
F லைன்
- (B) Tie Line
டை லைன்
- (C) Offset Line
ஆப்செட் லைன்
- (D) G Line
ஜி லைன்

30. DGPS Means

DGPS ன் விரிவாக்கம் என்ன?

- (A) Differential Global Positioning System
டிபரன்ஷியல் குளோபல் பொஷிஷனிங் சிஸ்டம்
- (B) Differential Gross Positioning System
டிபரன்ஷியல் கிராஸ் பொஷிஷனிங் சிஸ்டம்
- (C) Differential Global Positioning Survey
டிபரன்ஷியல் குளோபல் பொஷிஷனிங் சர்வே
- (D) Differential Gross Positioning Survey
டிபரன்ஷியல் கிராஸ் பொஷிஷனிங் சர்வே

31. What is mean by Cadastral survey?

கடாஸ்டரல் சர்வே என்றால் என்ன?

- (A) Land Survey
நிலஅளவை
- (B) Resurvey
மறுநிலஅளவை
- (C) Preparing Land Records
நிலஅளவை ஆவணங்கள் தயாரித்தல்
- (D) Preparing Land Revenue Collection and Record
நிலவருவாய் வசூலிப்பு மற்றும் ஆவணம்

32. The great trigonometrical survey was started from which place?
கிரேட் டிரிகொனமெட்ரிகல் சர்வே (G.T. survey) எந்த இடத்திலிருந்து தொடங்கப்பட்டது?
- (A) Everest
எவரெஸ்ட்
- (B) Mount abu
மவுண்ட் அபு
- (C) St. Thomas Mount
புனித தாமஸ் மலை
- (D) St. Joseph Mount
புனித ஜோசப் மலை
33. How many Links in a survey chain?
ஒரு நிலஅளவை சங்கிலியில் எத்தனை லிங்க்ஸ் உள்ளன?
- (A) 1000 Links
1000 லிங்க்ஸ்
- (B) 500 Links
500 லிங்க்ஸ்
- (C) 150 Links
150 லிங்க்ஸ்
- (D) 100 Links
100 லிங்க்ஸ்
34. From whom the cost of Stone value to be collected?
கல் கிரையத்தொகை யாரிடமிருந்து வசூலிக்கப்படுகிறது?
- (A) Registered holder of the Field
பதிவு செய்யப்பட்ட நில உரிமையாளர்
- (B) Public
பொதுமக்கள்
- (C) VAO
கிராம நிர்வாக அலுவலர்
- (D) Land Seller
நிலத்தினை விற்றவர்
35. The competent authority for scrutinising of subdivision record in taluk office is?
வட்ட அலுவலகங்களில் உட்பிரிவு ஆவணங்களின் கூராய்வுக்கு முழு அதிகாரம் படைத்தவர் யார்?
- (A) Firka Surveyor
குறுவட்ட அளவர்
- (B) Deputy inspector of survey
துணை ஆய்வாளர்
- (C) Land record draughtsman
நிலஆவண வரைவாளர்
- (D) Tahsildar
வட்டாட்சியர்
36. Who records the exact changes of field boundaries and key indicators on the town survey map?
நகரளவை வருவாய் வரைபடத்தில் புலஎல்லைகளின் சரியான மாறுதல்களையும் முக்கிய விளக்கிகளையும் பதிவு செய்பவர் யார்?
- (A) Town sub inspector of survey
நகர சார் ஆய்வாளர்
- (B) Deputy inspector of survey
துணை ஆய்வாளர்
- (C) Senior draughtsman
முதுநிலை வரைவாளர்
- (D) Tahsildar
வட்டாட்சியர்

37. What are the notices to be advertised during the survey work of a village?
ஒரு கிராமத்தின் நிலஅளவைப் பணிகளின் போது விளம்பரம் படுத்தப்பட வேண்டிய நோட்டீஸ்கள் என்ன?
- (A) 9 (2) or 10 (1)
9 (2) அல்லது 10 (1)
- (B) 9 (2) or 10 (2)
9 (2) அல்லது 10 (2)
- (C) 9 (2) or 13
9 (2) அல்லது 13
- (D) 13 only
13 மட்டும்
38. Appeals against the 9(2) notice should be applied with in
9(2) நோட்டீஸ் சார்வு செய்த எத்தனை தினங்களுக்குள் மேல் முறையீடு செய்யலாம்?
- (A) 1 Year
1 ஆண்டு
- (B) 3 Years
3 ஆண்டுகள்
- (C) 1 Month
1 மாதம்
- (D) 3 Months
3 மாதங்கள்
39. The formula for estimating the area by kasara method
கசரா முறை பரப்பு கணிக்கும் சூத்திரம்
- (A) Average of East and West measurement + Average of North and South measurement
கிழக்கு மேற்கு அளவுகளின் சராசரி + வடக்கு தெற்கு அளவுகளின் சராசரி
- (B) Average of East and West measurement \times Average of North and South measurement
கிழக்கு மேற்கு அளவுகளின் சராசரி \times வடக்கு தெற்கு அளவுகளின் சராசரி
- (C) Average of East and West measurement $-$ Average of North and South measurement
கிழக்கு மேற்கு அளவுகளின் சராசரி $-$ வடக்கு தெற்கு அளவுகளின் சராசரி
- (D) Average of East and West measurement / Average of North and South measurement
கிழக்கு மேற்கு அளவுகளின் சராசரி / வடக்கு தெற்கு அளவுகளின் சராசரி

40. What is CSM(A)?

CSM(A) என்பது என்ன?

(A) Cost of Survey Machine
நிலஅளவை கருவி விலை

(B) Cost of Stone
கல்லின் விலை

(C) Cost of Survey Marks (Maintenance)
நிலஅளவை குறியீடுகளின் செலவுத்தொகை (பராமரிப்பு)

(D) Create a Survey measurement
நிலஅளவை அளவுகளை உருவாக்குதல்

41. How can a field be identified on a village map?

ஒரு புலத்தினை கிராம வரைபடத்தில் எவ்வாறு அடையாளம் காணலாம்?

(A) By Details
விளக்கிகள் மூலம்

(B) By Survey numbers
புல எண்ணின் மூலம்

(C) By Sub division numbers
உட்பிரிவு எண்ணின் மூலம்

(D) By Bend
வளைவுகள் மூலம்

42. Which Register maintain by VAO for village junction stones?

கிராம முச்சந்தியில் நடப்படும் கற்கள் பற்றிய விவரங்கள் பராமரிக்க கிராம நிர்வாக அலுவலரால் பயன்படுத்தப்படும் பதிவேடு

(A) Village map
கிராம வரைபடம்

(B) FMB
புலப்படச்சுவடி

(C) Stone register "A"
கல் பதிவேடு "A"

(D) Stone register "B"
கல் பதிவேடு "B"

43. Record used by the village administrative officer to maintain details of stones planted in the field boundaries

புல எல்லைகளில் நடப்படும் கற்கள் பற்றிய விவரங்கள் பராமரிக்க கிராம நிர்வாக அலுவலரால் பயன்படுத்தப்படும் பதிவேடு

(A) Village map
கிராம வரைபடம்

(B) FMB
புலப்படச்சுவடி

(C) Stone register "A"
கல் பதிவேடு "A"

(D) Stone register "B"
கல் பதிவேடு "B"

44. In Village map which boundaries are not shown?
கிராம வரைபடத்தில் எந்த எல்லைகள் காட்டப்படுவதில்லை?

- (A) Field Boundary
புல எல்லைகள்
- (B) Subdivision Boundary
உட்பிரிவு எல்லை
- (C) Village Boundary
கிராம எல்லை
- (D) Field Boundary and Subdivision Boundary
புல எல்லை மற்றும் உட்பிரிவு எல்லை

45. In survey which object is used to measure offsets?
நிலஅளவையில் எந்த உபகரணம் மூலம் குத்தளவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன?

- (A) Chain
சங்கிலி
- (B) Flag
கொடி
- (C) Arrow
ஊசி
- (D) Cross staff
நேர்கோணக்கட்டை

46. Which record is called as account no 10 (1)?
கணக்கு எண் 10(1) என அழைக்கப்படும் பதிவேட்டின் பெயர்?

- (A) "A" register
"அ" பதிவேடு
- (B) Chitta
சிட்டா
- (C) Adangal
அடங்கல்
- (D) Stone register
கல் பதிவேடு

47. What is the Expansion of CORS?
CORS என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) Continous Operating Reference Station
கண்டினியஸ் ஆப்ரேட்டிங் ரெப்பெரன்ஸ் ஸ்டேஷன்
- (B) Continous Operating Research Station
கண்டினியஸ் ஆப்ரேட்டிங் ரிசர்ச் ஸ்டேஷன்
- (C) Continous Optional Reference Station
கண்டினியஸ் ஆப்ஷனல் ரெப்பெரன்ஸ் ஸ்டேஷன்
- (D) Continous Optional Research Station
கண்டினியஸ் ஆப்ஷனல் ரிசர்ச் ஸ்டேஷன்

48. Who set the national angles in India and carried out the main circuit work?
இந்தியாவில் தேசிய கோணங்களை அமைத்து பெருஞ்சுற்று பணியினை மேற்கொண்டவர் யார்?
- (A) Everest
எவரெஸ்ட்
- (B) William Lamton
வில்லியம் லாம்டன்
- (C) William Thambson
வில்லியம் தாம்சன்
- (D) St. Thomas
புனித தாமஸ்
49. Who designed the software used to draw FMB through the computer?
கணினி மூலம் புலப்படும் வரைய பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருளை உருவாக்கிய நிறுவனம்
- (A) Collabland
கொலாப்லேண்ட்
- (B) National Data Centre
தேசிய தரவு மையம்
- (C) DILRMP
டிஐஎல்ஆர்எம்பி
- (D) National Informatics centre
தேசிய தகவல் மையம்
50. The register used to record the change of classification in the taluk office
வட்ட அலுவலகத்தில் வகைபாடு மாற்றத்தினை பதிவுசெய்ய பயன்படும் பதிவேடு?
- (A) Taluk register No. 7
வட்ட அலுவலக கணக்கு எண் 7
- (B) Taluk register No. 8
வட்ட அலுவலக கணக்கு எண் 8
- (C) Taluk register No. 4
வட்ட அலுவலக கணக்கு எண் 4
- (D) Taluk register No. 5
வட்ட அலுவலக கணக்கு எண் 5
51. "B" stone dimensions are
"B" கற்களின் அளவு
- (A) 60 × 15 × 15 mm
60 × 15 × 15 மி.மீ.
- (B) 90 × 15 × 15 mm
90 × 15 × 15 மி.மீ.
- (C) 60 × 15 × 15 cm
60 × 15 × 15 செ.மீ.
- (D) 90 × 15 × 15 cm
90 × 15 × 15 செ.மீ.
52. Town survey maps Dimensions drawn for open block
நகரளவை திறந்தவெளி பகுதி வரைபடங்கள் வரையப்படும் அளவு?
- (A) 1:500 mm
1:500 மி.மீ.
- (B) 1:1000 mm
1:1000 மி.மீ.
- (C) 1:2000 mm
1:2000 மி.மீ.
- (D) 1:5000 mm
1:5000 மி.மீ.

53. Town survey maps Dimensions drawn for Close block
நகரளவை நெருக்கமான பகுதி வரைபடங்கள் வரையப்படும் அளவு

- ✓ (A) 1:500 mm
1:500 மி.மீ.
- (B) 1:1000 mm
1:1000 மி.மீ.
- (C) 1:2000 mm
1:2000 மி.மீ.
- (D) 1:5000 mm
1:5000 மி.மீ.

54. Period for action on field boundary measurement petitions to be resolved in
புல எல்லை மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொண்டு தீர்வு செய்யப்பட வேண்டிய காலஅளவு

- (A) 15 days
15 நாட்கள்
- ✓ (B) 1 month
1 மாதம்
- (C) 3 month
3 மாதம்
- (D) 6 month
6 மாதம்

55. If a stone is located on a railroad track or railroad it should not be added in any way
ஒரு கல் இருப்பு பாதை அல்லது இரயில் பாதையில் அமைந்தால் அதனை எந்த வகையில் சேர்க்க?

- (A) Non tracing Stone
கண்டறிய இயலாத கல்
- ✓ (B) abandoned stone
கைவிடப்பட்ட கல்
- (C) GCP
ஜிசிபி
- (D) GT station
ஜிடி ஸ்டேசன்

56. The formation of Khandam in wet land is
நன்செய் நிலத்தில் கண்டம் அமைப்பதற்கான வரன்முறை

- ✓ (A) From 20 hectare
20 ஹெக்டேர்ஸ் முதல்
- (B) From 30 hectare
30 ஹெக்டேர்ஸ் முதல்
- (C) From 40 hectare
40 ஹெக்டேர்ஸ் முதல்
- (D) From 60 hectare
60 ஹெக்டேர்ஸ் முதல்

57. How many years after the publication of the final advertisement in the District Gazette can appeal to the Civil Court

மாவட்ட அரசிதழில் இறுதி விளம்பரம் பிரசுரிக்கப்பட்ட பின்னர் எத்தனை ஆண்டுகளுக்குள் சிவில் நீதிமன்றத்தை மேல்முறையீட்டுக்காக அணுகலாம்?

- (A) 1 Year
1 ஆண்டு
- (B) 2 Years
2 ஆண்டுகள்
- (C) 3 Years
3 ஆண்டுகள்
- (D) 6 Months
6 மாதங்கள்

58. Register used by the village administrative officer for stones in the village
கிராமத்திலுள்ள கற்களுக்காக கிராம நிர்வாக அலுவலர் பயன்படுத்தும் பதிவேடு

- (A) Village account
கிராம கணக்கு
- (B) Stone Stock Register
கல் இருப்பு பதிவேடு
- (C) Paimash Register
பைமாஷ் பதிவேடு
- (D) "A" Register
"அ" பதிவேடு

59. What is the another name for Taluk Office Account No.4 ?

வட்ட அலுவலக கணக்கு எண் 4ன் மற்றொரு பெயர்

- (A) Correlation register
தொடர்புவிவரப் பதிவேடு
- (B) F line Register
புல எல்லை அளந்து கோரும் பதிவேடு
- (C) Distribution register
பகிர்மான பதிவேடு
- (D) Darkash Register
ஒப்படைப்பு பதிவேடு

60. What kind of symbol is marked on the stone planted at the village Tri junction?
கிராம முச்சந்தியில் நடப்படும் கல்லில் எவ்வகை குறியீடு குறிக்கப்பட்டிருக்கும்?

- (A) Triangle
முக்கோணம்
- (B) Round
வட்டம்
- (C) Square
சதுரம்
- (D) Plus Symbol
கூட்டல் குறி

61. Who is the signing officer of the FMS provided at the Taluk Office?
வட்ட அலுவலகத்தில் வழங்கப்படும் புலப்பட நகலில் கையொப்பமிடும் அலுவலர் யார்?

- (A) Head Quarters Deputy Tahsildar
தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர்
- (B) Zonal Deputy Tahsildar
மண்டல துணை வட்டாட்சியர்
- 7 (C) Deputy Inspector of Survey
துணை ஆய்வாளர்
- (D) Tahsildar
வட்டாட்சியர்

62. What percentage of the stones should be over checking by a Firka surveyor village administration officer?
ஒரு குறுவட்ட அளவர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் தணிக்கை செய்யும் கற்களில் எத்தனை சதவீதம் மேல் தணிக்கை செய்ய வேண்டும்?

- 7 (A) 15% (B) 20%
- (C) 35% (D) 50%

63. How is the boundary of the river is fixed at village boundaries?
கிராம எல்லையிலுள்ள ஆற்றின் எல்லை எவ்வாறு நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது?

- (A) Offset
ஆப்செட்
- (B) G line
ஜி லைன்
- (C) Junction Point
ஜங்ஷன் பாயண்ட்
- 7 (D) Center
நடுமையம்

64. Who is responsible for the maintenance of survey stones in patta land?
பட்டா நிலத்தில் உள்ள பராமரிப்பு நிலஅளவை கற்களுக்கு பொறுப்பானவர் யார்?

- (A) VAO
கிராம நிர்வாக அலுவலர்
- 7 (B) Ryot (pattadhar)
பட்டாதாரர்
- (C) Firka Surveyor
குறுவட்ட அளவர்
- (D) Deputy inspector Of survey
துணை ஆய்வாளர்

65. All patta transfer petitions submitted through

பட்டாமாறுதல் தொடர்பான மனுக்கள் எதன் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்?

(A) E Service Centre
இ சேவை மையம்

(B) Telephone
தொலைபேசி

(C) Internet
இணையம்

(D) SMS
குறுஞ்செய்தி

66. Who is responsible for full patta transfer in maintenance work?

பராமரிப்பு பணியில் முழு பட்டா மாறுதல் பணிக்கு பொறுப்பானவர் யார்?

(A) Land holder
நில உரிமையாளர்

(B) VAO
கிராம நிர்வாக அலுவலர்

(C) Zonal Deputy tahsildar
மண்டல துணை வட்டாட்சியர்

(D) Patta assistant
பட்டா எழுத்தர்

67. What is the length of Standard Pole?

ஸ்டாண்டர்ட் போல் என்பதன் நீளம் என்ன?

(A) 2.5 Meter or 15 Links
2.5 மீட்டர் அல்லது 15 லிங்க்ஸ்

(B) 3.0 Meter or 15 Links
3.0 மீட்டர் அல்லது 15 லிங்க்ஸ்

(C) 2.5 Meter or 10 Links
2.5 மீட்டர் அல்லது 10 லிங்க்ஸ்

(D) 2.0 Meter or 10 Links
2.0 மீட்டர் அல்லது 10 லிங்க்ஸ்

68. Used to reconnect missing field boundary points when drawing a field in Collabland software

கொலாப்லேண்ட் மென்பொருளில் புலப்படும் வரையும் போது விடுபட்ட புல எல்லை புள்ளிகளை மீண்டும் இணைப்பது

(A) Include Points
இன்குலூட் பாயிண்ட்ஸ்

(B) Exclude Points
எக்ஸ்குலூட் பாயிண்ட்ஸ்

(C) Move points
மூவ் பாயிண்ட்ஸ்

(D) Modify Points
மாடிபைவ் பாயிண்ட்ஸ்

69. At least how many measurements are needed to set up a field

ஒரு புலம் அமைக்க குறைந்தபட்சம் எத்தனை அளவுகள் தேவை?

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

70. Which tool is used to check the area of subdivisions when drawing a field in Collabland software?

கொலாப்லேண்ட் மென்பொருளில் புலப்படம் வரையும் போது உட்பிரிவுகளின் பரப்பினை சரிபார்க்க

(A) Subdivision Area
சப்டிவிஷன் ஏரியா

(B) Subdivided Area
சப்டிவைடட் ஏரியா

(C) Surveyed area
சர்வேய்ட் ஏரியா

(D) Actual Area
ஆக்ஜுவல் ஏரியா

71. How many tables are there in Collabland software?

Collabland மென்பொருளில் எத்தனை அட்டவணைகள் உள்ளன?

(A) 6

(B) 7

(C) 9

(D) 5

72. How many types of work are used when surveying a village?

ஒரு கிராமத்தினை நிலஅளவை செய்யும் போது எத்தனை விதமான பணிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

(A) 6

(B) 8

(C) 10

(D) 13

73. What are the works used in the field when surveying a village?

ஒரு கிராமத்தினை நிலஅளவை செய்யும் போது புலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பணிகள் யாவை?

(A) A, B, E and F
A, B, E மற்றும் F

(B) A, B and F
A, B மற்றும் F

(C) A, B and E
A, B மற்றும் E

(D) A, E and F
A, E மற்றும் F

74. What are the works used in the office when surveying a village?
ஒரு கிராமத்தினை நிலஅளவை செய்யும் போது அலுவலகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பணிகள் யாவை?
- (A) C, D and G
C, D மற்றும் G
- (B) C, D and H
C, D மற்றும் H
- (C) C, G and H
C, G மற்றும் H
- (D) C, D, G and H
C, D, G மற்றும் H
75. Section no 13 of the Survey and Boundaries Act 1923 as it is commonly called?
நிலஅளவை மற்றும் எல்லைகள் சட்டம் 1923 பிரிவு 13 பொதுவாக எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
- (A) Initial Advertisement
முதல் விளம்பரம்
- (B) Final Advertisement
இறுதி விளம்பரம்
- (C) Survey Advertisement
நிலஅளவை விளம்பரம்
- (D) Government Advertisement
அரசு விளம்பரம்
76. What is the another name of taluk account no 7 register?
வட்ட கணக்கு எண் 7ன் மற்றொரு பெயர்
- (A) 'F' Line Register
புல எல்லை அளக்க கோரும் பதிவேடு
- (B) Patta Transfer Register
பட்டா மாற்ற பதிவேடு
- (C) Classification changes register
வகைபாடு மாற்றப்பதிவேடு
- (D) Relinquishment register
உரிமைவிடல் பதிவேடு
77. What are the documents submitted to the Revenue Department after surveying a village?
ஒரு கிராமத்தை நிலஅளவை செய்த பின்னர் வருவாய்துறைக்கு வழங்கப்படும் ஆவணங்கள்
- (A) Village map, "A" Register, FMB, Chitta
கிராமப்படம், "அ" பதிவேடு, புலப்படச்சுவடி, சிட்டா
- (B) Stone register, "A" Register, FMB, Chitta
கல் பதிவேடு, "அ" பதிவேடு, புலப்படச்சுவடி, சிட்டா
- (C) Traverse Book
டிராவர்ஸ் புத்தகம்
- (D) Tie line book
டை லைன் புத்தகம்

78. Which are mentioned in the village map?
கிராமபடத்தில் எவை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்?

- (A) Village Boundaries only
கிராம எல்லைகள் மட்டும்
- (B) Field Boundaries only
புல எல்லைகள் மட்டும்
- (C) Details only
விளக்கிகள் மட்டும்
- (D) Village Boundaries, Field Boundaries and details
கிராம எல்லைகள், புல எல்லைகள் மற்றும் விளக்கிகள்

79. When surveying a village, if it is dry land, how many hectares should be set aside as a separate field?

ஒரு கிராமத்தை நிலஅளவை செய்யும்போது புஞ்சை நிலமாக இருந்தால் எத்தனை ஹெக்டேருக்கு மேல் தனி புலமாக அமைக்க வேண்டும்?

- (A) 2 Hectares
2 ஹெக்டேர்ஸ்
- (B) 4 Hectares
4 ஹெக்டேர்ஸ்
- (C) 6 Hectares
6 ஹெக்டேர்ஸ்
- (D) 8 Hectares
8 ஹெக்டேர்ஸ்

80. When surveying a village, if it is wet land, how many hectares should be set aside as a separate field?

ஒரு கிராமத்தை நிலஅளவையின்போது நஞ்சை நிலமாக இருந்தால் எத்தனை ஹெக்டேருக்கு மேல் தனி புலமாக அமைக்க வேண்டும்?

- (A) 2 Hectares
2 ஹெக்டேர்ஸ்
- (B) 4 Hectares
4 ஹெக்டேர்ஸ்
- (C) 6 Hectares
6 ஹெக்டேர்ஸ்
- (D) 8 Hectares
8 ஹெக்டேர்ஸ்

81. Which Legal Division empowering the Village Administrative Officer to audit the stones planted during the survey of a village?

ஒரு கிராமத்தின் நிலஅளவையின்போது நடப்பட்டுள்ள கற்களை கிராம நிர்வாக அலுவலர் தணிக்கை செய்வதற்கு அதிகாரம் அளிக்கும் சட்டப்பிரிவு

- (A) Section 12
பிரிவு 12
- (B) Section 16
பிரிவு 16
- (C) Section 22
பிரிவு 22
- (D) Section 26
பிரிவு 26

82. Which section of the law that empowers a surveyor to go anywhere and measure during the survey of a village?

ஒரு கிராமத்தின் நிலஅளவையின்போது நிலஅளவர் எந்த இடத்திலும் சென்று அளவை செய்ய அதிகாரம் அளிக்கும் சட்டப்பிரிவு

(A) Section 12
பிரிவு 12

(B) Section 16
பிரிவு 16

(C) Section 22
பிரிவு 22

(D) Section 26
பிரிவு 26

83. When should resurvey be done?

மறுநில அளவை எப்போது செய்யப்பட வேண்டும்?

(A) If there is a 40 percent variation in the boundaries
புலங்களின் எல்லைகளில் 40% மாறுபாடு ஏற்பட்டால்

(B) If there is a 50 percent variation in the boundaries
புலங்களின் எல்லைகளில் 50% மாறுபாடு ஏற்பட்டால்

(C) If there is a 45 percent variation in the boundaries
புலங்களின் எல்லைகளில் 45% மாறுபாடு ஏற்பட்டால்

(D) If there is a 70 percent variation in the boundaries
புலங்களின் எல்லைகளில் 70% மாறுபாடு ஏற்பட்டால்

84. When should supplemental survey be done?

துணைநிலஅளவை எப்போது செய்யப்பட வேண்டும்?

(A) If the survey has been done for more than 25 years
நிலஅளவை செய்து 25 வருடங்களுக்கு மேல்

(B) If the survey has been done for more than 30 years
நிலஅளவை செய்து 30 வருடங்களுக்கு மேல்

(C) If the survey has been done for more than 35 years
நிலஅளவை செய்து 35 வருடங்களுக்கு மேல்

(D) If the survey has been done for more than 40 years
நிலஅளவை செய்து 40 வருடங்களுக்கு மேல்

85. Who maintained the C.S.M.(B)?

C.S.M.(B) யாரால் பராமரிக்கப்படுகிறது?

- (A) Tahsildar
வட்டாட்சியர்
- (B) Deputy inspector of survey
துணை ஆய்வாளர்
- (C) Superintendent
கண்காணிப்பாளர்
- (D) Assistant director of survey and land records
உதவி இயக்குநர் நில அளவை மற்றும் பதிவேடுகள்

86. The size of the header of the Cross Staff?

நேர்கோண கட்டையின் தலைப்பாகத்தின் அளவு

- (A) 8 cm × 10 cm × 6.5 cm
8 செ.மீ. × 10 செ.மீ. × 6.5 செ.மீ.
- (B) 10 cm × 8 cm × 6.5 cm
10 செ.மீ. × 8 செ.மீ. × 6.5 செ.மீ.
- (C) 10 cm × 10 cm × 6.5 cm
10 செ.மீ. × 10 செ.மீ. × 6.5 செ.மீ.
- (D) 8 cm × 8 cm × 6.5 cm
8 செ.மீ. × 8 செ.மீ. × 6.5 செ.மீ.

87. The length of iron part of the Cross Staff

நேர்கோண கட்டையின் இரும்பு பாகத்தின் நீளம்

- (A) 150 cm
150 செ.மீ.
- (B) 120 cm
120 செ.மீ.
- (C) 100 cm
100 செ.மீ.
- (D) 170 cm
170 செ.மீ.

88. The tie line can be used in which survey method

டை லைன் எந்த அளவு முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

- (A) Initial survey
ஆரம்ப நில அளவை
- (B) Supplemental survey
துணைநில அளவை
- (C) Resurvey
மறுநில அளவை
- (D) Town survey
நகர அளவை

89. How to classify lands with an area of 20 hectares or more that cannot be measured triangularly on survey?
 நிலஅளவையில் முக்கோண முறைப்படி அளவிட முடியாத 20 ஹெக்டேர் அல்லது அதற்கும் மேல் எவ்வாறு வகைப்படுத்துவாய்?
- (A) Major Circuit
பெருஞ்சுற்றுபுலம்
- (B) Minor Circuit
சிறு சுற்றுப்புலம்
- (C) Long narrow field
நீண்டகுறுகிய புலம்
- (D) Traverse field
டிராவர்ஸ் புலம்
90. What is the name for dividing a village into several blocks when surveying?
 ஒரு கிராமத்தினை நிலஅளவை செய்யும் போது பல பிளாக்குகளாக பிரிப்பதற்கு பெயர் என்ன?
- (A) Block
பிளாக்
- (B) Ward
வார்டு
- (C) Khandam
கண்டம்
- (D) Firka
குறுவட்டம்
91. Which register maintained during the financial year in the taluk office?
 வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நிதியாண்டில் பராமரிக்கப்படும் பதிவேடு
- (A) Taluk Account No 5
வட்ட கணக்கு எண் 5
- (B) Taluk Account No 7
வட்ட கணக்கு எண் 7
- (C) Taluk Account No 6
வட்ட கணக்கு எண் 6
- (D) Taluk Account no 8A
வட்ட கணக்கு எண் 8ஏ
92. Taluk Account No. 6 is maintained by how many parts?
 வட்ட கணக்கு எண் 6 எத்தனை பகுதிகளாக பராமரிக்கப்படுகிறது?
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
93. Petitions maintained in 6(1) are received from which office?
 6(1) ல் பராமரிக்கப்படும் மனுக்கள் எந்த அலுவலகத்திலிருந்து பெறப்படுகின்றன?
- (A) Pattatharars
பட்டாதாரர்கள்
- (B) E Service centre
இ சேவை மையம்
- (C) Court
நீதிமன்றம்
- (D) Sub Register Office
சார் பதிவாளர் அலுவலகம்

94. Where do the petitions maintained in 6(2) are come from?
6(2) ல் பராமரிக்கப்படும் மனுக்கள் எங்கிருந்து பெறப்படுகின்றன?
- (A) Pattatharars
பட்டாதாரர்கள்
- (B) E Service centre
இ சேவை மையம்
- (C) Court
நீதிமன்றம்
- (D) Sub Register Office
சார் பதிவாளர் அலுவலகம்

95. How many types of survey errors that occur during maintenance work?
பராமரிப்பு பணியின் போது நில அளவையில் ஏற்படும் பிழைகள் எத்தனை?
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5

96. What are the forms used in the taluk office regarding area error?
பரப்பு பிழை தொடர்பாக வட்ட அலுவலகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் படிவங்கள் யாவை?
- (A) Form 8 and Form 10
படிவம் 8 மற்றும் படிவம் 10
- (B) Form 8 and Form 12
படிவம் 8 மற்றும் படிவம் 12
- (C) Form 10 and Form 12
படிவம் 10 மற்றும் படிவம் 12
- (D) Form 14 and Form 15
படிவம் 14 மற்றும் படிவம் 15

97. How many years should the stone register be updated?
கல் பதிவேடு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்?
- (A) Once in 5 Years
5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை
- (B) Once in 3 Years
3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை
- (C) Once in 7 Years
7 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை
- (D) Once in 10 Years
10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை

98. How the stones "A" and "B" are inscribed in the stone register?
கல் பதிவேட்டில் "அ" மற்றும் "ஆ" கற்கள் எவ்வாறு பதியப்பட்டிருக்கும்?

- (A) "B" stones in sequence and "A" stones field wise
"ஆ" கற்கள் வரிசையாகவும் "அ" கற்கள் புலஎண் வாரியாகவும்
- (B) "A" and "B" stones in sequence and "B" stones field wise
"அ" மற்றும் "ஆ" கற்கள் வரிசையாகவும் "ஆ" கற்கள் புலஎண் வாரியாகவும்
- (C) "A" stones in sequence and "B" stones field wise
"அ" கற்கள் வரிசையாகவும் "ஆ" கற்கள் புலஎண் வாரியாகவும்
- (D) "B" stones in sequence and "A" and "B" stones field wise
"ஆ" கற்கள் வரிசையாகவும் "அ" மற்றும் "ஆ" கற்கள் புலஎண் வாரியாகவும்

99. How many meters long a long narrow field should be set as a survey field?
நீண்ட குறுகிய புலத்தினை எத்தனை மீட்டர் நீளத்திற்கு ஒரு சர்வே புலமாக அமைக்க வேண்டும்?

- (A) 100 metre
100 மீட்டர்
- (B) 200 metre
200 மீட்டர்
- (C) 150 metre
150 மீட்டர்
- (D) 250 metre
250 மீட்டர்

100. When surveying a village, how to record roads, canals and railways less than 4 meters wide?

ஒரு கிராமத்தை நிலஅளவை செய்யும் போது 4 மீட்டருக்கு குறைவான அகலமுள்ள பாதை, கால்வாய், இருப்புபாதை ஆகியவற்றினை எவ்வாறு பதிய வேண்டும்?

- (A) As a Detail
விளக்கியாக
- (B) As a subdivision
உட்பிரிவாக
- (C) As a field
தனி புலமாக
- (D) As a line
கோடாக