

**DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)****Name of the Test:**Social Welfare Departmental Examination  
Paper -I- Child Development (With Books)

173

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

**IMPORTANT INSTRUCTIONS****OBJECTIVE TYPE**

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

**Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.**

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.  
இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.
2. Answer all questions. Each question carries one mark  
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.
- 3 In case of doubt, English version is the Final.  
வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.
4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.  
இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படின, சூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.
5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:  
விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.
  - a) One question will be displayed on the screen at a time.  
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.
  - b) Time available for you to complete the examination will be displayed through a countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display the remaining time as **Time Left**. At the beginning of exam, timer will show

OK

1. What development occurs during the Infancy period?

குழவிப் பருவத்தில் ஏற்படும் வளர்ச்சிகள் எவை?

- (A) Physical Development  
உடலியல் வளர்ச்சி
- (B) Cognitive Development  
அறிதல் திறன் வளர்ச்சி
- (C) Social and Emotional Development  
சமூக மனஎழுச்சி வளர்ச்சி
- (D) All the above  
இவை அனைத்தும்

2. In Piaget's stages of cognitive development which stage is denoted during birth to 2 years?

பியாஜேயின் அறிவு வளர்ச்சிப் படிநிலைகளில் எந்த நிலை பிறப்பு முதல் 2 வயது வரை உள்ள நிலையை குறிக்கும்?

- (A) Preoperational stage  
செயலுக்கு முற்பட்ட நிலை
- (B) Concrete operational stage  
புலனீடான செயல் நிலை / பருப்பொருள் நிலை
- (C) Sensorimotor stage  
புலன் இயக்க நிலை
- (D) Formal operational stage  
முறையான செயல் நிலை / கருத்தியல் நிலை

3. By which month should the child sit without any support?

எந்த மாதத்தில் குழந்தை எந்தவிதமான உதவியுமின்றி தனியாக உட்காரும்

- (A) 4<sup>th</sup> month  
4வது மாதம்
- (B) 5<sup>th</sup> month  
5வது மாதம்
- (C) 7<sup>th</sup> month  
7வது மாதம்
- (D) 9<sup>th</sup> month  
9வது மாதம்

4. Which among the following is not included in techniques of Parent Education Programme?

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவை பெற்றோர் கல்வித் திட்ட முறைகளில் இல்லாதவை?

(A) Group discussion

குழு விவாதம்

(B) Lecture method

சொற்பொழிவு முறைகள்

(C) Demonstration

செயல் முறை

(D) Message

குறு செய்தி

5. Riding tricycle is an indicator of \_\_\_\_\_ development in child.

மூன்று சக்கிர சைக்கிள் ஓட்டுவது குழந்தையின் எந்த வளர்ச்சியை குறிக்கிறது.

(A) Fine motor development

நுண் தசை வளர்ச்சி

(B) Gross motor development

பெரும் தசை வளர்ச்சி

(C) Language development

மொழி வளர்ச்சி

(D) Socio-emotional development

சமூக மன வளர்ச்சி

6. The scientist who termed childrens readiness as "Ripening" was \_\_\_\_\_.

குழந்தையின் ஆயத்த நிலையை "பழுத்த நிலை" (Ripening) என்று கூறியவர் \_\_\_\_\_

(A) Plato

பிளாட்டோ

(B) Froebel

ஃப்ரோபல்

(C) Krogmen

கிராக்மேன்

(D) Margaret and Rachal Macmillan Sister

மார்க்ரேட் மேக்மில்லன் சகோதரிகள்

7. What constitutes first 1000 days in human life?

ஒரு மனிதனின் முதல் ஆயிரம் நாட்கள் என்பது எதனைக் குறிக்கும்?

(A) 270 + 180 + 550 days

(B) 200 + 200 + 600 days

(C) 550 + 180 + 270 days

(D) 300 + 100 + 600 days

8. Babies born before \_\_\_\_\_ weeks are called preterm babies.  
\_\_\_\_\_ வாரத்திற்கு முன்பு பிறந்த குழந்தைகளை குறை மாத குழந்தைகள் என்கிறோம்

- ✓ (A) 37 (B) 39  
(C) 40 (D) 38

9. During conception which chromosome determine the sex (Male/Female) of the child?  
கரு உருவாகும் போது குழந்தையின் எத்தனையாவது குரோமோசோம் பாலினத்தை (ஆண் அல்லது பெண்) என்பதை தீர்மானிக்கிறது?

- (A) 40 (B) 22<sup>nd</sup> pair  
40 22வது ஜோடி  
✓ (C) 23<sup>rd</sup> pair (D) 46<sup>th</sup> pair  
23வது ஜோடி 46வது ஜோடி

10. \_\_\_\_\_ is a social development in children.  
கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவை குழந்தைகளின் சமூக வளர்ச்சியின் வகை.

- (A) Negativism (B) Co-operation  
எதிர்மறை ஒத்துழைப்பு  
(C) Aggressiveness (D) Selfishness  
முரட்டு குணம் சுயநலம்

11. \_\_\_\_\_ are the stimulation activities for the child that aid in social development.

குழந்தைகளுக்கு சமூக வளர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய செயல்பாடுகள் எவை?

- (A) Child to parent programme  
குழந்தைகள் மூலமாக பெற்றோருக்கு கொடுக்கப்படும் நிகழ்ச்சிகள்  
(B) Parent to child programme  
பெற்றோர் மூலம் குழந்தைகளுக்கு  
✓ (C) Child to child programme  
குழந்தைகள் மூலமாக குழந்தைகளுக்கு  
(D) Uncle to child programme  
மாமா மூலம் குழந்தைகளுக்கு



12. At which age rapid weight gain occurs in child?  
குழந்தையின் எந்த வயதில் எடை, உயரம் மிக வேகமாக அதிகரிக்கும்?

- (A) 2-3 years  
2-3 வயது
- (B) 3-5 years  
3-5 வயது
- (C) Birth to 1 year  
பிறந்தது முதல் 1 வயது
- (D) 5-6 years  
5-6 வயது

13. Which of the following is not a Physical handicap in children?  
கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவை குழந்தைகளின் உடல் ஊனங்கள் அல்லாதவை?

- (A) Blindness  
கண்பார்வை இழப்பு
- (B) Deaf  
காது கேளாமை
- (C) Dumb  
பேசும் சக்தி இழப்பு
- (D) Low birth weight  
குறைந்த எடையுடன் பிறத்தல்

14. \_\_\_\_\_ is an extension of home.  
வீட்டின் விஸ்தரிப்பு என்பது

- (A) School  
பள்ளி
- (B) Hospital  
மருத்துவமனை
- (C) Village  
கிராமம்
- (D) Office  
அலுவலகம்

15. Who said this quote "Parent education is the first step in Education?"  
கல்வியின் முதல் படி பெற்றோர் கல்வியே என்று கூறியவர்

- (A) Jawaharlal Nehru  
ஜவகர்லால் நேரு
- (B) Gandhiji  
அண்ணல் காந்தியடிகள்
- (C) Vivekanandhar  
விவேகானந்தர்
- (D) M.G. Ramachandran  
M.G. ராமச்சந்திரன்

16. \_\_\_\_\_ is one of the basic physical needs of the children.  
கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவை குழந்தைகளின் அடிப்படைத் தேவைகளின் கீழ் வரும் உடல் தேவைகள்?

- (A) Food  
உணவு
- (B) Love  
அன்பு
- (C) Feeling of love  
காப்புணர்ச்சி
- (D) Affection  
பாகம்

17. If Intelligence Quatient (I.Q.) of a child is above 140 the child is called as \_\_\_\_\_.  
குழந்தையின் நுண்ணறிவு ஈ வு (I.Q.) 140க்கு மேல் இருந்தால் அந்த குழந்தையை எவ்வாறு அழைக்கலாம்?

- (A) Idiot  
முட்டாள்  
(C) Superior  
சிறந்தவர்

- (B) Moron  
மொரான்  
(D) Genius  
அதிபுத்திசாலி மீத்திறன்

18. Constipation in children can be prevented by eating \_\_\_\_\_ rich foods.  
குழந்தைகள் \_\_\_\_\_ நிறைந்த உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக் கொண்டால் மலச்சிக்கலை தடுக்கலாம்.

- (A) Fibre and watery foods  
நார்ச்சத்து, நீர்ச்சத்து  
(C) Protein  
புரதம்

- (B) Fibre only  
நார்ச்சத்து மட்டும்  
(D) Calorie  
கலோரி

19. A child born after \_\_\_\_\_ weeks is called a post mature child.  
குழந்தை \_\_\_\_\_ வாரத்திற்கு பின்னர் பிறந்தால் அந்த குழந்தையை நாட்கள் கடந்து பிறந்த குழந்தை என்று கூறுவர்

- (A) 37  
(C) 42

- (B) 28  
(D) 36

20. What symptom is present in the first trimester of pregnancy?  
கருத்தரித்த முதல் மூன்று மாதங்களில் கர்பிணிக்கு \_\_\_\_\_ அறிகுறி இருக்கும்?

- (A) Diarrhoea  
வயிற்றுப்போக்கு  
(C) Both (A) and (B)  
(A) மற்றும் (B)

- (B) Morning sickness  
குமட்டலும் வாந்தியும்  
(D) Fever  
காய்ச்சல்

21. \_\_\_\_\_ is the social development expected in a 3 to 6 month child.  
3 - 6 மாதம் உடைய குழந்தையின் இயல்பான சமூகப்பழக்கம் \_\_\_\_\_

- (A) Smile to who speaks  
சிரித்தல்  
(C) Body movement  
உடல் அசைவு

- (B) Crawling  
தவழுதல்  
(D) Catching things  
பொருட்களை பிடித்தல்

22. What is the time duration allocated for each activity in the Aadipaadu Villayaadu Pappaa?

ஆடிப்பாடு விளையாடு பாடத்திட்டத்தில் முன்பருவக்கல்வியில் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் எவ்வளவு நேரம் நடைபெறும்

(A) 10 minutes  
10 நிமிடங்கள்

✓ (B) 20 minutes  
20 நிமிடங்கள்

(C) 30 minutes  
30 நிமிடங்கள்

(D) 15 minutes  
15 நிமிடங்கள்

23. Which of the following information is found in the child profile?

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவை குழந்தை விபரத் தொகுப்பு புத்தகத்தில் உள்ள விபரங்கள்

(A) Name, Age  
பெயர், வயது

(B) Coognitive development  
குழந்தையின் அறிவு வளர்ச்சி

(C) Medical report  
மருத்துவ அறிக்கை

✓ (D) All the above  
மேற்கூறிய அனைத்தும்

24. Which is not included in the ECCE curriculam monthly theme?

கீழ்க்கண்டவற்றில் எவை முன்பருவக் கல்விக்கான மாதாந்திர பாடத்திட்டத்தில் இல்லாத தலைப்பு?

(A) Festivals  
பண்டிகை

(B) Animals  
விலங்குகள்

(C) Transport  
வாகனங்கள்

✓ (D) Plants  
தாவரங்கள்

25. On which day of every month is ECCE day celebrated at the children center?

ஒவ்வொரு மாதமும் எந்த நாள் ECCE தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

(A) 10<sup>th</sup>

(B) 15<sup>th</sup>

(C) 25<sup>th</sup>

✓ (D) 19<sup>th</sup>

26. Children at which age, will 90% of the neuron connectivity occur?

குழந்தையின் எந்த வயதில் 90% நியூரான் இணைப்பு நடந்து முடிந்திருக்கும்?

✓ (A) Within 5 years  
5 வயதிற்குள்

(B) Within 7 years  
7 வயதிற்குள்

(C) Within 10 years  
10 வயதிற்குள்

(D) Within 15 years  
15 வயதிற்குள்



27. What basic amenities should be present in ECCE curriculum?  
ஆரம்ப கால குழந்தை பருவ பராமரிப்பு கொள்கையில் முக்கிய அடிப்படை அம்சங்கள் எவை?
- (A) Preschool materials  
முன்பருவக் கல்வி உபகரணங்கள்
- (B) Safe building  
பாதுகாப்பான கட்டிடம்
- (C) Safe drinking water  
பாதுகாப்பான குடிநீர்
- (D) All the above  
இவை அனைத்தும்
28. What are the 3 stages in early childhood care and education?  
ஆரம்ப கால குழந்தை பருவ பராமரிப்பு வயது வாரியாக உள்ள 3 படி நிலைகள் யாவை?
- (A) From conception to birth, birth to 3 years, 3 to 6 years  
கருவாக்கம் முதல் பிறப்பு வரை, பிறப்பு முதல் 3 வயது வரை, 3 முதல் 6 வயது வரை
- (B) Birth to 4 years, 4 to 5 years, 5 to 6 years  
பிறந்தது முதல் 4 வயது, 4 முதல் 5 வயது, 5 முதல் 6 வயது வரை
- (C) From conception to 5 years, 5 to 6 years, 6 to 7 years  
பிறந்தது முதல் 5 வயது, 5 முதல் 6 வயது, 6 முதல் 7 வயது வரை
- (D) From Birth to 5 years, 5 to 6 years, 6 to 7 years  
கருவாக்கம் முதல் 5 வயது, 5 முதல் 6 வயது, 6 முதல் 7 வயது வரை
29. What are the corners included in ECCE curriculum?  
எந்த வகையான மூலைகள் ECCE பாடத்திட்டத்தில் உள்ளன?
- (A) Reading and Book corner  
படித்தல் மற்றும் புத்தக மூலை
- (B) Music corner  
இசை மூலை
- (C) Television corner  
தொலைக்காட்சி மூலை
- (D) (A) and (B)  
(A) மற்றும் (B)
30. Which among the following activities in preschool education are considered to be individual activities?  
கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவை முன்பருவக்கல்வியில் தனிநபர் செயல்பாட்டில் கருதப்படுபவை
- (A) Reading  
வாசித்தல்
- (B) Painting  
வர்ணம் தீட்டுதல்
- (C) SISA  
சீசா
- (D) Both (A) and (B)  
(A) மற்றும் (B) இரண்டும்



31. How many times in a year is the development of children assessed using the assessment card?

ஒரு வருடத்தில் எத்தனை முறைகள் ஆய்வு அட்டைகள் மூலம் குழந்தைகளின் வளர்ச்சியை ஆய்வு செய்கின்றனர்.

(A) 3

✓ (B) 4

(C) 5

(D) 1

32. Which nutrient deficiency leads to poor cognitive development?

எந்த ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையினால் அறிவு வளர்ச்சி குறைவு ஏற்படுகிறது?

(A) Vitamin A  
வைட்டமின் A

✓ (B) Iron  
இரும்புசத்து

(C) Calcium  
கால்சியம்

(D) Phosphorus  
பாஸ்பரஸ்

33. Neuron connectivity in the brain will be more when the child is \_\_\_\_\_.

குழந்தையின் மூளையில் நியூரான் இணைப்பு எப்பொழுது நன்றாக ஏற்படும்?

✓ (A) Happy  
சந்தோஷம்

(B) Sad  
சோகம்

(C) Sleep  
தூக்கம்

(D) Illness  
நோயுற்று இருக்கும் போது

34. Which observation is not present in the child assessment card?

குழந்தையின் ஆய்வு அட்டையில் ஆய்வு செய்யும் முறையில் எந்த குறிப்புகள் இல்லை?

(A) Needs helps  
உதவி தேவை

(B) Can well perform  
சரியாக செய்ய முடிகிறது

✓ (C) No need to do  
செய்ய தேவையில்லை

(D) Performs well  
சரியான செயல்முறை

35. The supportive schemes to implement ECCE policy is \_\_\_\_\_.  
புதிய கல்வி கொள்கையை செயல்படுத்திட உறுதுணையாக உள்ள திட்டங்கள் எவை?

- ✓ (A) Uniform for preschool children  
முன்பருவக்கல்வி குழந்தைகளுக்கு வண்ணச் சீருடைகள்
- (B) Egg  
முட்டை
- (C) Supplementary foods  
இணை உணவு
- (D) Vaccination  
தடுப்பூசிகள்

36. What should be the ideal teacher and children ratio for 3-6 years pre-school education in Tamil Nadu?

தமிழ்நாட்டில் 3 முதல் 6 வயதில் முன்பருவக் கல்வி பள்ளியில் ஆசிரியை மற்றும் குழந்தைகளின் விகிதம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?

- (A) 2 : 20
- ✓ (B) 1 : 20
- (C) 3 : 30
- (D) 1 : 30

37. Which departments are involved in the development of ECCE curriculam?

எந்த எந்த துறைகள் இணைந்து ஆரம்பகால குழந்தைகள் பருவ பராமரிப்பு கல்வி பாடத்திட்டம் உருவாக உதவி புரிந்தன.

- ✓ (A) Sarva Shiksha Abhiyaan  
அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம்
- (B) ICDS  
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்டம்
- (C) (A) and (B) both  
(A) மற்றும் (B)
- (D) Midday Meal Programme  
சத்துணவு திட்டம்

38. Which scale is used to measure the height of babies less than one year of age?  
ஒரு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் உயரத்தை அளவி எந்த கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது?

- (A) Stadiometer  
ஸ்டேடியோமீட்டர்
- (B) Infantometer  
இன்பேன்டோமீட்டர்
- (C) Adult weighing scale  
பெரியவர்களுக்கான எடை எடுக்கும் கருவி
- (D) Salter scale  
சால்டர் ஸ்கேல்

39. What are the important aspects to be considered before taking weight of the child?  
குழந்தைகளுக்கு எடை எடுப்பதற்கு முன்பு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை

- (A) Should wear light weight dress  
லேசான எடை குறைவான ஆடை அணிதல்
- (B) Should wear white colour dress  
வெள்ளை நிற ஆடை அணிதல்
- (C) Avoid taking weight during illness  
உடல்நிலை சரியில்லாத போது எடை எடுக்க கூடாது
- (D) (A) and (C)  
(A) மற்றும் (C)

40. How many times should the weight of the baby be measured within one month from birth?  
குழந்தை பிறந்த ஒரு மாதத்திற்குள் எத்தனை முறை எடை எடுக்க வேண்டும்-

- (A) 2 (B) 1
- (C) 5 (D) 8



41. What is the expansion of NRC?  
NRC என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

- (A) Nutrition Research Centre  
ஊட்டச்சத்து ஆராய்ச்சி மையம்
- (B) Nutrition Record Card  
ஊட்டச்சத்து பதிவு அட்டை
- ✓ (C) Nutrition Rehabilitation Centre  
ஊட்டச்சத்து மறுவாழ்வு மையம்
- (D) Newborn Record Card  
பச்சிளம் குழந்தை பதிவு அட்டை

42. Growth monitoring of new born and children is necessary to \_\_\_\_\_.  
பிறந்து முதல் குழந்தைகளுக்கு எடை எடுப்பதின் முக்கியத்துவம் என்ன?

- (A) To identify illness  
உடல்நலக் குறைவு கண்டறிதல்
- (B) To identify underweight  
எடை குறைவை, கண்டறிதல்
- (C) Provides special care  
சிறப்பு கவனம் செலுத்த
- ✓ (D) All the above  
மேற்கூறிய அனைத்தும்

43. The total weight gain recommended during pregnancy period is \_\_\_\_\_.  
ஒரு கர்ப்பிணி கர்ப்பகாலம் முழுவதும் \_\_\_\_\_ கிலோ எடை அதிகரிக்க வேண்டும்

- (A) 7 – 8 kg  
7 – 8 கிலோ
- (B) 13 – 15 kg  
13 – 15 கிலோ
- ✓ (C) 10 – 12 kg  
10 – 12 கிலோ
- (D) Above 15 kg  
15 கிலோவிற்கு மேல்

44. The main aim of Poshan Abhiyaan Scheme is to reduce stunting and underweight by \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ per year.

போஷான் அபியான் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் குள்ளத்தன்மை மற்றும் உடல் எடை குறைவு ஒரு வருடத்திற்கு \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, குறைப்பது ஆகும்.

- (A) 2%, 6%
- (B) 3%, 3%
- (C) 3%, 10%
- ✓ (D) 2%, 2%

45. Which of the following problems are prevented when child is of optimal birth weight?

சரியான எடையுடன் குழந்தை பிறந்தால் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவற்றை தடுக்கலாம்?

- (A) Frequent illness  
அடிக்கடி உடல்நிலை சரியில்லாமை
- (B) Neonatal Death  
பச்சிளம் குழந்தை இறப்பு
- (C) Poor growth development  
வளர்ச்சி குறைபாடு
- (D) All the above  
மேற்கூறிய அனைத்தும்

46. The measures to be taken for management of severely under weight child

கடுமையாக எடை குறைவாக உள்ள குழந்தையை எவ்வாறு கைளாளுவது

- (A) Nutrition education  
ஊட்டச்சத்து கல்வி அளித்தல்
- (B) House visit  
வீடுகள் பார்வையிடுதல்
- (C) Referred to Medical checkup  
மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பரிந்துரைத்தல்
- (D) All the above  
மேற்கூறிய அனைத்தும்

47. The nutrients needed in excess quantity for an under weight child is \_\_\_\_\_.

எடை குறைவாக உள்ள குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் ஊட்டச்சத்து

- (A) Carbohydrate  
மாவுச்சத்து
- (B) Carbohydrate, Protein  
மாவுச்சத்து, புரதசத்து
- (C) Carbohydrate, Protein and Fat  
மாவுச்சத்து, புரதசத்து, கொழுப்புச்சத்து
- (D) Vegetables  
காய்கறிகள்

48. What are the danger signs and symptoms present in severely underweight children?

கடுமையான உடல் எடை குறைவாக உள்ள குழந்தைகளுக்கு கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த அறிகுறிகள் இருக்கும்?

- (A) Lathargy  
உடல் சோர்வு
- (B) Lack of Concentration  
கவனமின்மை
- (C) Frequent illness  
அடிக்கடி உடல்நிலை குறைபாடு
- (D) All the above  
மேற்கூறிய அனைத்தும்

49. Average height of new born baby is \_\_\_\_\_ cm.  
பிறந்த குழந்தையின் சராசரியான உயரம் \_\_\_\_\_ செ.மீ.

(A) 60 cm  
60 செ. மீ

(B) 40 cm  
40 செ. மீ

(C) 50 cm  
50 செ. மீ

(D) 30 cm  
30 செ. மீ

50. Body Mass Index (BMI) is calculated using the formula  
உடல் பருமன் குறியீடு BMI எவ்வாறு கணக்கிடுவது

(A)  $\frac{\text{Weight (kg)}}{\text{Height (m)}^2}$   
எடை (கி.கி)  
உயரம் (மீ)<sup>2</sup>

(B)  $\frac{\text{Weight (kg)}^2}{\text{Height (cm)}}$   
எடை (கி.கி)<sup>2</sup>  
உயரம் (செ.மீ)

(C)  $\frac{\text{Weight (kg)}^2}{\text{Height (m)}^2}$   
எடை (கி.கி)<sup>2</sup>  
உயரம் (மீ)<sup>2</sup>

(D)  $\frac{\text{Weight (kg)}^3}{\text{Height (cm)}}$   
எடை (கி.கி)<sup>3</sup>  
உயரம் (செ.மீ)

51. By when will the birth weight of a child triples?  
குழந்தையின் பிறப்பு எடை எப்பொழுது மும்மடங்காகும்?

(A) 2 years  
2 வருடங்கள்

(B) 1 year  
1 வருடம்

(C) 6 month  
6 மாதங்கள்

(D) 3 month  
3 மாதங்கள்

52. Less height for age is called \_\_\_\_\_.  
வயதிற்கேற்ற உயரம் இல்லாமையை \_\_\_\_\_ என்று கூறலாம்.

(A) Wasting  
உடல் மெலிவுத்தன்மை

(B) Stunting  
குள்ளத்தன்மை

(C) Under weight  
எடை குறைவு

(D) Severe Acute Malnourished  
கடுமையான ஊட்டச்சத்து குறைபாடு



53. Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK) conducts health checkup and treatment for which age group children.

தேசிய குழந்தை நலத்திட்டம் (ராஸ்டிரிய பால ஸ்வதிய காரியகம் RBSK) எந்த வயதினருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சைக்கு உதவுகிறது.

- (A) 2-6 years  
2 - 6 வயது
- (B) 7 to 10 years  
7 - 10 வயது
- (C) 10-15 years  
10 - 15 வயது
- (D) Birth to 18 years children  
பிறந்த குழந்தை முதல் 18 வயது வரை

54. What are the 4 'D's of Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK)?

தேசிய குழந்தை நலத்திட்டத்தில் RBSK 4 'D' என்பது எதைக் குறிக்கும்?

- (A) Defects at birth, Diseases in children  
பிறப்புக் கோளாறுகள், குழந்தை பருவ நோய்கள்
- (B) Deficiency conditions and Developmental delays including Disabilities  
குறைபாடுகள் மற்றும் ஊனத்தை உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி குறைபாடுகள்
- (C) Both (A) and (B)  
(A) மற்றும் (B) இரண்டும்
- (D) Deficiencies  
குறைபாடுகள்

55. What measures should be taken during diarrhoea for children below 2 years of age?

2 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும் போது பின்பற்ற வேண்டியவை

- (A) Breast feeding only  
தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுத்தல்
- (B) Breast feeding along with ORS solution  
தாய்ப்பால் மற்றும் ORS கரைசல்
- (C) ORS solution, Liquid foods, breast feeding and zinc tablet  
ORS கரைசல், நீர்ச்சத்து நிறைந்த உணவுப்பொருட்கள், தாய்ப்பால், துத்தநாகம் மாத்திரை
- (D) Liquid foods not to be given  
திரவ ஆகாரங்கள் கொடுக்க கூடாது

56. Complementary foods for infants should be started at \_\_\_\_\_.  
குழந்தைகளுக்கு துணை உணவு ஆரம்பிக்க வேண்டிய வயது \_\_\_\_\_.

- ✓ (A) after 6 month completed  
6 மாதத்திற்கு பிறகு
- (B) after 1 year  
ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு
- (C) 3 month completed  
3 மாதத்திற்கு பிறகு
- (D) 9 month completed  
9 மாதத்திற்கு பிறகு

57. What is IMR?  
IMR என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

- ✓ (A) Infant Mortality Rate  
(B) Infant Maturity Rate
- (C) Infant Mortality Risk  
(D) None of the above

58. Which medicine is not present in the Medicine kit box kept at the children center?  
குழந்தைகள் மையத்தில் மருந்துப் பெட்டியில் இல்லாத மருந்து என்ன?

- (A) Paracetamol  
பாராசெப்டமால்
- (B) Albendazol  
ஆல்பென்டசால்
- (C) Povidine  
பொவிடின்
- ✓ (D) Folic acid  
போலிக் அமிலம்

59. The amount of supplementary food provided to severely underweight 3 to 5 year old child is \_\_\_\_\_ gm.  
குழந்தைகள் மையத்தில் 3-5 வயதில் கடுமையான எடை குறைபாடு உள்ள குழந்தைக்கு வழங்கப்படும் இணை உணவின் அளவு \_\_\_\_\_ கிராம்

- ✓ (A) 10  
(B) 150
- (C) 100  
(D) 165

60. The dosage of zinc tablet provided in babies older than 6 month is \_\_\_\_\_ mg.  
6 மாதத்திற்கு மேல் உள்ள குழந்தைக்கு வழிற்றுப்போக்கு ஏற்படும் போது வழங்கப்படும் (Zinc) துத்தநாகம். மாத்திரையின் அளவு \_\_\_\_\_ மி. கிராம்

- ✓ (A) 20  
(B) 10
- (C) 40  
(D) 30

61. Minimum duration for hand washing is \_\_\_\_\_.

கைகழுவ எடுத்துக் கொள்ளும் குறைந்தபட்ச நேரம் \_\_\_\_\_

- (A) 10 seconds  
10 நொடிகள்
- (B) 15-25 seconds  
15-25 நொடிகள்
- (C) 15-20 seconds  
15-20 நொடிகள்
- (D) 1 minute  
1 நிமிடம்

62. The disease that spreads to children via contaminated water is \_\_\_\_\_.

கீழ்க்கண்டவற்றுள் அசுத்த நீரினால் குழந்தைகளுக்கு பரவும் நோய்கள் எவை?

- (A) Cholera  
காலரா
- (B) Typhoid  
டைபாய்டு
- (C) Malaria  
மலேரியா
- (D) (A) and (B)  
(A) மற்றும் (B)

63. What are the danger signs of severe dehydration in children?

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் குழந்தைக்கு மிகக் கடுமையான நீரிழப்பு நிலை

- (A) Shunker eyes  
குழிவிழுந்த கண்கள்
- (B) Skin pinch delayed  
தோலின் மீள் தன்மை குறைவு
- (C) Both (A) and (B)  
(A) மற்றும் (B)
- (D) Very activite  
சறுசறுப்புடன் இருத்தல்

64. Dysentery is \_\_\_\_\_.

சீதபேதி என்பது \_\_\_\_\_

- (A) Watery diarrhoea  
தண்ணீர் அதிகமாக வயிற்றுப்போக்கு
- (B) Loose watery stools with blood  
இரத்தத்துடன் கூடிய தளர்வான நீர் போன்ற மலம்
- (C) Vomitting  
வாந்தி
- (D) (A) and (C)  
(A) மற்றும் (C)



65. In which district is the Nutrition Rehabilitation centre located?

ஊட்டச்சத்து மாறுவாழ்வு மையம் உள்ள மாவட்டம் \_\_\_\_\_

- ✓ (A) Dharmapuri  
தருமபுரி
- (B) Erode  
ஈரோடு
- (C) Kovai  
கோவை
- (D) Salem  
சேலம்

66. The vaccine that is given soon after birth is \_\_\_\_\_.

குழந்தை பிறந்தவுடன் வழங்கப்படும் தடுப்பூசி \_\_\_\_\_.

- ✓ (A) BCG  
பிசிஜி
- (B) BCG, Typhoid  
பிசிஜி. டைபாய்டு
- (C) DPT, Polio  
முத்தடுப்பூசி மற்றும் போலியோ
- (D) Rotavirus  
ரோட்டா வைரஸ்

67. \_\_\_\_\_ ml of Iron and Folic acid syrup twice in a week given to 6 month completed children to 5 year children in Integrated Child Development Services.

ஒழுங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்டம் மூலம் 6 மாதம் முடிந்த குழந்தை முதல் 5 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு \_\_\_\_\_ மி.லி. இரும்புச்சத்து மற்றும் போலிக் அமிலம் திரவம் வாரத்தில் இருமுறை வழங்கப்படுகிறது.

- ✓ (A) 1 ml
- (B) 3 ml
- (C) 5 ml
- (D) 6 ml

68. Vitamin A solution for 6 month to 59 month children is given once in \_\_\_\_\_.

Vitamin A வைட்டமின் ஏ திரவம் 6 மாதம் முதல் 59 மாதம் வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு \_\_\_\_\_ மாதத்திற்கு ஒரு முறை வழங்கப்படுகிறது.

- (A) 10 months  
10 மாதத்திற்கு
- (B) 3 months  
3 மாதத்திற்கு
- (C) a month  
ஒரு மாதத்திற்கு
- ✓ (D) 6 months  
6 மாதத்திற்கு

69. The mosquito that spreads dengue is \_\_\_\_\_.  
டெங்கு காய்ச்சல் எந்த வகையான கொசுவால் ஏற்படுகிறது.

(A) Anopheles  
அனாபிலஸ்

(B) Aedes  
ஏடிஸ்

(C) Culex  
க்யூலெக்ஸ்

(D) All the above  
அனைத்தும்

70. What medicines (vitamin and minerals) are given for children in the age group of 6 month 5 years?

ஆறு மாதம் முதல் 5 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் வைட்டமின் மற்றும் தாது உப்புகள் மருந்தின் பெயர் என்ன?

(A) Vitamin - A  
வைட்டமின் ஏ

(B) Iron and Folic acid

இரும்பு சத்து மற்றும் போலிக் அமிலம்

(C) Both (A) and (B)  
(A) மற்றும் (B)

(D) Calcium and Iron

கால்சியம் மற்றும் இரும்புச்சத்து

71. The helpline number for medical assistant is \_\_\_\_\_.

மருத்துவம் சார்ந்த உதவிக்கு \_\_\_\_\_ தொடர்பு கொள்ளலாம்.

(A) 104

(B) 103

(C) 101

(D) 100

72. What are the causes for disabilities after child birth?

குழந்தை பிறந்தபின் ஊனங்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்?

(A) Low birth weight  
குறைந்த எடையுடன் பிறத்தல்

(B) Infection and Brain fever  
மூளைக்காய்ச்சல், தொற்று

(C) Jaundice  
மஞ்சள் காமாலை

(D) All the above  
மேற்கூறிய அனைத்தும்

73. The window of opportunity period is \_\_\_\_\_.

வாய்ப்புகளின் ஜன்னல் என்று அழைக்கப்படும் காலம்

(A) First 1000 days  
முதல் 1000 நாட்கள்

(B) First 28 days

முதல் 28 நாட்கள்

(C) First 9 months  
முதல் 9 மாதம்

(D) First 1½ year

முதல் 1½ வருடம்

74. The reason for blindness in children is due to \_\_\_\_\_.  
குழந்தைகளின் பார்வைத்திறன் பாதிப்புக்கான காரணங்கள்

- ✓ (A) Nutritional deficiency  
சத்துணவு குறைபாடு
- (B) Iron deficiency  
இரும்புச்சத்து குறைபாடு
- (C) Protein deficiency  
புரதம் குறைபாடு
- (D) Habits  
பழக்க வழக்கங்கள்

75. Which birth defect in children can be treated by surgery?  
குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பிறவி ஊனங்களில் எவை அறுவை சிகிச்சை மூலம் சரிபடுத்த முடியும்

- ✓ (A) Cleft palet  
மேல் அண்ணம் / பிளவுபட்ட உதடு
- (B) Weight  
எடை
- (C) Skin colour  
தோலின் நிறம்
- (D) Height  
உயரம்

76. Which of the following is a symptoms of a bacterial infection in a neonate?  
பச்சிளங்குழந்தைக்கு நுண்ணுயிர் கிருமி தொற்று ஏற்பட்டால் எந்த அறிகுறி இருக்கும்?

- ✓ (A) 60 and above breath per minute  
ஒரு நிமிடத்திற்கு 60 அதற்கு மேலும் சுவாச எண்ணிக்கை
- (B) 40 breath per minutes  
ஒரு நிமிடத்திற்கு 40 சுவாச எண்ணிக்கை
- (C) Hyper active  
உடல் அசைவுகள் அதிகமாக இருக்கும்
- (D) Normal Body Temperature  
உடல் வெப்பம் சாதாரண நிலையில் இருக்கும்

77. Where should the Block Medical Officer/Medical Officer refer a New born to 6 year child who is in need of medical checkup and treatment?

பிறந்ததிலிருந்து 6 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு மருத்துவ உதவி, சிகிச்சை தேவைப்பட்டால் வட்டார மருத்துவ அலுவலர்/மருத்துவ அலுவலர் எங்கு பரிந்துரை செய்கிறார்கள்

- (A) SNCU  
SNCU
- ✓ (B) DEIC  
DEIC
- (C) ICU  
ICU
- (D) Private hospital  
தனியார் மருத்துவமனை

78. Yellowness in Newborn babies palm and soles is an indication of \_\_\_\_\_.  
பிறந்த குழந்தையின் கை மற்றும் பாதம் மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்தால் எதனைக் குறிக்கும்.

(A) Anemia  
இரத்த சோகை

✓ (B) Jaundice  
மஞ்சள் காமாலை

(C) Fever  
காய்ச்சல்

(D) Heart disease  
இதய நோய்

79. What are the protective measures to be taken for low birth weight babies?  
குறைவான எடையுடன் பிறந்த குழந்தைக்கு எவ்வாறான பாதுகாப்பு முறைகள் பின்பற்ற வேண்டும்?

(A) Give good bath  
நன்றாக குளிக்க வைக்க வேண்டும்

(B) Breast feeding  
தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும்

✓ (C) Kangaroo mother care and breast feeding  
கங்காரு தாய் முறை மற்றும் தாய்ப்பால் கொடுத்தல்

(D) Exposure to sunlight  
சூரிய ஒளியில் காண்பிக்க வேண்டும்

80. The period from birth till \_\_\_\_\_ days is neonatal period.  
பிறந்தது முதல் \_\_\_\_\_ நாட்கள் குழந்தையை பச்சிளம் குழந்தை என்று கூறுகிறோம்.

(A) 50

✓ (B) 28

(C) 10

(D) 30

81. Colostrum is rich in \_\_\_\_\_.  
சீம்பாலில் \_\_\_\_\_ அதிகமாக உள்ளது.

(A) Vitamin C  
வைட்டமின் C

✓ (B) Protein and Immunity  
புரதம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி

(C) Vitamin D  
வைட்டமின் D

(D) Fibre  
நார்ச்சத்து



82. Who is called a weak baby?

பலவீனமான குழந்தை என்றால் என்ன?

- (A) Child born before 37 weeks  
37 வாரத்திற்குள் பிறந்த குழந்தை
- (B) Birth weight below 2.5 kg  
2.5 கிலோவிற்கு குறைவான எடையுடன் பிறந்த குழந்தை
- (C) (A) and (B)  
(A) மற்றும் (B)
- (D) Birth weight below 3 kg  
3 கிலோவிற்கு குறைவான எடையுடன் பிறந்த குழந்தை

83. What is the benefits of breast feeding for baby?

தாய்ப்பாலூட்டுதலால் குழந்தைக்கு ஏற்படும் நன்மைகள் யாவை?

- (A) Immunity  
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி
- (B) Growth  
வளர்ச்சி
- (C) Brain Development  
மூளை வளர்ச்சி
- (D) All the above  
மேற்கூறிய அனைத்தும்

84. What among the following are recommended by World Health Organization for Infant and Young Child Feeding practices (IYCF)

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவை உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) பச்சிளம் மற்றும் இளம் குழந்தைகளுக்கான உணவூட்டுதல் பழக்கம் (IYCF)

- (A) Colostrum feeding within 1 hour  
பிறந்த 1 மணி நேரத்திற்குள் சீம்பால் வழங்குதல்
- (B) Exclusive breast feeding for 6 month  
6 மாதத்திற்கு தாய்ப்பால் மட்டும்
- (C) Breast milk is not enough, so include complementary foods from 3 months  
தாய்ப்பால் மட்டும் போதாது, துணை உணவு 3 மாதத்திலிருந்து கொடுக்க வேண்டும்
- (D) Both (A) and (B)  
(A) மற்றும் (B) இரண்டும்

85. Breast feeding benefits the children by \_\_\_\_\_.  
தாய்ப்பால் அளிப்பதால் குழந்தைக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்

- (A) preventing from infections like pneumonia  
நிமோனியா போன்ற நோய் தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்கிறது
- (B) preventing breast cancer  
மார்பக புற்று நோய் வராமல் தடுக்கிறது
- (C) delaying next pregnancy  
அடுத்த கர்பத்தை தவிர்க்கிறது
- (D) saving money  
பணசெலவு இல்லை

86. Name the vaccine that prevents diarrhoea among children  
குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் வயிற்றுப்போக்கை தடுக்கும் தடுப்பூசியின் பெயர் என்ன?

- (A) Rota  
ரோட்டா
- (B) Polio  
போலியோ
- (C) BCG  
காசநோய்
- (D) Japanese Encephalitis  
மூளைக் காய்ச்சல்

87. \_\_\_\_\_ mission aims to cover full vaccination in children.  
குழந்தைகளுக்கு விடுபடாமல் தடுப்பூசி வழங்கப்படும் திட்டம் என்ன?

- (A) Pulse polio  
பல்ஸ் போலியோ
- (B) Indira dhanush  
இந்திர தனுஷ்
- (C) Swatchh Bharat  
தூய்மை இந்தியா
- (D) Poshan Abhiyaan  
போஷன் அபியான்

88. The \_\_\_\_\_ card provides information about a child's growth development and monitoring and vaccination details.

கர்ப்பகாலம் முதல் குழந்தையின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை கண்காணிக்கவும், தடுப்பூசியின் விபரங்கள் உள்ளடக்கிய அட்டையின் பெயர்

- (A) Aadhaar card  
ஆதார் அட்டை
- (B) Child profile  
குழந்தையின் விபர தொகுப்பு
- (C) Mother and child protection card  
தாய் சேய் நல பாதுகாப்பு அட்டை
- (D) Pan card  
பான் கார்டு

89. 'Scurvy' is caused due to the deficiency of  
'ஸ்கர்வி' எந்த சத்து குறைபாட்டினால் ஏற்படுகிறது?

(A) Vitamin A  
வைட்டமின் A

(B) Vitamin C  
வைட்டமின் C

(C) Vitamin K  
வைட்டமின் K

(D) Protein  
புரதம்

90. What are the measures to prevent anemia in children?  
கீழ்க்கண்டவற்றுள் இரத்த சோகையை தடுக்கும் வழிகள் எவை?

(A) Hygiene and sanitary practices  
சுத்தம் சுகாதாரம் பேணுதல்

(B) Deworming  
குடற்புழு நீக்க மருந்து எடுத்தல்

(C) Intake of Iron rich foods and Vitamin C  
இரும்புசத்து, வைட்டமின் C நிறைந்த உணவு எடுத்தல்

(D) All the above  
மேற்கூறிய அனைத்தும்

91. Universal Child Rights Day is celebrated on  
குழந்தைகள் உரிமை தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது?

(A) 20 November  
20 நவம்பர்

(B) 26 November  
26 நவம்பர்

(C) 30 November  
30 நவம்பர்

(D) 10 November  
10 நவம்பர்

92. What are the major child rights in India?  
இந்தியாவில் குழந்தைகளின் முக்கியமான உரிமைகள் எவை?

(A) Right to survival  
வாழும் உரிமை

(B) Right to protection  
பாதுகாக்கப்படும் உரிமை

(C) Right to participate  
பங்கேற்கும் உரிமை

(D) All the above  
மேற்கூறிய அனைத்தும்

93. Child Free Help Line Number is  
குழந்தைகள் பாதுகாப்பிற்கான இலவச உதவி எண்

- ✓ (A) 1098 (B) 181  
(C) 1078 (D) 161

94. Girl child day is celebrated on  
பெண் குழந்தைகள் தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது?

- ✓ (A) January 24 (B) January 26  
ஜனவரி 24 ஜனவரி 26  
(C) May 5 (D) June 5  
மே 5 ஜூன் 5

95. What are the child welfare schemes implemented by social welfare and women rights department?

குழந்தைகள் நலனிற்காக தமிழ்நாட்டில் சமூகநலம் மற்றும் மகளிர் உரிமையியல் துறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் திட்டங்கள் எவை?

- (A) Chief Ministers Girl Child Protection Scheme  
முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு தினம்  
(B) Cradle Baby Scheme  
தொட்டில் குழந்தை திட்டம்  
✓ (C) Both (A) and (B)  
(A) மற்றும் (B) இரண்டும்  
(D) Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)  
பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா

96. Expansion of CSR  
CSR என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) Child Sex Rate (B) Child Sex Ratio  
(C) Children School Rate (D) Children School Ratio



97. A person who involves in Vulgar language and actions to which a child is liable to be arrested under the \_\_\_\_\_ act.

குழந்தைகளிடம் ஆபாசமாக பேசுவதும், செய்கைகள் வழியாக பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தால் எந்த சட்டத்தின் கீழ் ஒருவரை கைது செய்யலாம்?

- (A) Protection of children from sexual offences act, 2012 (POCSO Act, 2012)  
குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் தடுப்புச் சட்டம் (2012) (POCSO Act, 2012)
- (B) Prevention of child marriage act 2006  
குழந்தை திருமண தடைச் சட்டம் 2006
- (C) Right to Education Act, 2009  
கட்டாயக் கல்விக்கான குழந்தைகள் உரிமை சட்டம் 2009
- (D) Both (A) and (C)  
(A) மற்றும் (C) இரண்டும்

98. Duration of early childhood care and education system should be.

ஆரம்ப கால குழந்தை பருவ பராமரிப்பு கல்வியின் நேரம்

- (A) 5 hours  
5 மணி
- (B) 4 hours  
4 மணி
- (C) 8 hours  
8 மணி
- (D) 2 hours  
2 மணி

99. The objective of Beti Bachao Beti Padhao is

பெண் குழந்தைகளை காப்போம் கற்பிப்போம் திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?

- (A) Encourage female child education  
பெண் குழந்தைகளின் கல்வியை மேம்படுத்துதல்
- (B) Improve the child sex ratio  
குழந்தையின் பாலின விகிதத்தை அதிகப்படுத்துதல்
- (C) (A) and (B)  
(A) மற்றும் (B)
- (D) Prevent malnutrition  
ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையை தடுத்தல்

100. Under Right to Education Act 2009 all children in the age group of \_\_\_\_\_ years to \_\_\_\_\_ years should have free and compulsory education.

கட்டாயக்கல்விக்கான குழந்தைகள் உரிமை சட்டம் 2009 ல் \_\_\_\_\_ முதல் \_\_\_\_\_ வயது வரையிலுள்ள அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவசம் மற்றும் கட்டாயக்கல்வி என்பது அடிப்படை உரிமையாகும்

(A) 1 – 8

✓ (B) 6 – 14

(C) 8 – 17

(D) 6 – 20