



DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)

Name of the Test:

Survey Department Test - Deputy Inspector of Survey and Land Records Test
- Paper - I (Without Books)

005

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

IMPORTANT INSTRUCTIONS

OBJECTIVE TYPE

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.
இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.
 2. Answer all questions. Each question carries one mark
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.
 - 3 In case of doubt, English version is the Final.
வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.
 4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.
இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படின், தூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.
 5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:
விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகள் கவனமாகப் படிக்கவும்.
- a)** One question will be displayed on the screen at a time.
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.
- b)** Time available for you to complete the examination will be displayed through a countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display the remaining time as **Time Left**. At the beginning of exam, timer will show

1. Which section of Survey and Boundaries Act VIII / 1923 empower the survey officer to survey the village or part thereof?
 நிலங்களைக் கட்டம் VIII / 1923 ன்படி எந்த பிரிவின்படி நிலங்களை செய்யும் அதிகாரம் அளிக்கப்படுகிறது?
- (A) Section 5
 பிரிவு - 5
- (B) Section 9(1)
 பிரிவு - 9(1)
- (C) Section 4
 பிரிவு - 4
- (D) Section 6(1)
 பிரிவு - 6(1)
2. The Changes of Town Survey records the change will carried out by _____ சரியான நகரங்களை பதிவேடுகளில் அவ்வப்போது ஏற்படும் மாறுதல்களை முறையில் பதிவு செய்து ஆவணங்களைப் பராமரிப்பார்
- (A) Panchayat Surveyor
 பஞ்சாயத்து அளவர்
- (B) Firka Surveyor
 உள்வட்ட அளவர்
- (C) Deputy Inspector of Survey
 வட்ட துணை ஆய்வாளர்
- (D) Town Sub Inspector of Survey
 நகர சார் ஆய்வாளர்
3. MSL means -
 MSL என்பது
- (A) Measure Section Level
 மொஷர் செக்ஷன் லெவல்
- (B) Mean Sea Level
 மீன் சீ லெவல்
- (C) Mid Sea Level
 மிட் சீ லெவல்
- (D) Monitor of Sea Level
 மானிட்டர் ஆப் சீ லெவல்
4. HDOP means
 HDOP என்பது
- (A) Height Dilution of Precision
 ஹெட் டைலூசன் ஆப் ப்ரெசிசன்
- (B) Horizontal Dilution of Precision
 ஹரிசான்டல் டைலூசன் ஆப் ப்ரெசிசன்
- (C) Heat Dilution of Projection
 ஹீட் டைலூசன் ஆப் ப்ரோஜெக்ஷன்
- (D) Horizon Dilution of Prism
 ஹரிசான் டைலூசன் ஆப் பிரிசம்

5. In Traverse distance noted in meridian stands for
 டிராவர்ஸ் மெரிடியன் கலத்தில் குறிப்பிடப்படும் தூரங்கள் _____ குறிக்கும்.
- (A) East and South
 கிழக்கு தெற்கு
 (C) West and North
 மேற்கு வடக்கு
- (B) ✓ North and South
 வடக்கு தெற்கு
 (D) South and North
 தெற்கு வடக்கு
6. GCP means
 GCP என்பது
- (A) Geometrical Centre Point
 ஜியோமெட்ரிகல் சென்டர் பாய்ன்ட்
 (C) Global Centre Point
 குளோபல் சென்டர் பாய்ன்ட்
- (B) ✓ Ground Control Point
 கிரவுண்ட் கண்ட்ரோல் பாய்ன்ட்
 (D) Great Control Point
 கிரேட் கண்ட்ரோல் பாய்ன்ட்
7. GDOP means
 GDOP என்பது
- (A) Geological Dilution of Precision
 ஜியாலாஜிகல் டெலூசன் ஆப் பிரிசிசன்
 (B) Great Dilution of Precision
 கிரேட் டெலூசன் ஆப் பிரிசிசன்
 (C) ✓ Geometrical Dilution of Precision
 ஜியோமெட்ரிக்கல் டெலூசன் ஆப் பிரிசிசன்
 (D) Ground Dilution of Precision
 கிரவுண்ட் டெலூசன் ஆப் பிரிசிசன்
8. WGS 84 - means
 WGS 84 ன் விளக்கம்
- (A) World General System
 வெல்டு ஜெனரல் சிஸ்டம்
 (B) ✓ World Geodetic System
 வெல்டு ஜியோடெடிக் சிஸ்டம்
 (C) World Geographical System
 வெல்டு ஜியோகிராபிக்கல் சிஸ்டம்
 (D) World Geometric System
 வெல்டு ஜியோமெட்ரிக் சிஸ்டம்

9. DGPS means

DGPS என்பது

- (A) Demand Global Positioning System
டிமாண்ட் குளோபல் பொஷிசனிங் சிஸ்டம்
- (B) Distance Global Positioning of System
டிஸ்டாந்ஸ் குளோபல் பொஷிசனிங் சிஸ்டம்
- (C) Different Global Positioning System
டிபரண்ட் குளோபல் பொஷிசனிங் சிஸ்டம்
- (D) Downloading Global Positioning System
டவுண்லோடிங் குளோபல் பொஷிசனிங் சிஸ்டம்

10. In Town Survey Diamention and Height of "A" Stone is

நகரளைவயில் நடப்படும் சர்வே கல் "A" Class கல்லின் அளவு

- (A) 3' × 9" × 9 (90 cm × 22.5 cm × 22.5 cm)
- (B) 3 ½' × 10' × 10 (106 cm × 25.4 cm × 25.4 cm)
- (C) 2' × 6.5" × 6.5 (60 cm × 16.51 cm × 16.51 cm)
- (D) 3' × 10' × 10' (90 cm × 25.4 cm × 25.4 cm)

11. Finalization of Survey was notified under _____ Notification of District Gazette.

நில அளவை பணி முடிந்ததும் _____ இறுதி விளம்பரம் மாவட்ட அரசிதழில் பிரசரிக்கப்படுகிறது.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (A) Section 9 (1)
பிரிவு 9 (1) | (B) Section 23
பிரிவு 23 |
| (C) Section 6 (1)
பிரிவு 6 (1) | <input checked="" type="checkbox"/> (D) Section 13
பிரிவு 13 |

12. The changes in Classification of land are entered in _____ Register.
வட்ட அலுவலகத்தில் நில வகைப்பாடு மாறுதல் தொடர்பான பதிவுகளை பதிவு செய்யும் பதிவேடு

- (A) Taluk Register No. 7
வட்ட பதிவேடு எண். 7
- (B) F L Register
புல எல்லை மனு பதிவேடு
- (C) 8A Register
8A பதிவேடு
- (D) B memo Register
பி மெமோ பதிவேடு

13. In _____ uses in Town Survey.
நகரளைவபில் _____ பயன்படுகிறது.

- (A) WGS 84
(B) Tie line
- (C) CSM (B)
(D) CSM (A)

14. Equipment Register maintained by _____.
தளவாட பதிவேடு _____ ஆல் பராமரிக்கப்படுகிறது.

- (A) Deputy Surveyor
சார் ஆய்வாளர்
- (B) Firka Surveyor
உள்வட்ட அளவர்
- (C) Land Records Draftsman
நில ஆவண வரைவாளர்
- (D) Deputy Inspector of Survey
துணை ஆய்வாளர்

15. G.T. station means

G.T. நிலையம் என்பது

- (A) Global Tri junction
குளோபல் டிரை ஜங்சன்
- (B) Great Trigonometrical station
கிரேட் டிரைகோணமெட்ரிக்கல் நிலையம்
- (C) Great Tri junction
கிரேட் டிரை ஜங்சன்
- (D) General Trigonometric station
ஜெனரல் டிரைகோணமெட்ரிக் நிலையம்

16. The total addition of all sides comprised inside a triangle is _____.

முக்கோணங்களின் எல்லா பக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை _____ ஆகும்.

- (A) 180 (B) 360
(C) 270 (D) 90

17. 100 metre equal to

100 மீட்டர் என்பது _____ அடிக்கு சமமாகும்.

- (A) 325.8 Feet (B) 328.084 Feet
325.8 அடி 328.084 அடி
- (C) 435.0 Feet (D) 350.0 Feet
435.0 அடி 350.0 அடி

18. The District Map generally printed in scale of

மாவட்ட வரைபடம் பொதுவாக கீழ்க்கண்ட அளவுகளில் வரையப்படுகிறது

- (A) (1:2,50,000 mm) or (1mm:1,25,000 mm)
(B) 1:5,00,000 or 1:10,00,000
(C) 1:25000 or 1:50000
(D) 1mm:1000 or 1:75000

19. GPS Technology and applicatter starts with identification of three segments namely ஜி.பி.எஸ். கருவி கீழ்க்கண்ட மூன்று பாகங்களாக செயல்படுகிறது
- (A) Space segment, Control segment, User segment
ஸ்பேஸ் செக்மெண்ட், கண்ட்ரோல் செக்மெண்ட், யூசர் செக்மெண்ட்
(B) Field segment only
பீல்டு செக்மெண்ட் மட்டும்
(C) Field segment, Transmitted segment, Application segment
பீல்டு செக்மெண்ட், டிரான்ஸ்மிட்டடு செக்மெண்ட், அப்ளிகேஷன் செக்மெண்ட்
(D) Equipment segment, Space segment, Technical segment
எக்யூப்மெண்ட் செக்மெண்ட், ஸ்பேஸ் செக்மெண்ட், டெக்னிக்கல் செக்மெண்ட்
20. _____ Plotting drawn top to bottom direction.
பிளாட்டிங் செய்யும்போது மேல் இருந்து கீழாக வரைவு செய்ய வேண்டும்.
- (A) Bearing
பேரிங் பிளாட்டிங்
(B) FMB
புல வரைபடம்
(C) Triangle
ட்ரைஅங்கிள் பிளாட்டிங்
(D) Street Survey FMB
தெரு வரைபடம் FMB
21. Travers is used to find _____ of a point.
டிராவரஸ் என்பது _____ காண பயன்படுகிறது.
- (A) Angle
கோணம்
(B) Bearing
துருவகோணம்
(C) Co-ordinate
அச்சுதூரங்கள்
(D) Length
நீளம்
22. The competent authority for correction of Trause records is _____.
கோண அளவை ஆவணங்களில் திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கான அதிகாரம் _____ உள்ளது.
- (A) Joint Director of Survey
இணை இயக்குநர்
(B) Assistant Director of Survey
உதவி இயக்குநர்
(C) Deputy Director
மண்டலத்துணை இயக்குநர்
(D) Technical Officer
தொழில்நுட்ப மேலாளர்

23. There are _____ legs in Theodolite.
தீயோடலைட் கருவிக்கு _____ கால்கள் அமைந்திருக்கும்.

- (A) 5 (B) 4
 (C) 3 (D) 2

24. One link = (20 metre chain) is equal to _____.

20 மீ சங்கிலியில் ஒரு விங்க என்பது

- (A) 0.2 metre
0.2 ମୀ
(C) 0.4 metre
0.4 ମୀ

(B) 3 metre
3 ମୀ
(D) 0.5 metre
0.5 ମୀ

25. 10 Hectometer is equal to _____.

10 വൈക്ടാ മീറ്റർ എൻപക്യൂ

- (A) 500 metre
500 മീ
(B) 1 kilometre
1 കിലോമീറ്റർ[ു]
(C) 1500 metre
1500 മീ
(D) 10000 metre
10000 മീ

26. In 20 metre chain a prong will be fixed at the _____ metre.

20 மீ சுங்கிலியில் _____ மீட்டருக்கும் தனி அடையாள மிருக்கும்

27. Changes register maintained by the _____.
மானகல் பதிவேலி _____ பராமரிக்கப்படுகிறது.

- (A) Town Sub Inspector of Survey
நகர சார் ஆய்வாளர்

(B) Taluk Sub Inspector of Survey
வட்ட சார் ஆய்வாளர்

(C) Deputy Inspector
வட்டத்துணை ஆய்வாளர்

(D) Inspector
ஆய்வாளர்

28. District Collector approves the correction of a Area error which _____ of the old measurement.
 பரப்பு பிழை அளவில் _____ விழுக்காட்டிற்கு மேல் பிழை இருந்தால் மாவட்ட ஆட்சியர் அங்கீகரிப்பார்.
- (A) Exceeds 15%
 15% மேல்
 (B) Exceeds 10%
 10% மேல்
 (C) Exceeds 5%
 5% மேல்
 (D) Excess 1%
 1% மேல்
29. What is the height of the cross staff _____?
 கிராஸ்டாப்பின் உயரம் _____?
 (A) 1.75 m (5.74 Feet)
 (B) 1.5 metre (5 Feet)
 (C) 1.40 m (4½ Feet)
 (D) 1.80 metre (5¾ Feet)
30. RTK means
 RTK என்பது
 (A) Right Time Kinematic
 ரைட் டைம் கினைமெட்டிக்
 (B) Real Time Kinematic
 ரியல் டைம் கினைமெட்டிக்
 (C) Rough Time Kinematic
 ரப் டைம் கினைமெட்டிக்
 (D) Real Team Kinematic
 ரியல் டைம் கினைமெட்டிக்
31. 'F' line land complaint appeal _____ will determine the boundary dispute.
 புல எல்லை மேல்முறையீட்டு தாவா மனு மீது _____ முடிவு செய்வார்.
 (A) Village Administrative Officer
 கிராம நிர்வாக அலுவலர்
 (B) Deputy Inspector of Survey
 துணை ஆய்வாளர்
 (C) Tahsildar
 வட்டாட்சியர்
 (D) Inspector
 ஆய்வாளர்

32. Traverse system is based on the assumption that the earth is a _____.
டிராவர்ஸ் கணக்கீடு பூமியை _____ என கருதி அமைக்கப்படுகிறது.

- (A) Round ஒருண்டை
- (B) Spherical ஸ்பெரிக்கல்
- (C) Plane பளேன்
- (D) Flat தட்டை

33. Rapid static method is one of the _____ survey method.
ராப்பிட் ஸ்டேடிக் முறை _____ சாவேயில் ஒரு வகை சர்வே செய்யும்முறை.

- (A) GPS observation GPS அப்சர்வேசன்
- (B) Theodolite survey தியோடலைட் சர்வே
- (C) Total station survey டொட்டல் ஸ்டேசன் சர்வே
- (D) Cadastral survey கடாஸ்ரல் சர்வே முறை

34. In Traverse survey measurement of angle and distance area noted in _____.
டிராவர்ஸ் சர்வேயில் அளவுகள் மற்றும் கோணங்கள் கீழ்க்கண்ட விபர புத்தகத்தில் குறிக்கப்படுகிறது

- (A) Eye sketch ஜி ஸ்கெட்ச்
- (B) Travers Book டிராவர்ஸ் புக்
- (C) 'B' Field Book 'B' பீல்டு புக்
- (D) Location FMB தோராய வரைபடத்தில்

35. The total station consists
டொட்டல் ஸ்டேசன் கீழ்க்கண்ட வகையில் உள்ளது

- (A) EDM, An Angle measuring instrument (Theodolite) A simple micro processor
EDM, An Angle measuring instrument (Theodolite) மைக்ரோபிராசர்
- (B) Theodolite only தியோடலைட் மட்டும்
- (C) Theodolite and Telescope தியோடலைட் மற்றும் தொலைநோக்கி
- (D) Angle calculation கோணங்கள் கணக்கிட

36. _____ means any Mart or object erected made employed or specified by a survey officer to indicate or determine or assist in determining the position or level of any point or points.

_____ என்றால் ஏதேனும் இலக்கின் அல்லது இலக்குகளின் நிலையை அல்லது மட்டத்தை சுட்டிக்காட்ட அல்லது தீர்மானிப்பதற்கு நில அளவை அலுவலரால் எழுப்பப்பட்ட, அமைக்கப்பட்ட குறித்துரைக்கப்பட்ட குறி அல்லது பொருள் எதுவும் என்று பொருள்படும்.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| (A) Detail Mark
விளக்கிகள் | (B) "Survey Mark"
“சர்வே மார்க்” |
| (C) Village Account
கிராமக் கணக்கு | (D) 'A' Register
‘அ’ பதிவேடு |

37. In the detection of encroachment in Town limit the duty of _____.

நகர பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை _____ கண்டறிவார்.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (A) Town Sub Inspector of Survey
நகர சார் ஆய்வாளர் | (B) Deputy Inspector
துணை ஆய்வாளர் |
| (C) Tahsildar
வட்டாட்சியர் | (D) Firka Surveyor
உள்வட்ட அளவர் |

38. The direction of Magnetic campus is called _____.

காந்த திசை காட்டி என்பது _____.

- | | |
|--|------------------------------------|
| (A) Magnetic pole direction
காந்த துருவம் | (B) North direction
வடக்கு திசை |
| (C) O direction
O நிலை | (D) South direction
தெற்கு திசை |

39. Jamabandhi check in Taluk Office will conducted once in a

வருவாய் நிர்வாக தீர்வாய் கணக்குத் தணிக்கை (Jamabandhi) வட்ட அலுவலகத்தில் ஒவ்வொரு _____ தணிக்கை செய்யப்படுகிறது.

- | | |
|--|----------------------------------|
| (A) Financial year
நிதியாண்டு | (B) Academic year
கல்வியாண்டு |
| (C) Six month
ஆறு மாதத்திற்கு ஒருமுறை | (D) Fazali year
பசலி ஆண்டு |

44. The area of main circuit field is _____.
மெயின் சுற்று புலத்தின் பரப்பு _____.

- | | |
|-----------------------|---|
| (A) 200 to 250 Sq. Km | (<input checked="" type="checkbox"/>) 250 to 375 Sq. Km |
| 200 முதல் 250 ச.கி.மீ | 250 முதல் 375 ச.கி.மீ |
| (C) 200 to 400 Sq. Km | (D) 150 to 250 Sq. Km |
| 200 முதல் 400 ச.கி.மீ | 150 முதல் 250 ச.கி.மீ |

45. The first GT station of India located at _____ near Chennai.
முதல் புவி நிலையம் அமைந்துள்ள _____ சென்னை அருகில் உள்ளது.

- | | |
|----------------------|--|
| (A) Madurai
மதுரை | (<input checked="" type="checkbox"/>) St. Thomas Mount
செயின்ட் தாமஸ் மலை |
| (C) Paris
பாரிஸ் | (D) Triplicane
திருவல்லிக்கேணி |

46. _____ is a survey in which the boundaries, area, reputed ownership and position of each holding or revenue are determined.
_____ அளவையின் மூலம் எல்லை பரப்பு உரிமையாளர்கள் வருவாய் குறியீடு வரையறுக்கப்பட்டது.

- | | |
|--|--|
| (A) Street survey
தெரு அளவை | (<input checked="" type="checkbox"/>) Cadastral survey
கடாஸ்ரல் சர்வே |
| (C) Theodolite survey
தியோடலைட் சர்வே | (D) Municipal survey
முனிசிபல் சர்வே |

47. The Missing Theodolite Village boundary 'A' class stone should be renewed by _____.
காணாமல்போன கிராம முச்சந்தி 'அ' கற்களை _____ மீளப்பொருத்துதல் பணி மேற்கொள்ள வேண்டும்.

- | | |
|--|---|
| (A) Firka Surveyor
உள் வட்ட அளவர் | (<input checked="" type="checkbox"/>) Deputy Inspector of Surveyor
துணை ஆய்வாளர் |
| (C) Sub Inspector of Survey
சார் ஆய்வாளர் | (D) Village Officer
கிராம நிர்வாக அலுவலர் |

48. Long Narrow field area formed above _____ length.
 நீண்ட குறுகிய புலங்கள் ————— அளவு மேல் இருத்தல் வேண்டும்.
- (A) 10 chains (or) 200 metre
 10 சங்கிலி (அல்லது) 200 மீட்டர்
- (B) 20 chains (or) 400.0 metre
 20 சங்கிலி (அல்லது) 400.0 மீட்டர்
- (C) 3 chains (or) 60 metre
 3 சங்கிலி (அல்லது) 60 மீட்டர்
- (D) 5 chains (or) 100.0 metre
 5 சங்கிலி (அல்லது) 100.0 மீட்டர்
49. Measurement distance using chain tape is termed as _____.
 சங்கிலி அல்லது அளவு நாடா (tape) மூலம் அளவு செய்தவை _____ என்றழைக்கப்படுகிறது.
- (A) Chaining
 சங்கிலி அளவை
- (B) Leveling
 சமப்படுத்துதல்
- (C) Ranging
 தரப்படுத்துதல்
- (D) Mapping
 படம் வரைதல்
50. The selling price of survey stone should be fixed and published in _____.
 நில அளவை கற்களுக்கான விற்பனை தொகை நிர்ணயம் செய்து _____ ல் வெளியிடப்படுகிறது.
- (A) Tamil Nadu Gazette
 மாநில அரசிதழ்
- (B) The District Gazette
 மாவட்ட அரசிதழ்
- (C) Newspaper
 செய்தித்தாள்
- (D) Village chawadi
 கிராம சாவடி
51. _____ should be charge for S.D. Fees.
 உட்பிரிவுக்கட்டணம் ரூ. _____ வகுவிக்கப்படும்.
- (A) Nil
 இல்லை
- (B) Rs. 20/-
 ரூ. 20/-
- (C) Rs. 40/-
 ரூ. 40/-
- (D) Rs. 80/-
 ரூ. 80/-
52. 'F' Line Fees is _____ collected per line.
 புல எல்லைக்கட்டணம் ஓரு கோட்டிற்கு ரூ. _____ வகுவிக்கப்படும்.
- (A) Rs. 20/-
 ரூ. 20/-
- (B) Rs. 40/-
 ரூ. 40/-
- (C) Rs. 60/-
 ரூ. 60/-
- (D) Rs. 80/-
 ரூ. 80/-

53. Copy Application Fees Rs. _____ collected per F.M.B. (A4 size).
 நகல் விண்ணப்பம் பெற ஒரு படத்திற்கு ரூ. _____ வசூலிக்கப்படும் (A4 வடிவில்)
- (A) Rs. 20/-
 ரூ. 20/-
- (B) Rs. 40/-
 ரூ. 40/-
- (C) Rs. 60/-
 ரூ. 60/-
- (D) Rs. 80/-
 ரூ. 80/-
54. "F" line register should maintained by _____.
 புல எல்லை மனுக்கள் பதிவேடு _____ ல் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
- (A) Firka Surveyor
 உள் வட்ட அளவர்
- (B) Taluk Sub Inspector of Survey
 வட்ட சார் ஆய்வாளர்
- (C) Deputy Inspector
 துணை ஆய்வாளர்
- (D) Land Records Draftsman
 நில ஆவண வரைவாளர்
55. Before stacking survey _____ is prepared and marked.
 நில அளவைப்பணி துவங்கும் முன் _____ முதலில் தயாரிக்கப்படும்.
- (A) Index map
 குறியீடு வரைபடம்
- (B) Location sketch
 இடம் காட்டும் வரைபடம்
- (C) Town map
 நகர் வரைபடம்
- (D) Topo graphical map
 ஸ்தல வரைபடம்
56. The acknowledgement of 9(2) notice from Land owners should be obtained in the form
 9(2) அறிவிப்பு சார்பு செய்து _____ படிவத்தில் நில உரிமையாளரின் ஒப்புகை பெறப்படும்.
- (A) SF 32
 நில அளவைப்படிவம் 32
- (B) SF 30 A
 நில அளவைப்படிவம் 30(A)
- (C) SF 14
 நில அளவைப்படிவம் 14
- (D) SF 9 (1)
 நில அளவைப்படிவம் 9(1)

57. Grass field is a type of
மேய்ச்சல் நிலம் என்பது

- (A) Patta Field
பட்டா நிலம்
(C) Street land
தெரு
- (E) Poramboke
அரசு புறம்போக்கு
(D) Minor circuit
சிறு சுற்று புலம்

58. Total station gives features _____.
டோட்டல் ஸ்டேஷன் _____ அளவுகளை கண்டுபிடிக்க உதவுகிறது.

- (A) MLM (Missing Line Measurement)
எம்.எல்.எம். (மிஸ்லீன் லென் அளவீடு)
(B) Mean Line Measurement
மீன் லென் அளவீடு
(C) Micro Line Measurement
மைக்ரோ லென் அளவீடு
(D) Micro Length Measurement
மைக்ரோ லெங்ட் அளவீடு

59. Cadastral survey helps the government safe the government and communal lands
from _____. இருந்து அரசு நிலங்கள் பாதுகாக்க கடாஸ்ரல் சர்வே உதவுகிறது.

- (A) Individual holding
தனி நபர் கைபற்று
(E) Encroachment
ஆக்கிரமிப்பு
- (B) Government land
அரசு நிலம்
(D) Patta
பட்டா நிலம்

60. The Firka surveyor should over check _____ of total number of stones inspected
by Village Administrative Officer.
பராமரிப்பு உள்வட்ட அளவர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் தணிக்கை செய்த கற்களில்
_____ மேல் தணிக்கை செய்வார்.

- (A) 65%
(E) 15%
- (B) 35%
(D) 75%

61. A survey conducted for unsurveyed area is called _____.
நில அளவை செய்யப்படாத பகுதியினை நில அளவை செய்வது

- (A) Supplemental Survey
சப்ளிமெண்டல் சர்வே
- (B) Initial survey
முதல் நில அளவை
- (C) Resurvey
மறு நில அளவை
- (D) Topo graphical survey
டோப்போ கிராபிக்கல் சர்வே

62. G.T. station are established by
கடல் நிலை உயர் நிலையங்கள் (G.T. stations) _____ துறையால் நிறுவப்படும்

- (A) Survey of India
இந்திய நில அளவைத்துறை
- (B) State Highways
மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை
- (C) National Highways
தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை
- (D) PWD
பொதுப்பணித்துறை

63. Each portion of main circuit starts from _____.
பெருஞ்சுற்று புலத்தில் ஒவ்வொரு பகுதியும் _____ இருந்து தொடங்கப்படுகிறது.

- (A) Bi Junction
இரண்டு கிராம இணைப்பு
- (B) G.T. Station
தேசிய திருகோண மையம்
- (C) Tri Junction
திரிகோண நிலையம்
- (D) Field Junction
புல எல்லை மையம்

64. Fair Block map prepared in _____.
தூய பிளாக் மேப் _____ தயார் செய்யப்படுகிறது.

- (A) Town Survey
நகரளைவப் பணியில்
- (B) Street Survey
தெரு அளவைப்பணியில்
- (C) Cadastral Survey
கடாஸ்ட்ரல் சர்வே பணியில்
- (D) Natham Survey
நத்தம் நில அளவையில்

65. The scale of map is the ratio that length of line in the map bears to its actual on the ground is called
கிராம வரைபடம் தயார் செய்யும்போது பூமியின் அளவுக்கும் சராசரி அளவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

- (A) Calculated Fraction
கால்குலேட்டடு பின்னம்
- (B) Representative Fraction
பிரதி நிதித்துவ பின்னம்
- (C) Area Fraction
ஏரியா பின்னம்
- (D) Assumed Fraction
அகுழும்டு பின்னம்

66. _____ provide automatic check on Measurements.
 _____ அளவு செய்ய ஏணிப்படி மட்டமான விட்டுவிட்டு அளவு செய்யும் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- (A) D and O system
 D & O சிஸ்டம்
 (C) Simple Triangle system
 சாதாரண முக்கோணமுறை
- (B) Punganur system
 புங்கனூர் சிஸ்டம்
 (D) British system
 பிரிடிஷ் முறை
67. Stepping, leveling, breaking process is adopted while measure a _____.
 படிக்கட்டு, மட்டம், தடை இவைகளை அளவிடும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய முறை
- (A) Slope
 சாய்வு
 (C) Plains
 சமதளம்
- (B) River
 ஆறு
 (D) Vertical distance
 குத்துயரம்
68. Sketch is key of Village map
 _____ கிராம வரைபடத்திற்கு அடிப்படை வரைபடம் ஆகும்.
- (A) Topo sketch
 டோப்போ ஸ்கெட்ச்
 (C) Rough sketch
 தோராய வரைபடம்
- (B) FMB
 புலப்படச்சுவடி
 (D) Khandam sketch
 கண்டம் வரைபடம்
69. The cost of Demarcation of survey field should be collected from the
 நில அளவை செலவுத்தொகை _____ வகுவிக்கப்படும்.
- (A) Holder of patta land owner
 நில உடமையாளரிடமிருந்து
 (B) Surveyor
 நில அளவரிடமிருந்து
 (C) Tahsildar
 வட்டாட்சியரிடமிருந்து
 (D) Village Administrative Officer
 கிராம நிர்வாக அலுவலரிடமிருந்து

74. All new subdivisions sanctioned by the Tahsildar should be entered in _____
 வருவாய் வட்டாட்சியரால் ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் புதிய உட்பிரிவு அனைத்தும்
 பதிவேட்டில் பதியப்படும்.
- (A) 5 Register
 5 பதிவேடு
 (C) 8 (A) Register
 8 (A) பதிவேடு (B) 6 (1) Register
 6(1) பதிவேடு
 (D) I.R. Register
 ஆய்வு பதிவேடு
75. The competent authority for Village boundaries alteration is _____.
 கிராம எல்லையை மாற்றி அமைக்கும் அதிகாரம்
- (A) District Collector
 மாவட்ட ஆட்சியர்
 (C) Revenue Tahsildar
 வருவாய் வட்டாட்சியர் (B) Assistant Director
 உதவி இயக்குநர்
 (D) District Revenue Officer
 மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
76. Demand Collection Balance Register in Form No. _____.
 நிலுவையிலுள்ள தொகை எவ்வளவு வகுல் ஆகாமல் உள்ளது என்பதற்கு பாரம் எண்
 பதிவு செய்து வைக்க வேண்டும்.
- (A) 108
 (C) 100 (B) 112
 (D) 109
77. Scanned map stored in _____ can be retrieved with query commands to the computerized data base.
 கணினியில் _____ ஸ்கேன் செய்யப்படும் வரைபடங்கள் கணினியில் இருந்து
 தேவையான நேரத்தில் மீள பெற்றுமிடியும்.
- (A) Ward Form
 தொகுப்பு வடிவம்
 (C) Numerous Form
 எண் வடிவம் (B) Digital Form
 மின்னணு வடிவம்
 (D) Data Form
 புள்ளி விபர வடிவம்
78. The length of metric chain commonly used in survey is _____.
 நில அளவையின் மெட்ரிக் சங்கிலியின் நீளம்
- (A) 10 m
 10 மீ
 (C) 20 m
 20 மீ (B) 15 m
 15 மீ
 (D) 25 m
 25 மீ

79. 8 A Register maintained in Taluk Office by _____.
 வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் 8ஏ பதிவேடு _____ ஆல் பராமரிக்கப்படுகிறது.
- (A) Senior Draftsman
 முதுநிலை வரைவாளர்
- (B) Land Records Draftsman
 நிலஆவண வரைவாளர்
- (C) Deputy Inspector
 துணை ஆய்வாளர்
- (D) Taluk Sub Inspector
 வட்சார் ஆய்வாளர்
80. Unit in GPS is _____.
 GPS உபயோகப்படுத்தப்படும் அளவு முறை _____ உள்ளது.
- (A) Circle
 வட்டம்
- (B) Rectangle
 செவ்வகம்
- (C) Meter
 மீட்டரில்
- (D) Degree
 கோணம்
81. The Subdivision of patta transfer in Town limit the S.D. records should prepare by _____.
 நகர எல்லைக்குள் பட்டா மாறுதல் உட்பிரிவு ஆவணங்கள் _____ தயார் செய்யப்படுகிறது.
- (A) Taluk Inspector of Survey
 வட்ட சார் ஆய்வாளர்
- (B) Town Sub Inspector of Survey
 நகர சார் ஆய்வாளர்
- (C) Deputy Inspector of Survey
 வட்டத்துணை ஆய்வாளர்
- (D) Firka Surveyor
 உள்வட்ட அளவர்
82. Tamil Nadu Survey and Boundaries Act was implemented in the year _____.
 தமிழ்நாடு சர்வே எல்லை குறித்த சட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு
- (A) 1923
- (B) 1947
- (C) 1953
- (D) 1967

83. 2500 sq. metre is equal to
2500 ச.மீ என்பது

(A) 26910 Sq. Feet
26910 ச.அடி
(C) 26672 Sq. Feet
26672 ச.அடி

(B) 26510 Sq. Feet
26510 ச.அடி
(D) 26710 Sq. Feet
26710 ச.அடி

84. 172 Links equal to
172 லிங்ஸ் என்பது

(A) 113.52 Feet
113.52 அடி
(C) 112.11 Feet
112.11 அடி

(B) 111.0 Feet
111.0 அடி
(D) 115.6 Feet
115.6 அடி

85. 112 Feet is equal to
112 அடி என்பது

(A) 169 links
169 லிங்ஸ்
(C) 170 links
170 லிங்ஸ்

(B) 171 links
171 லிங்ஸ்
(D) 173 links
173 லிங்ஸ்

86. Usage of survey instrument in traverse survey
கோண அளவைக்கு _____ கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(A) Chain
சங்கிலி
(C) Pen
பெனா

(B) Theodolite
தீயோடலைட்
(D) Scale
ஸ்கேல்

87. The responsible for the adequacy and genuineness of the Town Sub Inspector's stone inspection is _____.
 நகர அளவரின் கல் ஆய்வு மற்றும் பணியின் தரம் குறித்து உறுதி செய்யும் கடமை சாரும்.
- (A) Deputy Inspector of Survey
 வட்டத்துணை ஆய்வாளர்
- (B) Inspector
 ஆய்வாளர்
- (C) Assistant Director
 உதவி இயக்குநர்
- (D) Sub Inspector of Survey
 வட்ட சார் ஆய்வாளர்
88. The progress statement and Demand collection Balance should be submitted to the collector.
 பணி முன்னேற்றம் கேட்படு வகுல் நிலுவைப் பட்டியல் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்.
- (A) Monthly
 மாதந்தோறும்
- (B) Fort night
 அரைத்திங்கள்
- (C) Daily
 தினந்தோறும்
- (D) Annual
 ஆண்டுக்கொருமுறை
89. Which year basis, the 8A Register has maintained in Taluk Office?
 வட்ட அலுவலகத்தில் 8அ பதிவேடு எந்த ஆண்டு முறையில் பராமரிக்கப்படுகிறது
- (A) Fasli year
 பசலி ஆண்டு
- (B) Calender year
 நாட்காட்டி ஆண்டு
- (C) Academic year
 கல்வி ஆண்டு
- (D) Financial year
 நிதி ஆண்டு
90. 10000 sq.cm
 10000 ச.செ.மீ
- (A) 1 sq.m
 1 ச.மீ
- (B) 10 cm
 10 செ.மீ
- (C) 1000 sq.m
 1000 ச.மீ
- (D) 10 sq.m
 10 ச.மீ

91. Stone pass list Form No. _____.

கல்பாஸ் லிஸ்ட் பாரத்தின் எண் _____.

- (A) 101
(C) 102

- (B) 106
(D) 109

92. Village war stone Register form _____.

கிராம வார் கல்பதிவேடு பாரம் _____ எண்ணில் பதிவேட்டில் பதிய வேண்டும்.

- (A) 103
(C) 110

- (B) 111
(D) 112

93. Firka Surveyor should enter the Register _____ if the stone cannot be found during stone inspection.

உள்வட்ட அளவர் கல் தணிக்கை மேற்கொள்ளும்போது கல் இல்லாமல் இருந்தால் இதனை _____ என பதிவு செய்வார்.

- (A) Fallen
கீழே விழுந்தது
(C) Missing
காணாமல் போனது

- (B) Out of position
இடம் மாறியது
(D) Cannot be traced
கண்டு பிடிக்கமுடியாதது

94. Traverse method implemented in the year of _____.

டிராவர்ஸ் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வருடம்

- (A) 1822
(C) 1952

- (B) 1872
(D) 1962

95. 2500 sq. feet is equal to _____.

2500 ச.அடி என்பது

- (A) 232.25 sq.metre
232.25 ச.மீ
(C) 238.25 sq.metre
238.25 ச.மீ

- (B) 245.0 sq.metre
245.0 ச.மீ
(D) 228.22 sq.metre
228.22 ச.மீ

96. A compass is used to find _____ direction.
திசைக்காட்டின் மூலம் _____ கண்டறியப்படும்.

- (A) Magnetic North-South
காந்த வடக்கு தெற்கு
- (B) South
தெற்கு
- (C) East West
கிழக்கு மேற்கு
- (D) West East
மேற்கு கிழக்கு

97. The Survey and Boundaries Act should be followed in _____.
நில அளவை எல்லைச் சட்டங்கள் கீழ்க்கண்ட சமயத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

- (A) Patta Transfer
பட்டா மாறுதல்
- (B) Boundary Alteration
புல எல்லை மாறுதல் ஏற்படும் போது
- (C) "F" line petition
புல எல்லை மனு
- (D) Copy Application
புல வரைபட நகல் மனு தொடர்பாக

98. Measurement of cross staff
கிராஸ் ஸ்டாப் கட்டையின் அளவு

- (A) 5 cm × 0.5 cm × 8 cm
- (B) 10 cm × 10 cm × 6 cm
- (C) 10 cm × 10 cm × 5 cm
- (D) 5 cm × 5 cm × 5 cm

99. Salable Village Map as per fee Rs. _____ collected per sheet.
விற்பனை பிரதி கிராம வரைபடம் ஒரு நாள் ஒன்றிற்கு ரூ. _____ வகுலிக்கப்படும்.

- (A) Rs. 85/-
ரூ. 85/-
- (B) Rs. 105/-
ரூ. 105/-
- (C) Rs. 95/-
ரூ. 95/-
- (D) Rs. 62/-
ரூ. 62/-

100. On Scrutiny when the sub division records is prepared in the records any defects and not signed by the records may returned to _____.
உட்பிரிவு ஆவணங்களில் தவறுகள் மற்றும் கையெழப்பமில்லாமல் இருந்து கூராய்வின் போது கண்டறியப்பட்டால் _____ திருப்பி அனுப்பப்படும்.

- (A) Sent to Tahsildar
வட்டாட்சியருக்கு
- (B) To Deputy Inspector
துணை ஆய்வாளர்
- (C) To Firka Surveyor
உள்வட்ட அளவர்
- (D) Taluk Sub Inspector
வட்டத்துணை ஆய்வாளர்