

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)

Name of the Test:

Survey Department Test – Senior Draughtsman
Test – Paper - I (Without Books)

014

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

IMPORTANT INSTRUCTIONS

OBJECTIVE TYPE

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.
இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.
2. Answer all questions. Each question carries one mark
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.
3. In case of doubt, English version is the Final.
வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.
4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.
இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படின, சூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.
5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:
விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.
 - a) One question will be displayed on the screen at a time.
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.
 - b) Time available for you to complete the examination will be displayed through a countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display the remaining time as **Time Left**. At the beginning of exam, timer will show

1. The Tamilnadu survey and boundaries act was implemented in the year
தமிழ்நாடு சர்வே மற்றும் எல்லைகள் குறித்த சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு.
 (A) 1947
 (B) 1923
 (C) 1987
 (D) 1950
2. Which is the year of the creation of Tamilnadu as a separate state?
தமிழ்நாடு தனி மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு எது?
 (A) 1920
 (B) 1947
 (C) 1955
 (D) 1962
3. Employees were appointed when maintenanes work was done?
பராமரிப்பு பணிக்கு எப்போது பணியாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டது?
 (A) 1955
 (B) 1947
 (C) 1964
 (D) 1970
4. Which of these was the first year of Land Survey in Salem District?
முதன் முதலில் சேலம் மாவட்டத்தில் நில அளவை மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு எது?
 (A) 1793-1798
 (B) 1781-1790
 (C) 1801-1807
 (D) 1823-1828
5. A triangle has two sides equal called
ஒரு முக்கோணத்தின் இரு பக்கங்களும் சமமாக இருந்தால் அந்த முக்கோணம்
 (A) Bilateral Triangle
 இரு சமபக்க முக்கோணம்
 (B) Equilateral Triangle
 சமபக்க முக்கோணம்
 (C) Right angle Triangle
 செங்கோண முக்கோணம்
 (D) None of these
 மேற்கண்ட ஏதுவுமில்லை

6. What is a drawn economic material?

ஒரு வரையப்பட்ட பொருளியல் ஆதாரம் எது? :

(A) FMB
வரைபடம்

~~(B)~~ Land
நிலம்

(C) Forest
காடு

(D) Mountain
மலை

7. CSM(A) means

CSM(A) எனக் கூறப்படுவது?

~~(A)~~ Cost of Survey Marks(Maintenance)

நில அளவை அடையாளங்களின் செலவுத் தொகை (பராமரிப்பு)

(B) Central Survey Marks

மத்திய நில அளவை அடையாளம்

(C) Cost of Survey Marks (Scheme)

நில அளவை அடையாளங்களின் செலவுத் தொகை (திட்டம்)

(D) Consolidated stone Account

நில அளவை கணக்கு தொகுப்பு

8. Pointer stonewill be planted at

பாயிண்டர் கல் நடும் இடம்

~~(A)~~ By Junction

பை ஜங்சனில் நடப்படும் கல்

(B) Field Tri junction

புல முச்சந்தியில் நடப்படும் கல்

(C) Village Tri junction

கிராம முச்சந்தியில் நடப்படும் கல்

(D) Subdivision Boundary

உட்பிரிவுகளில் நடப்படும் கல்

9. NOS means

NOS என்பதின் விரிவாக்கம்

~~(A)~~ Non offset system

(B) National Organisation of Survey

(C) Nearest offset segment

(D) National offset system

10. Equalization of beads limits acceptd in Dry Land is
புஞ்சை நிலங்களில் வளைவுகளை சமன்படுத்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வரம்பு
- (A) 4m (B) 2m
(C) 3m (D) 1m
11. In the front page of the A- Register _____ details will be furnished
“அ” பதிவேட்டில் முன்பக்கத்தில் _____ குறிப்புகள் பதியப்பட்டிருக்கும்.
- (A) Descriptive Memoir (B) Survey Field Details
வரலாற்று குறிப்பு புல எண்கள் விவரம்
(C) Land Owner Memoir (D) Classifications.
பட்டாதாரர் பெயர் வகைப்பாடுகள்
12. The topographical survey operations will be done by _____
ஸ்தல நில அளவைப் பணிகள் எந்த நிறுவனத்தால் மேற்கொள்ளப்படும்
- (A) TamilNadu Survey Department (B) Survey of India
தமிழ்நாடு நிலஅளவைத்துறை இந்திய நில அளவை நிறுவனம்
(C) Archaeology Dept (D) Geological Survey of India
தொல்பொருளியல் துறை புவியியல் நில அளவை துறை
13. In sea shore, from meter village boundary has been fixed
கடற்கரை பகுதிகளில் எவ்வளவு தூரத்திலிருந்து கிராம எல்லை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது
- (A) 150 Meter (B) 250 Meter
150 மீட்டர் 250 மீட்டர்
(C) 100 Meter (D) 200 Meter
100 மீட்டர் 200 மீட்டர்
14. Angle for straight line is _____
ஒரு படுக்கை கோட்டை வரைந்தால் உண்டாகும் கோணம்.
- (A) 90° (B) 180°
90° 180°
(C) 360° (D) None of these
360° மேற்கண்ட ஏதுமில்லை

15. _____ Are used to find the foot of the perpendicular of the object on survey line or to set a perpendicular from a point on a survey line
 நில அளவையில் _____ கொண்டு குத்தளவு முறை கணக்கிடப்படுகின்றன.
- (A) Tape
டேப்
- (B) ~~Cross staff~~
நேர்கோண கட்டை
- (C) Theodolite
தியோடலைட்
- (D) Chain
சங்கிலி
16. The first stage in all acquisition process is _____
 _____ என்பது நில எடுப்பு பணியில் முதன்மையானதாகும்.
- (A) The post award passing
பணி நியமனம்
- (B) Draft declaration
வரைவு வெளியிடுதல்
- (C) ~~Draft notification under section 4(1) section of the Act~~
வரைவு அறிக்கை பிரிவு 4(1) Act படி வெளியிடுதல்
- (D) Draft notification under 6 of the Act
வரைவு அறிக்கை பிரிவு 6 Act வெளியிடுதல்
17. Before starting survey _____ is prepared and marked
 நில அளவை செய்வதற்கு முன்பாக தயாரித்து குறிப்பிட வேண்டும்
- (A) Index map
குறியீட்டு வரைபடம்
- (B) ~~Location sketch~~
இடம்காணும் வரைபடம்
- (C) Town Map
நகர வரைபடம்
- (D) Topographical map
டோபோகிராபிகல் வரைபடம்
18. Parallax + Refraction reflects to
 Parallax + Refraction மொத்த மதிப்பு _____
- (A) 180°
- (B) 360°
- (C) 270°
- (D) ~~90°~~

19. In the following which is not prepared for street survey field
தெரு எல்லை புலங்களுக்கு _____ கணிப்பதில்லை
- | | |
|--|-----------------------|
| (A) Off - set
ஆப்செட் | (B) F- Line
F லைன் |
| ☒ (C) Area
பரப்பு | (D) G- Line
G லைன் |
20. WGS - 84 uses the Universal Traverse Mercator projection for _____
யுனிவர்சல் டிராவர்ஸ் புரொஜக்சன் WGS - 84 உபயோகித்து புரொஜக்சன் பெறப்படுகிறது.
- | | |
|---------------------------|--|
| (A) Traverse
டிராவர்ஸ் | (B) Conical
கோனிக்கல் |
| (C) Map
வரைபடம் | ☒ (D) Continuous
தொடர்ச்சியாக |
21. By feeding the _____ with Local False origin Co-ordinates, Surveying should be done for measuring the boundaries of individual Land parcels.
உள்ளூர் தொடக்க தவறான கோ-ஆர்டினைட்களை _____ல் உள்ளீடு செய்து தனிப்பட்ட நிலத்தின் எல்லைகள் அளவிடப்படுகின்றன.
- | | |
|--|-------------------------------------|
| (A) GPS
GPS | (B) Theodolite
தியோடலைட் |
| ☒ (C) Total station
டோட்டல் ஸ்டேசன் | (D) Tacto - meter
டேக்டோ மீட்டர் |
22. When did Lands Department begin the digitization of FMB and Land information using Everest Ellipsoid technologies?
எவரெஸ்ட் எலிப்சாய்டு கொண்டு புலப்படம் மற்றும் நிலம் சார்ந்த தகவல்களை எந்த ஆண்டு முதல் கணினிமயமாக்கப்பட்டது.
- | | |
|--|----------|
| (A) 1991 | (B) 2002 |
| ☒ (C) 2005 | (D) 2010 |

23. 20 meter chain _____ Feet
20 மீட்டர் சங்கிலி = அடி

~~(A)~~ 66 Feet
66 அடி

(C) 65 Feet
65 அடி

(B) 66.5 Feet
66.5 அடி

(D) 65.5 Feet
65.5 அடி

24. "Action for the sanction of the relinquishment is taken in special register _____ of taluk office

நிலம் அரசுக்கு தானமாக வழங்கப்படும் நேர்வுகள் வட்ட அலுவலத்தில் எந்த பதிவேட்டில் பராமரிக்கப்படுகிறது

(A) No.7

(C) No.4

~~(B)~~ No.5

(D) No.6

25. ETS Means _____

ETS என்பதன் விரிவாக்கம்

(A) Equilateral Total Station

(C) Electrial Total Station

(B) Electromagnetic Total Station

~~(D)~~ Electronic Total Station

26. 1 Feet = _____ Meter

1 அடி = _____ மீட்டர்

(A) 0.315 Meter
0.315 மீட்டர்

(C) 0.350 Meter
0.350 மீட்டர்

(B) 0.375 Meter
0.375 மீட்டர்

~~(D)~~ 0.305 Meter
0.305 மீட்டர்

27. Which mark is denoted at the top of B Stone planted in the minor Circuit Field

சிறுசுற்று புலங்களுக்கு நடப்படும் B கற்களின் தலைப்பாகத்தில் எந்த மாதிரியான குறியிடப்பட்டிருக்கும்

(A) +

(C) S

~~(B)~~ 0

(D) =

28. What is the maximum area to be covered in the town survey for closed blocks
நகரளவையில் நெருக்கமான பகுதியை (Closed Block) எவ்வளவு பரப்பில் வைக்கவேண்டும்.
- (A) 64 Hec (B) 6 Hec
(C) 4 Hec (D) 10 Hec
29. Area of the square is 81 sq.m side of the square is _____
ஒரு சதுரத்தின் பரப்பு 81 ச.மீ எனில் அதன் ஒரு பக்க அளவு
- (A) 7m (B) 5m
(C) 11m (D) 9m
30. 1 Hect = _____ Acres
1 ஹெக்டேர் = _____ ஏக்கர்
- (A) 2.67 Acres (B) 2.37 Acres
2.67 ஏக்கர் 2.37 ஏக்கர்
(C) 2.47 Acres (D) 2.57 Acres
2.47 ஏக்கர் 2.57 ஏக்கர்
31. The First GT Station of India located at St. Thomas Mount near _____
முதல் GT நிலையம் அமைந்துள்ள செயிந்தாமஸ் மலை _____ க்கு அருகில் உள்ளது
- (A) Kashmir (B) Madurai
காஷ்மீர் மதுரை
(C) Chennai (D) Delhi
சென்னை டெல்லி
32. In Cadastral Survey – measurement of B Class stone are _____
கடாஸ்டல் சர்வேயில் “ஆ” கல்லின் அளவு _____ ஆகும்.
- (A) 60cm × 15cm × 15cm (B) 90 cm × 22.5 cm × 22.5 cm
(C) 30cm × 15cm × 15cm (D) 45cm × 20 cm × 20cm

33. Stone Renewal Notice will be issued to land holder under section _____
கற்கள் புதுப்பிப்பதற்கான அறிவிப்பு _____ பிரிவின் கீழ் நில உரிமையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும்
- (A) 15(2) (B) 15(1)
(C) 13 (D) 9(2)
34. Length of metric chain commonly used in survey is
நில அளவையின் போதும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் சங்கிலியின் நீளம்
- (A) 25m 25மீ (B) 15m 15மீ
(C) 10m 10மீ (D) 20m 20மீ
35. What is the admissible tolerance between the Registered area and Actual area.
பதிவு செய்யப்பட்ட விஸ்தீர்ணத்திற்கும் உண்மையான விஸ்தீர்ணத்திற்கும் இடையில் எத்தனை சதவீதம் வேறுபாடு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
- (A) Below 5% 5% க்குள் (B) Below 25% 25% க்குள்
(C) Below 10% 10% க்குள் (D) Below 15% 15% க்குள்
36. In street survey The combined sketch contains all the streets called _____
தெரு நில அளவையில் ஒரு புலங்களை உள்ளடக்கி தயார் செய்யப்படும் கூட்டு வரைபடத்தின் பெயர் _____
- (A) Index Map (B) street FMB
(C) Composit Map (D) Survey Field Atlas
37. GTS _____
GTS என்பதன் விரிவாக்கம்
- (A) Great Trigonometric Station (B) Government Triangulation survey
(C) Government Technical survey (D) Government Town Surveyor

38. The distance of line running between village Boundary and Kandam boundary theodilite station is called as _____
கிராம எல்லையிலும் கண்டம் எல்லையிலும் நடக்கூடிய கோணமானிக்கருவி நிலையங்களின் இடைவெளிதூரம்
- (A) Pural line distances
பர்ட்டில் லைன்
- (B) G.line distances
ஜி. லைன்
- (C) F line distances
எப்.லைன்
- (D) Tie line distances
டை.லைன்
39. The village map is drawn to the scale _____ அளவில் வரையப்படுகிறது.
- (A) 1mm = 2000 mm
1மி.மீ = 2000 மி.மீ
- (B) 1 mm = 500mm
1 மி.மீ = 500மி.மீ
- (C) 1 mm = 5000 mm
1 மி.மீ = 5000 மி.மீ
- (D) 1 mm = 1000 mm
1 மி.மீ = 1000 மி.மீ
40. From Taluk office the indent of instrument and stationary should be sent to _____ க்கு உபகரணங்கள் மற்றும் எழுது பொருட்கள் பட்டியல் அனுப்பப்படுகிறது
- (A) The Revenue Division officer
வருவாய் கோட்ட அலுவலர்
- (B) The District Revenue officer
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
- (C) The Collector
மாவட்ட ஆட்சியர்
- (D) The Assistant Director
உதவி இயக்குநர்
41. Present charge in subdivision தற்போதைய உட்பிரிவு கட்டணம்
- (A) 20
- (B) No
- (C) 400
- (D) 40
42. In Compass surveying direction of survey Lines are measured with _____ காம்ப்ஸ் நில அளவையில் நில அளவை கோடுகளின் திசைகள் ஆல் அளவிடப்படுகிறது.
- (A) Prismatic Compass
பிரிஸ்மேடிக் காம்ப்ஸ்
- (B) Plotting Compass
பிளாடிங் காம்ப்ஸ்
- (C) Beam Compass
பீம் காம்ப்ஸ்
- (D) Magnetic compass
மேக்னடிக் காம்ப்ஸ்

43. The process of adjusting the position of point on plane table exactly over its position on ground is called as _____
 பிளேன் டேபிள் பணியினில் புள்ளியின் இடத்தை சரிசெய்து நிலையத்தை அமைத்தவை என அழைக்கிறோம்.
- (A) Centering
நிலைபடுத்தல்
- (B) Traversing
டிராவர்ஸ்
- (C) Levelling
லெவலிங்
- (D) orientation
சரிசெய்தல்
44. Creation of new sub-division using collabland and TamilNilam software interface in _____
 _____ல் கொலாப்வேண்ட் மற்றும் தமிழ்நிலம் மென்பொருள் உபயோகித்து புதிய உட்பிரிவுகள் பதியப்படுகின்றன.
- (A) Municipal office
நகராட்சி அலுவலகம்
- (B) Collector office
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்
- (C) Survey and Settlement office
நில அளவை மற்றும் நிலவரித்திட்ட அலுவலகம்
- (D) Taluk Office
வட்டாட்சியர் அலுவலகம்
45. In madras presidency cadastral survey measurement of area is made in British Acres and cents and in metric system _____ (after 1964)
 சென்னை மாகாணத்தில் கடாஸ்டிரால் நில அளவையில் பிரிட்டிஷ் முறையில் ஏக்கர் மற்றும் சென்ட் என்றும் (1964 க்குபின்) மெட்ரிக் முறையில் _____ என்றும் அளவிடப்படுகிறது.
- (A) Hectares and Area
ஹெக்டேர் மற்றும் ஏரியா
- (B) Ground and Manai
கிரவுண்ட் மற்றும் மனை
- (C) Maa and Kulzhi
மா மற்றும் குழி
- (D) Conic and Feet
காணி மற்றும் அடி
46. District Collector is the competent authority for alteration of _____
 மாவட்ட ஆட்சியர் _____ ஐ மாற்றியமைக்க அதிகாரம் கொண்டவராவார்
- (A) Traverse record
டிராவர்ஸ் ஆவணங்களை
- (B) Subdivision Boundary
உட்பிரிவு எல்லையினை
- (C) Field Foundary
புல எல்லையினை
- (D) Village Boundary
கிராம எல்லையினை

47. Which record is called Account No 10 (1) ?

கணக்கு எண் 10(1) என்ற பதிவேடு எது?

(A) Chitta
சிட்டா

(B) FMB

புல வரைபடம்

(C) Adangal
அடங்கல்

(D) A Register

அ பதிவேடு

48. Tenders inviting for the supply of the stones will be published in form No.

நில அளவை கற்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பு _____ ல் வெளியிட வேண்டும்

(A) Form No.21
படிவம் 21

(B) Form No.20
படிவம் 20

(C) Form No.14
படிவம் 14

(D) Form No.31
படிவம் 31

49. In Land surveying what does GIS stand for?

நில அளவையில் GIS எந்த முறையில் பயனாகிறது?

(A) Geodetic Information system

(B) Geological Investigation system

(C) Geographic Information system

(D) Geographic Infrastructure service

50. 10000 sq Meter is

10000 சதுர மீட்டர் என்பது

(A) 1 Ares
1 ஏர்ஸ்

(B) 1 Hec
1 ஹெக்டேர்

(C) 80 Ares
80 ஏர்ஸ்

(D) 40.5 Ares
40.5 ஏர்ஸ்

51. The Software used for preparation FMB.

புலப்படம் வரைவு செய்ய பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருள்

(A) Collabland

(B) Coral Draw

(C) Autocad

(D) TamilNilam

52. The E-W axis of a Government land survey is called
அரசு நில அளவையின் கி-மே அச்சு என அழைக்கப்படுவது
- (A) Base line
அடிப்படைக்கோடு
- (B) Section line
வெட்டுக்கோடு
- (C) Principal meridian
முக்கிய தீர்க்க ரேகை
- (D) Line of longitude
தீர்க்க ரேகை கோடு
53. What are the three primary colors?
முதன்மை மூன்று வண்ணங்கள்
- (A) Black, white, Blue
கருப்பு, வெள்ளை, நீலம்
- (B) Blue, Green, Red
நீலம், பச்சை, சிவப்பு
- (C) Magenta, yellow, cyan
மெஜந்தா, மஞ்சள், சியான்
- (D) Red, Green, Yellow
சிவப்பு, பச்சை, மஞ்சள்
54. The Horizon is a plane cutting celestial sphere at _____ from the zenith
வான் உச்சப் புள்ளியிலிருந்து _____ வானியல் கோணத்தை வெட்டுகின்ற கோடு
சமதள விளிம்பு எனப்படும்.
- (A) 45°
- (B) 90°
- (C) 75°
- (D) 60°
55. Representative fraction of 1/2000 is write in the scale of
பிரதிநிதித்துவ பின்னத்தில் 1/2000 என்பது வரைதாளில் அளவுபடி
- (A) 1:1000
- (B) 1:2000
- (C) 1:5000
- (D) 1:10000
56. The Grid system currently used in Tamil Nadu is
தற்போது தமிழ்நாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் Grid system
- (A) WGS 72
- (B) WGS 80
- (C) WGS 82
- (D) WGS 84

57. Equatorial Line are equal to parallel in all east to west line
நிலநடுக்கோட்டிற்கு இணையாக கிழக்கு, மேற்காக பயணிக்கும் அனைத்து கோடுகளும்
ஆகும்.
- (A) Sun
சூரியன்
- (B) Satellite
சாட்டிலைட்
- (C) Meridian
மெரிடியன்
- ☒ (D) Perpendicular
செங்குத்துக்கோடு
58. Area calculation and adjustment is
பரப்பு கணித்தல் மற்றும் சரிசெய்தல்
- (A) Actual Area-Register Area/Total Actual Area
உண்மையான பரப்பு - பதிவு செய்யப்பட்ட பரப்பு/மொத்த உண்மையான பரப்பு
- (B) Register Area-Actual Area $\times$ Total Actual Area
பதிவு செய்யப்பட்ட பரப்பு - உண்மையான பரப்பு $\times$ மொத்த உண்மையான பரப்பு
- (C) Register Area + Total Actual Area / Actual Area
பதிவு செய்யப்பட்ட பரப்பு + மொத்த உண்மையான பரப்பு / உண்மையான பரப்பு
- ☒ (D) Actual Area $\times$ Register Area / Total Actual Area
உண்மையான பரப்பு $\times$ பதிவு செய்யப்பட்ட பரப்பு/மொத்த உண்மையான பரப்பு
59. Section 13 of survey and Boundary Act VIII of 1923 reveals the
பிரிவு 13 வது விளம்பரம் நில அளவை மற்றும் எல்லைகள் குறித்த சட்டம் VIII 1923ன்படி
வெளிப்படுத்தப்படுவது
- (A) Resurvey
மறு நில அளவை
- (B) Appeal against the Survey
மேல்முறையீட்டுக்கு எதிரான அளவை
- ☒ (C) Finalization of survey
இறுதியான நில அளவை
- (D) Commencement of Survey
ஆரம்ப நில அளவை
60. 2 km length equal to
2 கிலோ மீட்டர் நீளமென்பது
- (A) 200 metre
200 மீட்டர்
- (B) 1000 metre
1000 மீட்டர்
- ☒ (C) 2000 metre
2000 மீட்டர்
- (D) 2220 metre
2220 மீட்டர்

61. Renewal the missing stone prepared the _____ form
காணாமற்போன கற்களை புதுப்பித்தற்கான பில் தயார் செய்வதற்கான படிவம்
- (A) Bill Number IV
பில் நெம்பர் IV
- (B) Bill Number III
பில் நெம்பர் III
- (C) Bill Number II
பில் நெம்பர் II
- (D) Bill Number I
பில் நெம்பர் I
62. Total Angles is calculated formula is
கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை சரிபார்க்க உதவும் சூத்திரம்
- (A) $2(n-4) \times 90^\circ$
- (B) $(2n-4) \times 90^\circ$
- (C) $(2n-4) \times 270^\circ$
- (D) $(2n-2) \times 180^\circ$
63. Main circuits of nation angles formation by _____ in India
நமது நாட்டில் தேசிய கோணங்களை அமைத்து பெருஞ்சுற்று பணியை மேற்கொண்டவர்
- (A) Robert claive
இராபர்ட் கிளைவ்
- (B) Thomas Mandro
தாமஸ் மன்றோ
- (C) Jawaharlal Nehru
ஜவஹர்லால் நேரு
- (D) William Lamdan
வில்லியம் லாம்டன்
64. Using verniers the angles are read accurately up to _____ in theodolites
தியோடலைட் கருவியில் வெரினியம் _____ கோணத்தில் மிக துல்லியமாக கணக்கீடு செய்ய உட்போகிக்கப்படுகிறது.
- (A) 20°
- (B) 10°
- (C) 50°
- (D) 1°
65. Time limit bound to dispose an application to point out the F Lines is _____ days.
புல எல்லை மனுக்கள் மீது அளவு பணி செய்து முடிக்கப்பட வேண்டிய கால அவகாசம் _____ நாட்கள்
- (A) 60
- (B) 30
- (C) 15
- (D) 180

66. Demarcation of new survey field (or) sub-Divisions and recovery of the cost of எல்லை வரையப்புச் செலவு தொகை
- (A) PWD Department
பொதுப்பணித்துறை
- (B) Survey Department
நில அளவை துறை
- (C) Revenue Department
வருவாய்த்துறை
- ☒ (D) The Cost of demarcation should be collected from the registered holders.
பதிவு செய்யப்பட்ட பட்டாதாரர்களிடமிருந்து தண்டல வசூல் செய்வது
67. The abbreviation of UTM is யு.டி.எம் (UTM) என்பதன் விரிவாக்கம்
- (A) Universal Traverse Mercator ☒ (B) Universal Time Mercator
- (C) Universal Territory Mercator (D) Universal Transverse Mercator
68. LCC denotes எல்.சி.சி. (LCC) என குறிப்பிடுவது
- ☒ (A) Lambert Conformal conical projection
- (B) Lambert conical conformal projection
- (C) Lambert costing conceive projection
- (D) Land candid carto projection
69. Period of time allowed for renewal of survey stone after issue of 15(2) notice is 15(2) நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்ட பிறகு நில அளவை கற்களை புதுப்பிக்க வழங்கப்படும் கால அவகாசம்
- (A) 20 days
20 நாட்கள்
- (B) 30 days
30 நாட்கள்
- ☒ (C) 15 days
15 நாட்கள்
- (D) 60 days
60 நாட்கள்

70. The sin of $36^{\circ} 50'00''$ is
 $36^{\circ} 50'00''$ க்கு sin ————— ஆகும்
 (A) 9.7777815 (B) 9.8760800
 (C) 9.0777081 (D) 8.7779080
71. The amount of sub-division fees collected should be credit to
 உட்பிரிவு கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்ட தொகையானது ஆல்————— வரவு
 வைக்கப்படுகிறது
 (A) 0029 LR (B) 0085 LR
 (C) 2029 LR (D) 8085LR
72. Stone sketch called as _____ for maintenance work
 பராமரிப்பு பணியில் கல்படம் ————— எனப்படும்
 (A) D sketch (B) F sketch
 D படம் F படம்
 (C) A sketch (D) B sketch
 A படம் B படம்
73. "B" Field Book called as
 "ஆ" புல புத்தகம் என்பது
 (A) B work (B) Total station
 ஆ பணி டோட்டல் ஸ்டேஷன்
 (C) A work (D) Town survey Land Register
 அ பணி நகர தூய நிலப்பதிவேடு
74. Using protractor angle plotting is done with respect to _____ direction
 கோணமானியை கொண்டு கோணங்கள் வரைவு செய்ய உபயோகப்படுத்தப்படும் திசை
 ————— ஆகும் .
 (A) South (B) North
 தெற்கு வடக்கு
 (C) East (D) West
 கிழக்கு மேற்கு

75. No need to draw _____ details in the village map
கிராம வரைபடத்தில் கீழ்க்கண்ட விவரம் வரைய தேவையில்லை
- | | |
|---|--------------------|
| (A) Road
சாலை | (B) Channel
ஒடை |
| ☒ (C) Sub-Division
உட்பிரிவுகள் | (D) Well
கிணறு |
76. Total station instrument using the another additional instrument called as
டோட்டல் ஸ்டேசன் கருவியுடன் பயன்படுத்தப்படும் மற்றொரு கருவி
- | | |
|---------------------------------------|--|
| (A) Arrows
குத்தூசி | ☒ (B) Prism pole
பட்டகை கம்பம் |
| (C) Metric scale
மெட்ரிக் அளவுகோல் | (D) Metric Tape
மெட்ரிக் நாடா |
77. The Modern Instrument Total Station of measures the length accuracy, error fixed from _____ per k.m
நவீன தொழில்நுட்ப கருவிகள் கொண்டு மறு நில அளவை பணிகளில் அளவைப்பணி செய்யும் அளவுகளில் ஒரு கி.மீ வரை பிழை வரம்பு
- | | |
|---|---------------------------|
| (A) +/-3mm to +/-20 mm | (B) +/- 10 mm to +/-20 mm |
| ☒ (C) +/- 10 mm to +/-2 mm | (D) +/-2 mm to +/-120 mm |
78. When the difference between actual area and the registered area differs more than 5 percent _____ is permissible
எப்பொழுது உண்மையான விஸ்தீரணத்திற்கும், பதிவு செய்யப்பட்ட விஸ்தீரணத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு 5 சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்கும் போது _____ அனுமதிக்கப்படுகிறது.
- | | |
|---|---|
| ☒ (A) Actual area should be adopted
உண்மையான விஸ்தீரணம் | (B) A Registered area should be adopted
பதிவு செய்யப்பட்ட விஸ்தீரணம் |
| (C) Permanent Adjustment
நிரந்தரமாக சரிசெய்தல் | (D) Temporary
தற்காலிக |
79. Which is the best survey methods
நில அளவை முறைகளில் சிறந்தது
- | | |
|--|--|
| (A) Simple Triangulation method
சாதாரண முக்கோண முறை | (B) Kashara method
கசரா முறை |
| (C) Punganur method
புங்கனூர் முறை | ☒ (D) Diagonal and offset method
மூலைவிட்ட குத்தளவு முறை |

80. To find out one bearing to next bearing in the Traverse add angle with 1st bearing if below 180° _____ with 180°
 ஒரு டிராவர்ஸ் ஒரு பேரிங்கிலிருந்து அடுத்த பேரிங் கண்டுபிடிப்பதற்கு முதல் பேரிங் உடன் அடுத்த கோணத்தை கூட்டி 180° க்கு குறைவாக இருந்தால் 180° ஐ _____ வேண்டும்

(A) Add
கூட்ட

(B) Multiply
பெருக்க

(C) Divide
வகுக்க

(D) Subtract
கழிக்க

81. _____ are to be enclosed while preparing LA sub-divisions files
 நில எடுப்பு உட்பிரிவு ஆவணம் தயார் செய்யப்படும் போது _____ இணைக்கப்படவேண்டும்

(A) Village map
கிராம வரைபடம்

(B) Combined Map
கூட்டு வரைபடம்

(C) Field Measurement Book
புலப்படச் சுவடி

(D) Sub-divisions sketch
உட்பிரிவு புலப்படம்

82. Mean is L.I.S
 L.I.S என்பதன் விரிவாக்கம்

(A) Laid Infrastructure system

(B) Location Information system

(C) Land Information system

(D) Land Investigation system

83. When a survey is conducted in un surveyed portion than the survey is a called
 நில அளவை செய்யப்படாத பகுதியை _____ முறையில் அளவு செய்ய வேண்டும்

(A) Initial survey
ஆரம்ப நில அளவை

(B) Resurvey
மறு நில அளவை

(C) Modern survey
நவீன நில அளவை

(D) Supplement survey
துணை நில அளவை

84. Completion of B work the records checkup the head office _____ work
 “பி” பணி முடிக்கப்பட்டு பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் தலைமை அலுவலகத்தில் ஆய்வு செய்யும் பணிக்கு _____ என்று பெயர்
- (A) A ஏ (B) B பி
 (C) A and B ஏ மற்றும் பி (D) C and D சி மற்றும் டி
85. The town survey register must be maintained
 நகர நில அளவை பதிவேடுகளை _____ பராமரிக்கப்பட வேண்டும்
- (A) 3 years 3 ஆண்டுகள் (B) 5 years 5 ஆண்டுகள்
 (C) 10 years 10 ஆண்டுகள் (D) permanently நிரந்தரமாக
86. G.T.S Bench mark means
 G.T.S பெஞ்ச் மார்க் என்பது
- (A) Geo Trigonometric station (B) Great Triangle station
 (C) Great Trigonometric Survey (D) Great Trigonometric
87. Traverse work will be plotted from the _____ passing though the first station
 டிராவர்ஸ் பணி மற்றும் வரைவு செய்ய முதல் டிராவர்ஸ் பணி மற்றும் வரைவு செய்ய முதல் நிலையத்திலிருந்து _____ கடந்து செய்ய வேண்டும்
- (A) Perpendicular செங்குத்து (B) Latitude அட்சரேகை
 (C) Rectangular co-ordinates செவ்வக ஒருங்கிணைப்பு (D) Meridian தீர்க்க ரேகை
88. New _____ version is used is collabland software
 புதிய கொலாப்வேண்ட் மென்பொருளின் படம் வரைய பயன்படுத்தும் வெர்சன்
- (A) 2.4 (B) 2.6
 (C) 2.0 (D) 2.5

89. The Town survey sketches _____ draw the scale of open block medium block, close block
நகர அளவை வரைபடங்கள் திறந்தவெளி பகுதி, நடுத்தர பகுதி நெருக்கமானபகுதியை வரையப்படும் அளவு
- (A) 1:500, 1:1000, 1:2000 (B) 1:1000, 1:2000, 1:500
(C) 1:2000, 1:1000, 1:500 (D) 1:2000, 1:500, 1:1000
90. Village and Kadam boundaries _____ stones is planted
கிராம மற்றும் கண்டம் எல்லை நிர்ணயம் செய்யும்போது _____ கற்கள் நடப்படவேண்டும்.
- (A) B (B) C.S
(C) A (D) Pointer
91. Calculated the GMT time equal to watch time _____ instrument used
_____ கருவியைக் கொண்டு GMT நேரத்தின்படி கடிகார நேரம் சரிதானா என்பதை கணக்கீடு செய்ய கீழ்க்கண்ட எது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- (A) Thodolite (B) Azimuth
தியோடலைட் அசிமத்
(C) Angles (D) Traverse
கோணம் டிராவர்ஸ்
92. Change of classification entered in _____ Register
வகைபாடு மாற்றம் ஏற்பட்டால் _____ பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும்
- (A) No. 8A (B) No.7
(C) No. 6(1) (D) No.6(2)
93. Presently FMS sketches drawn in _____
தற்போது புலப்படங்களை வரைவு செய்யும் அளவு முறை
- (A) Metric system (B) Feet system
மெட்ரிக் முறை அடி முறை
(C) None of these (D) Links system
மேற்கண்ட எதுவுமில்லை லிங்ஸ் முறை

94. Fraction of a map in a scale 1 mm : 1000 mm
வரைபடத்தில் 1 மிமீ : 1000 மி.மீ என்பதன் விகிதாச்சாரம்
- (A) 1/100 (B) 1000/1
(C) 1/1000 ~~(D) 1/1~~
95. Which symbol denotes the village boundary
கிராம எல்லையை காட்டும் அடையாளக் குறி எது?
- (A) —... — ... — ... — ~~(B) — . — . — . —~~
(C) (D) — — ... — — — —
96. In which District survey work commended
முதன் முதலில் நில அளவை மேற்கொள்ளப்பட்ட மாவட்டம்
- (A) Thiruvallur (B) Kovai
திருவள்ளூர் கோவை
~~(C) Salem~~ (D) South Arcot
சேலம் தென் ஆற்காடு
97. In which year Land Survey using Modern Equipments started _____
நவீன தொழில் நுட்ப கருவி மூலம் நில அளவை பணி எப்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?
- (A) 2001 ~~(B) 2002~~
(C) 2003 (D) 2005
98. When was the updating registry scheme started
நில உடமை பதிவு மேம்பாட்டுத் திட்டம் எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது?
- ~~(A) 1979~~ (B) 1980
(C) 1982 (D) 1984

99. No sub division fees need be collected from Govt. of India for _____
இந்திய அரசிடமிருந்து _____ க்கு உட்பிரிவு கட்டணம் வசூலிப்பதில்லை
- (A) Land assignment
நிலம் ஒப்படை செய்ய
- (B) Land acquisition
நிலம் கையகப்படுத்துதல் செய்ய
- (C) Changes in land rights
நிலம் உரிமை மாற்றம் செய்ய
- ☒ (D) Poramboke sub division
புறம்போக்கு நிலத்தில் உட்பிரிவு செய்ய

100. In Rural Area _____ is responsible for detection of Encroachment
ஊரகப் பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்புகளை கண்டறிவது _____ பொறுப்பாகும்.
- (A) Panchayat surveyor
பஞ்சாயத்து அளவரின்
- (B) Firka surveyor
குறுவட்ட அளவரின்
- ☒ (C) Village administrative officer
கிராம நிர்வாக அலுவலர்
- (D) Rural welfare officer
ஊர் நல அலுவலரின்

