

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)

Name of the Test:

Social Welfare Departmental Examination
Paper -I- Child Development (With Books)

173

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

IMPORTANT INSTRUCTIONS

OBJECTIVE TYPE

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.
இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.
 2. Answer all questions. Each question carries one mark
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.
 - 3 In case of doubt, English version is the Final.
வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.
 4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.
இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படின், சூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.
 5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:
விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.
- a)** One question will be displayed on the screen at a time.
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.
- b)** Time available for you to complete the examination will be displayed through a countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display the remaining time as **Time Left**. At the beginning of exam, timer will show

150 minutes (200 minutes for Differently Abled candidates with scribe) which will reduce gradually with passage of time. When the timer reaches zero, the examination will end by itself and your examination will be submitted by the system automatically.

தேர்வு எழுதுவதற்கான கால அளவானது, திரையின் மேல் வலது மூலையில் உள்ள count down timer மூலம் காண்பிக்கப்படும். இது மீதமுள்ள நேரத்தை Time Left: என காண்பிக்கும். தேர்வின் தொடக்கத்தில், timer 150 நிமிடங்களைக் காண்பிக்கும் (தேர்வில் உதவியாளருடன் வரும் தகுதியான மாற்றுத் திறனாளி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு 200 நிமிடங்கள்). இது காலப்போக்கில் படிப்படியாகக் குறையும். Timer பூஜ்ஜியத்தை அடையும்போது, தேர்வு தானாகவே முடிவடையும், அதன்பிறகு உங்கள் தேர்வானது கணினி அமைப்பால் தானாகவே சமர்ப்பிக்கப்படும்.

c) Question Number Box:

1. Question Number Box displayed on the right side of the screen will show the status of each question using one of the following symbols:

-  1 You have not visited the question yet.
-  2 You have not answered the question
-  3 You have answered the question.
-  4 You have NOT answered the question, but have marked the question for review
-  5 You have answered the question and marked for review. This will be considered for evaluation.

C. கேள்விகள் பெட்டி:

திரையின் வலது பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள கேள்விகள் பெட்டியானது பின்வரும் குறியீடுகளில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு கேள்வியின் நிலையையும் காண்பிக்கும்

- 39 நீங்கள் இன்னும் இந்த வினாவினை பார்க்கவில்லை
- 1 நீங்கள் இன்னும் இந்த வினாவிற்கு விடையளிக்கவில்லை
- 0 நீங்கள் இந்த வினாவிற்கு விடையளித்துவிட்டீர்கள்.
- 0 நீங்கள் இன்னும் விடையளிக்கவில்லை ஆனால் வினாவினை

மீண்டும் பார்ப்பதற்காக குறித்துள்ளீர்கள்.

- 0 நீங்கள் விடையளித்துவிட்டு மீண்டும் சரிபார்க்க குறித்துள்ளீர்கள். அவ்வாறு சரிபாக்க இயலாவிட்டாலும் உங்கள் விடைகள் மதிப்பீட்டிற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்

The 'Marked for Review' status for a question simply indicates that you would like to look at that question again.

'Marked for Review' என்கிற நிலையில் உள்ள கேள்விகளை மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும் என்பதை தெரிவிக்கின்றன.

2. You can click on the ">" arrow which appears to the left of question number box to minimize the question number box. This will enable you to view the question on a bigger area of the screen. To view the question number box again, you can click on "<" arrow which appears on the right side of the screen.

கேள்வின்ன பெட்டியின் இடது பக்கத்தில் தோன்றும் ">" அம்புக்குறியைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் கேள்வின்ன பெட்டியின் அளவை நீங்கள் குறைக்கலாம். இதன் மூலம் திரையில் உங்கள் கேள்வியை பெரிதாக்கிப் பார்க்கலாம். கேள்வின்ன பெட்டியை மீண்டும் பார்க்க விரும்பினால், திரையின் வலதுபுறம் உள்ள "<" அம்புக்குறி மீது கிளிக் செய்யவும்.

You can click on  to navigate to the bottom and  to navigate to the top of the question area, without scrolling.

உங்கள் கேள்விப் பகுதியை மேலிருந்து கீழாகவோ, கீழிருந்து மேலாகவோ ஸ்க்ரோல் செய்யாமலேயே பார்க்க விரும்பினால்  மற்றும்  ஆகிய குறிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

3. The summary of number of questions answered, not answered, not visited, marked for review and answered and marked for review will be displayed above the question number box.

பதிலளிக்கப்பட்ட வினாக்கள், பதிலளிக்கப்படாத வினாக்கள், பார்க்கப்படாத வினாக்கள், சரிபார்ப்பதற்காக குறிக்கப்பட்டுள்ளவை மற்றும் பதிலளிக்கப்பட்டு மீண்டும் ஒரு முறை சரிபார்ப்பதற்காக குறிக்கப்பட்டுள்ளவை ஆகிய அனைத்தும் தொகுக்கப்பட்டு கேள்வின்ன பெட்டியின் மேலே காட்டப்படும்.



d) Answering a Question

ஒரு கேள்விக்கு விடையளித்தல்

- i) The questions will appear on the screen in ascending order, which can be answered one by one.

வினாக்களானது ஏறுமுக வரிசைப்படி ஒவ்வொன்றாக கணினித் திரையில் தோன்றும். அதற்கு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விடையளிக்கவும்.

- ii) To select your answer of a question, click on the button of one of the options

ஒரு வினாவிற்கான விடையைத் தேர்வு செய்ய அதற்கென அளிக்கப்பட்டுள்ள விடைத் தெரிவுகளில் ஒன்றின் மீது கிளிக் செய்யவும்.

- iii) **Click on Save and Next button after answering every question to save your answer.** Otherwise your answer will not be saved.

ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் விடையளித்த பின் உங்கள் விடையை சேமிக்க **Save and Next** பட்டன் மீது கிளிக் செய்யவும். அவ்வாறு செய்யாவிட்டால், உங்கள் விடைகள் சேமிக்கப்பட மாட்டாது.

- iv) To deselect your chosen answer, click on the button of the chosen option again or click on the **Clear Response** button.

நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த விடைத் தெரிவை நீக்க வேண்டுமெனில், தேர்ந்தெடுத்துள்ள விடைத் தெரிவின் மீதுள்ள பட்டனை கிளிக் செய்யவும் அல்லது **Clear Response** பட்டன் மீது கிளிக் செய்யவும்.

e) Instruction for enlarging images

படங்களைப் பெரிதாக்குவதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்

To view the image provided in the question in a bigger size, click on the image and rotate the scrolling wheel on the mouse.

வினாவில் வழங்கப்பட்டுள்ள படத்தை பெரிதாக்கிப் பார்க்க, படத்தின் மீது கிளிக் செய்து மவசில் உள்ள ஸ்கரோலிங் வீலை சூழ்றவும்.

Any attempt of malpractice found, will render you liable to such action or penalty as Commission may decide.

விண்ணப்பதாரர்கள் ஏதேனும் முறைகேட்டில் ஈடுபடுவது கண்டறியப்பட்டால், தேர்வாணையம் எடுக்கும் நடவடிக்கை / தண்டனைக்கு உள்ளாக நேரிடும்.

1. The Age group of children whose health status are monitored by MCP Card
 தாய்சேய் பாதுகாப்பு அட்டை மூலம் எத்தனை வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தையின் வளர்ச்சி கண்காணிக்கப்படுகிறது?
- (A) Up to 2 years
 2 வயது வரை
-  (B) Up to 4 years
 4 வயது வரை
- (C) Up to 3 years
 3 வயது வரை
- (D) Up to 5 years
 5 வயது வரை
2. The first Natural immunization to children is :
 குழந்தைக்களுக்கு இயற்கையானமுதல் நோய்தடுப்பு மருந்து
-  (A) Cholestrum
 சீம்பால்
- (B) Breast milk
 தாய்பால்
-  (C) BCG
 பி.சி.ஐ.
- (D) OPV
 ஓ.பி.வி.
3. Complementary food should start for the child from _____.
 குழந்தைக்கு துணை உணவு _____ ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும்
- (A) 4 month completion
 4 மாதம் முடிந்தவுடன்
-  (B) 5 month completion
 5 மாதம் முடிந்தவுடன்
- (C) 6 month completion
 6 மாதம் முடிந்தவுடன்
- (D) One year completion
 ஒரு வயது முடிந்தவுடன்
4. What is the population criteria for setting up a Mini Anganwadi center in hill Station?
 மலைப்பகுதியில் ஒரு குறு அங்கன்வாடி மையம் அமைப்பதற்கு மக்கள் தொகை அளவுகோல் என்ன?
- (A) 50-100
-  (B) 100-150
- (C) 150-300
- (D) 200-300

5. What proportion of one day requirement is Met out by supplementary weaning food given in Anganwadi center.

அங்கன்வாடி மையத்தில் வழங்கப்படும் இணை உணவு ஒரு நாள் தேவையின் அளவில் எத்தனை பங்கு தேவையை பூர்த்தி செய்யும்.

- (A) $\frac{1}{2}$ ✓(B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$

6. How much calories required per day to produce Breast Milk?

தாய் பால் உற்பத்தி செய்ய ஒரு நாளைக்கு எத்தனை கலோரிகள் தேவைப்படுகிறது?

- (A) 400 calories
400 കലോറികൾ

(B) 500 calories
500 കലോറികൾ

(C) 600 calories
600 കലോറികൾ

(D) 700 calories
700 കലോറികൾ

7. An average weight of Adolescent girls in the age group of 15 years

15 வயது வளர்தினம் பெண்களின் சராசரி எடை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்.

8. The range between 24-30 in BMI Calculation denotes _____:

உடற்பாரமன் குறியீடு கணக்கெடுத்தவின்படி 24-30 என்ற அளவிடு ————— யை குறிக்கிறது?

- (A) Under weight
குறைந்த எடை

(B) Normal weight
இயல்பான எடை

(C) Over weight
அதிக எடை

(D) Obese
உடற்பருமன்

9. The beneficiary of "SELVA MAGAL" saving scheme is

செல்வமகள் சேமிப்பு கணக்கு கிட்டக்கில் பயன்பெறும் பயனாளி

- (A) 0-5 years female children
0-5 வயது பெண் குழந்தைகள்

(B) 0-10 years female children
0-10 வயது பெண் குழந்தைகள்

(C) 0-12 years female children
0-12 வயது பெண் குழந்தைகள்

(D) 0-15 years female children
0-15 வயது பெண் குழந்தைகள்

10. What is the Maximum weight could be taken in the electronic weighting scale provided in the Anganwadi center?

அங்கன்வாடிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள எலக்ட்ரானிக் எடை கருவியில் எத்தனை கிலோ வரை எடை எடுக்க முடியும்?

- (A) 80 Kilogram
80 கிலோ கிராம்
-  (C) 120 Kilogram
120 கிலோ கிராம்

- (B) 100 Kilogram
100 கிலோ கிராம்
- (D) 150 Kilogram
150 கிலோ கிராம்

11. When could the deafness of a Child be identified at the earliest?

குழந்தையின் காது கேட்கும் இயலாமையை ஆரம்ப நிலையிலேயே எந்த மாதத்தில் கண்டறிய முடியும்?

-  (A) 0-3 months
0-3 மாதம்
- (C) 6-10 months
6-10 மாதம்

- (B) 3-6 months
3-6 மாதம்
- (D) 10-15 months
10-15 மாதம்

12. At what time the Anganwadi center should be opened for the visit of RBSK team?

RBSK மருத்துவக்குழு அங்கன்வாடி மைய குழந்தைகளை பார்வையிடும் போது அங்கன்வாடி மையம் திறந்திருக்க வேண்டிய நேரம்?

- (A) Morning 9 am to Evening 4 pm
காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை
- (B) Morning 9 am to Evening 5 pm
காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை
-  (C) Morning 8 am to Evening 5 pm
காலை 8 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை
- (D) Morning 8 am to Evening 4 pm
காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை

13. Which age group of adolescent girls are given Vocational training in SAG Program?
வளரினம் பெண்களுக்கான திட்டத்தில் எந்த வயது வளர் இனம் பெண்களுக்கு தொழில் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது?
- (A) 14-16 years
14-16 வயது
- (C) 16-18 years
16-18 வயது
- (B) 15-17 years
15-17 வயது
- (D) 18-20 years
18-20 வயது
14. What is the National Child sex ratio as per 2011 census?
2011 கணக்கெடுப்பின் படி இந்திய அளவில் குழந்தை பாலின விகிதம் குறியீடு என்ன?
- (A) For 1000 Male 918 Female
1000 ஆண் குழந்தைகளுக்கு 918 பெண் குழந்தைகள்
- (B) For 1000 Male 924 Female
1000 ஆண் குழந்தைகளுக்கு 924 பெண் குழந்தைகள்
- (C) For 1000 Male 930 Female
1000 ஆண் குழந்தைகளுக்கு 930 பெண் குழந்தைகள்
- (D) For 1000 Male 932 Female
1000 ஆண் குழந்தைகளுக்கு 932 பெண் குழந்தைகள்
15. During pregnancy what is the minimal requirement of Iron tablet intake?
கர்பக்காலத்தில் கர்ப்பிணிகள் குறைந்தது எத்தனை இரும்பு சத்து மாத்திரைகள் சாப்பிட வேண்டும்?
- (A) 100 tablets
100 மாத்திரைகள்
- (C) 150 tablets
150 மாத்திரைகள்
- (B) 120 tablets
120 மாத்திரைகள்
- (D) 200 tablets
200 மாத்திரைகள்
16. According to ECCE Policy, How many Stages are there in Early Child hood Care & Education :
தேசிய ஆரம்ப கால குழந்தை பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி கொள்கையின்படி, ஆரம்ப கால குழந்தை பராமரிப்பு பருவ படிநிலைகள் யாவை?
- (A) 3 Stages
3 நிலைகள்
- (C) 4 Stages
4 நிலைகள்
- (B) 5 Stages
5 நிலைகள்
- (D) 8 Stages
8 நிலைகள்

17. Growth of a child begins :

குழந்தையின் வளர்ச்சி _____ முதல் துவங்குகிறது.

- | | |
|--|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> (A) Day of conception
கரு உருவான நாள் முதல் | (B) 3 months
3 மாதங்களில் |
| (C) 1 month
1 மாதத்தில் | (D) 15 days
15 நாட்களில் |

18. How many stages of disabilities are identified during childhood?

ஒரு குழந்தைக்கு ஏற்படும் ஊனங்களை எத்தனை நிலைகளாக பிரிக்கலாம்?

- | | |
|--------------------------|--|
| (A) 2 stages
2 வகைகள் | <input checked="" type="checkbox"/> (B) 3 stages
3 வகைகள் |
| (C) 4 stages
4 வகைகள் | (D) 6 stages
6 வகைகள் |

19. Child requires _____ calories from 6 months to 1 year.

குழந்தைக்கு _____ கலோரிகள் 6 மாதம் முதல் 1 வயது வரை தேவைப்படுகிறது.

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> (A) 600 – 1000 Cals
600-1000 கலோரி | (B) 700 – 900 Cals
700-900 கலோரி |
| (C) 500 – 700 Cals
500-700 கலோரி | (D) None of the above
மேற்கொண்ட ஏதுமில்லை |

20. The Time duration to conduct Circle time at Anganwadi centers as per daily schedule :

அங்கன்வாடி மையத்தில் தினசரி பாடத்திட்ட அட்டவணைப்படி, தொடக்க செயல்பாடுகள் வழங்கப்படும் நேரம்

- | | |
|--|--|
| (A) 8.30 am to 9.00 am
8.30 மு.ப. முதல் 9.00 மு.ப வரை | (B) 9.00 am to 9.30 am
9.00 மு.ப. முதல் 9.30 மு.ப வரை |
| (C) 9.30 am to 10.00 am
9.30 மு.ப. முதல் 10.00 மு.ப வரை | <input checked="" type="checkbox"/> (D) 10.00 am to 10.20 am
10.00 மு.ப. முதல் 10.20 மு.ப வரை |

21. SNCU means

SNCU என்பது

- (A) State Neo Care Unit
State Neo Care Unit
 (C) Sick Neonatal care unit
Sick Neonatal care unit

- (B) Both (A) and (C)
(A) மற்றும் (C)
(D) None of the above
மேற் சொன்ன ஏதுமில்லை

22. As per ECCE Policy 2013, What is the name of New curriculum Developed in Tamil Nadu?

ECCE-2013 கொள்கைப்பாடி, தமிழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டத்தின் பெயர்?

- (A) Non formal education
முறைசார முன்பருவ கல்வி
(C) Odi vilayadu papa
ஓடி விளையாடுப் பாப்பா

- (B) Adi Padi vilayadu pappa
ஆடிப்பாடி விளையாடுப் பாப்பா
(D) Pre Primary education
ஆரம்ப கல்வி

23. Povidone ointment is given to cure

பொவிடோன் ஆயின்மென்ட் கீழ்கண்டவற்றை குணமாக்க வழங்கப்படுகிறது.

- (A) Skin disease
தோல் வியாதிகள்
(C) Ear infection
காது தொற்று

- (B) Eye infection
கண் தொற்று
(D) Mouth ulcer
வாய்ப்புண்

24. What is the Maximum time limit for each preschool Activity at Anganwadi center?

அங்கன்வாடியில் செயல்படுத்தப்படும் முன்பருவக்கல்வி செயல்பாடுகளில் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் எத்தனை நிமிடங்களுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்?

- (A) 10 minutes
10 நிமிடம்
(C) 25 minutes
25 நிமிடம்

- (B) 20 minutes
20 நிமிடம்
(D) 30 minutes
30 நிமிடம்

25. At what age the child able to differentiate between one's and few's
குழந்தைகள் எந்த வயதில் ஒன்றுக்கும், பலவற்றிக்கும் உள்ள எண்ணிக்கை வேறுபாடுகளை அறிவர்?

(A) One year
ஓரு வயது

(B) Two year
இரண்டு வயது

(C) Three year
மூன்று வயது

(D) Four year
நான்கு வயது

26. The normal range IQ (Intelligence Quotient) of a child is
ஓரு குழந்தையின் சராசரி நுண்ணறிவு எவு (IQ) என்பது
(A) 50-60
(B) 60-70
(C) 90-110
(D) 120-140

27. Montessori method framed based on _____ basic Principle
மாண்டிலோரி கல்வி முறை ————— கொள்கைகளின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது.
(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 6

28. What is the Student teacher ratio preferable for pre school children?
முன்பருவ பள்ளியில் பயிலும் குழந்தைகளுக்கான ஆசிரியர் குழந்தைகள் எந்த அளவில் இருந்தால் சிறந்ததாக இருக்கும்?
(A) 1:10
(B) 1:12
(C) 1:15
(D) 1:20

29. As per direction of Government of India, how many times in a year, a child should be dewormed?
இந்திய அரசாங்க வழிகாட்டுதலின்படி ஓரு ஆண்டில் குழந்தைகளுக்கு எத்தனை முறை வயிற்று பூச்சி நீக்கம் செய்யபடுகிறது?

(A) 2 time
2 முறை

(B) 3 time
3 முறை

(C) 4 time
4 முறை

(D) 6 time
6 முறை

30. What the dosage of deworming tablet has been given to 1 to 2 years children?

1-2 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் வயிற்று பூச்சி நீக்க மாத்திரை அளவு?

(A) $\frac{1}{2}$ tablet

அரை மாத்திரை

(B) 1 tablet

முழு மாத்திரை

(C) $1\frac{1}{2}$ tablet

$1\frac{1}{2}$ மாத்திரை

(D) 2 tablet

2 மாத்திரை

31. What are the days in which Anganwadi children are provided with IFA Syrup?

அங்கன்வாடியில் குழந்தைகளுக்கு IFA சிரப் வழங்கப்படும் நாட்கள்?

(A) Monday & Wednesday

திங்கள்கிழமை (ம) புதன்கிழமை

(B) Tuesday & Wednesday

செவ்வாய்கிழமை (ம) புதன்கிழமை

(C) Monday & Friday

திங்கள்கிழமை (ம) வெள்ளிக்கிழமை

(D) Monday & Thursday

திங்கள்கிழமை (ம) வியாழக்கிழமை

32. For two months children, If _____ number of boils present in the skin then it would be considered as Danger sign.

இரண்டு மாதங்களுக்கு உட்பட்ட குழந்தைக்கு தோலில் சீழ் கொப்புளங்கள் எத்தனைக்கு மேல் இருந்தால் அது அபாய அறிகுறியாக கருதப்படும்?

(A) One big boil

ஒரு பெரிய சீழ் கொப்புளம்

(B) 4 boils

4 சீழ் கொப்புளங்கள்

(C) 5 boils

5 சீழ் கொப்புளங்கள்

(D) Above 10 boils

10 சீழ் கொப்புளங்களுக்கு மேல்

33. How many days Zinc tablet to be administered during diarrhoea to children?

வயிற்று போக்கினால் குழந்தைகளுக்கு எத்தனை நாட்களுக்கு துத்தநாக மாத்திரை கொடுக்க வேண்டும்?

(A) 10 days

10 நாட்கள்

(B) 12 days

12 நாட்கள்

(C) 14 days

14 நாட்கள்

(D) 15 days

15 நாட்கள்

34. What is the recommended time duration for handwashing?

கைகழுவும் முறை (எத்தனை நொடிகள்) எந்த கால அளவுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (A) 5-10 seconds | (B) 10-15 seconds |
| 5-10 நொடிகள் | 10-15 நொடிகள் |
| (C) 15-20 seconds | (D) 20-30 seconds |
| 15-20 நொடிகள் | 20-30 நொடிகள் |



35. _____ number of Districts in Tamilnadu have implemented Indhra Dhanush campaign?

இந்திர தனுஷ் திட்டம் தமிழகத்தில் எத்தனை மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்படுகிறது?

- | | |
|--------|--------|
| (A) 10 | (B) 8 |
| (C) 32 | (D) 37 |



36. Nutrition Rehabilitation Center was started to focus on which of the below mentioned beneficiaries?

ஊட்டசத்து மறுவாழ்வு மையம் (NRC) எந்த வகையான பயனாளிகளுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது?

- | | |
|------------------------------------|--|
| (A) SAM Children
SAM குழந்தைகள் | (B) Adolescent girls
வளரிளம் பெண்கள் |
| (C) TB Patients
காச் நோயாளிகள் | (D) High risk pregnant mother
அதிக கவனம் தேவைப்படும் கர்பினிகள் |



37. When should Pregnant women be administered with Iron - sucrose injection?

கர்பினி பெண்களுக்கு எப்போது அயர்ன்-சுக்ரோஸ் ஊசி (Iron-sucrose) போடப்படவேண்டும்?

- | | |
|---|--|
| (A) High order birth pregnant women
தொடர் பிரசவம் ஏற்படும் கர்பினிகள் | |
| (B) Under weight pregnant women
குறைந்த எடையுடன் உள்ள கர்பினிகளுக்கு | |
| (C) To the pregnant women those Hb level is below 7.9 gm
இரத்தத்தில் கிமோனோபின் அளவு 7.9 கிராம் கீழ் இருந்தால் | |
| (D) To the pregnant women those Hb level is below 8.9 gm even after the consumption of Iron tablet.
இரும்பு சத்து மாத்திரை சாப்பிட்டும் இரத்தத்தில் கிமோனோபின் அளவு 8.9 கிராமிற்கும் குறைவாக இருந்தால் | |



38. Who is the Beneficiary of WIFS Scheme?

WIFS திட்டத்தின் பயனாளி யார்?

- (A) Children below 5 years
5 வயதிற்குப்பட்ட குழந்தைகள்
- (C) Pregnant women
கர்ப்பிணிகள்

- (B) Adolescent girls
வளரிளம் பெண்கள்
- (D) Elderly people
முதியோர்கள்

39. What Percentage of Gestational diabetes is expected among Pregnancy?

கர்பகால நீரிழிவு நோய் எத்தனை சதவீத கர்ப்பிணிகளிடம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?

- (A) 15%
(C) 25%

- (B) 20%
(D) 40%

40. What is the time duration for hand washing to avoid infection?

தொற்றுநோய்களை தடுக்க சுத்தமாக கைகழுவ எத்தனை வினாடிகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்?

- (A) 5-7 seconds
5-7 வினாடிகள்
- (C) 15-20 seconds
15-20 வினாடிகள்

- (B) 10-12 seconds
10-12 வினாடிகள்
- (D) 20-25 seconds
20-25 வினாடிகள்

41. What is the period of Exclusive breast feeding?

ஓரு குழந்தைக்கு எத்தனை மாதங்களுக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே அளிக்கப்படவேண்டும்?

- (A) Upto 3 months
3 மாதம் வரை
- (C) Upto 6 months
6 மாதம் வரை

- (B) Upto 4 months
4 மாதம் வரை
- (D) Upto 8 Years
8 வயது வரை

42. VHSN Day should be conducted on :

VHSN Day எத்தனை மாதத்திற்கு ஒரு முறை நடத்தப்படவேண்டும்?

- (A) Once in a month
மாதத்திற்கு ஒரு முறை
- (C) Once in three month
மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை

- (B) Once in two month
இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறை
- (D) Once in Four month
நான்கு மாதத்திற்கு ஒரு முறை

43. What are the consequences of Iodine deficiency during pregnancy?

கர்பகாலத்தில் அயோடின் சக்து குறைவதால் ஏற்படும் விளைவுகள்?

- (A) Miscarriage / Still Birth
கருசிதைவு / குழந்தை இறந்து பிறத்தல்

(B) Baby born with high birth weight
அதிக எடையில் குழந்தைப் பிறத்தல்

(C) Anemia
இரத்த சோகை

(D) Diabetic
நீரிழிவு நோய்

44. Which of the following is Water born diseases?

கீழ்கண்டவற்றுள் நீரினால் பரவும் நோய்கள் எவை?

- (A) Dengue, Swineflu
ഡെങ്കു, പന്റികായ്ച്ചല്

(B) Typhoid, Jaundice
ടൈഫോഡ്, മഞ്ചൻ കാമാലൈ

(C) Japanese encephelitis, Epilepsy
ജപ്പാനിയ മുണ്ടുകായ്ച്ചല്, വലിപ്പ നോയ്

(D) Chikan gunea, Plague
ചിക്കൻ കുനിയാ, പ്ലാഗ്

45. A pregnant women should gain Kilogram of weight during pregnancy.

கர்ப்பகாலக்தில் கர்பினிகள் சுமார் _____ கிலோ எடை கூட வேண்டும்.

- (A) 8-10 Kilogram
8-10 கிலோகிராம்

(B) 9-11 Kilogram
9-11 கிலோகிராம்

(C) 10-12 Kilogram
10-12 கிலோகிராம்

(D) 12-15 Kilogram
12-15 கிலோகிராம்

46. When does the TT-1 Injection to be given during Antenatal period.

தர்ப்பகாலத்தில் அளிக்கப்படும் இரண்ணன்னி TT-1 ஊசி எப்பொழுது கொடுக்க வேண்டும்

- (A) Once Pregnancy confirmed
தாய் கருவுற்றுள்ளார் என்று தெரிந்தவுடன்

(B) 3rd Month
3வது மாதம்

(C) 4th Month
4வது மாதம்

(D) 5th Month
5வது மாதம்

47. To which age group of children Vitamin A Administered at Anganwadi Center.

அங்கன்வாடி மையத்தில் வைட்டமின் A திரவம் எந்த வயது குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது?

- (A) Birth to 60 months children
பிறப்பு முதல் 60 மாத குழந்தைகள்
- (B) 6 month to 60 months children
6 மாதம் முதல் 60 மாத குழந்தைகள்
- (C) 1 year to Five years children
ஒரு வயது முதல் 5 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள்
- (D) 3 years to 5 years children
மூன்று வயது முதல் 5 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள்

48. To 2 months to 12 months children, rapid Breathe means

2 மாதம் முதல் 12 மாதம் வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு வேகமான சுவாசம் என்பது

- (A) 40 and above Breathe count per minute
ஒரு நிமிடத்திற்கு 40ம் அதற்கும் மேலும் சுவாச எண்ணிக்கை இருத்தல்
- (B) 45 and above Breathe count per minute
ஒரு நிமிடத்திற்கு 45ம் அதற்கும் மேலும் சுவாச எண்ணிக்கை இருத்தல்
- (C) 50 and above Breathe count per minute
ஒரு நிமிடத்திற்கு 50ம் அதற்கும் மேலும் சுவாச எண்ணிக்கை இருத்தல்
- (D) 60 and above Breathe count per minute
ஒரு நிமிடத்திற்கு 60ம் அதற்கும் மேலும் சுவாச எண்ணிக்கை இருத்தல்

49. How long can breast milk be stored at room temperature?

அறை வெப்பநிலையில் தாய்பால் எவ்வளவு நேரம் கெடாமல் இருக்கும்?

- (A) 4 Hours
4 மணி நேரம்
- (B) 5 Hours
5 மணி நேரம்
- (C) 8 Hours
8 மணி நேரம்
- (D) 12 Hours
12 மணி நேரம்

50. When was the variety meals scheme introduced in Anganwadi centers?

அங்கன்வாடி மையங்களில் விதவிதமான மதிய உணவு வழங்கும் திட்டம் எப்போது துவங்கப்பட்டது?

- (A) 01.08.2013
 (B) 01.07.2014
- (C) 01.09.2014
 (D) 15.07.2015

51. To improve the participation of Line Departments, what is organized at AWC level?

இணைத் துறைகளின் பங்களிப்பை மேம்படுத்த, AWC மட்டத்தில் என்ன ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது?

- (A) ECCE
(C) CBE

- (B) VHSNC
(D) RBSK

52. Preschool child development should be monitored

முன் பருவ பள்ளி குழந்தையின் வளர்ச்சியை _____ ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

- (A) Yearly Once
ஆண்டுக்கு ஒரு முறை
 (C) Quarterly Once
காலாண்டிற்கு ஒரு முறை

- (B) Quarterly Twice
காலாண்டிற்கு இரு முறை
(D) Yearly Twice
ஆண்டுக்கு இரு முறை

53. Developments of early child care and education

ஆரம்பகால குழந்தை பராமரிப்பு மற்றும் கல்வியின் வளர்ச்சிகள்

- (A) Language
மொழி
(C) Physical movement
உடல் இயக்கம்

- (B) Cognitive ability
அறிதல் திறன்
 (D) All the above
மேலே உள்ள அனைத்தும்

54. The curriculum for a day should be at _____ as per the guidelines of the National ECCE Policy.

தேசிய கல்விக் கொள்கையின் வழிகாட்டுதலின்படி ஒரு நாளுக்கான பாடத்திட்டம் குறைந்த பட்சம் _____ இருத்தல் ஏறுதல் வேண்டும்.

- (A) least 4 hours
4 மணி நேரமாவது
(C) least 5 hours
5 மணி நேரமாவது

- (B) least 8 hours
8 மணி நேரமாவது
(D) least 6 hours
6 மணி நேரமாவது

55. Activities for muscle growth

பெருந்தசை வளர்ச்சிக்கான செயல்கள்

- (A) Story telling
கதை சொல்லுதல்
(C) Drawing
வரைதல்

- (B) Jumping
குதித்தல்
(D) Tasting
சுவை அறிதல்

56. When does a child's brain development begin?

குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சி எப்பொழுது தொடங்குகிறது?

- (A) In the womb
கருவறையில்
 (C) At birth
பிறந்தவுடன்

- (B) After one year of age
ஒரு வயதுக்கு பிறகு
(D) After six months
பிறந்து ஆறு மாதம் ஆண்டுடன்

57. How to identify a wasted child?

ஓலித்தன்மை குழந்தையை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது?

- (A) Low Height for Age
வயதுக்கு குறைந்த உயரம்
 (C) Low Weight for Height
உயரத்திற்கு குறைந்த எடை

- (B) Low Weight for Age
வயதுக்கு குறைந்த எடை
(D) Low Height for Weight
எடைக்கு குறைந்த உயரம்

58. Signs and symptoms for child seizures

குழந்தை வலிப்புத் தாக்கங்களுக்கான அறிகுறிகள்

- (A) Blinded vision
கண் இமைக்காமல் நிலைகுத்திய பார்வை
(B) Different movements on the lips
உடுக்கிளின் வித்தியாசமான அசைவுகள்
(C) Being without any action
செய்கை ஏதும் இல்லாமல் இருத்தல்
 (D) All the above
மேலே உள்ள அனைத்தும்

59. Paper Crushing / folding helps the child in

காகிதம் கசக்குதல்/மடித்தல் குழந்தைக்கு கீழ்கண்டவற்றில் உதவுகிறது.

- (A) Fine muscular development
நுண் தசை வளர்ச்சி
- (C) Cognitive development
அறிவு வளர்ச்சி
- (B) Language development
மொழி வளர்ச்சி
- (D) None of the above
மேற்கொண்ட ஏதுமில்லை

60. Newborns should be weighed _____ for 28 days.

புதிதாக பிறந்த குழந்தையை 28 நாட்களுக்கு _____ எடை எடுக்க வேண்டும்.

- (A) 15 days once
15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை
- (C) Daily
தினசரி
- (B) once a week
வாரத்திற்கு ஒரு முறை
- (D) three days once
மூன்று நாட்கள் ஒரு முறை

61. Birth weight of a baby is 3 kg develops _____ after six months.

பிறக்கும் பொழுது 3 கிலோவாக இருக்கும் குழந்தை ஆறு மாதத்தில் _____ கிலோவாக வளர்ச்சி பெறும்.

- (A) 5 kg
5 கிலோ
- (C) 6 kg
6 கிலோ
- (B) 7 kg
7 கிலோ
- (D) 8 kg
8 கிலோ

62. Causes of childhood disability

குழந்தைகள் உள்ளம் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்

- (A) Marrying a girl before the age of 18
பெண் 18 வயதுக்கு முன்னரே திருமணம் செய்தல்
- (B) Repeated pregnancies
பலமுறை கர்ப்பம்தரித்தல்
- (C) Getting married in close relationships
நெருங்கிய உறவுகளிடையே திருமணம் செய்தல்
- (D) All the above
மேலே உள்ள அனைத்தும்

63. _____ is also reason for Malnutrition in children.

_____ குழந்தைகளில் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டிற்கும் ஒரு காரணம்.

- (A) Frequent infection / illness
அடிக்கடி தொற்று/நோய்
- (C) Insomnia
தூங்காமை
- (B) Diet restriction
உணவு கட்டுப்பாடு
- (D) More milk consumption
அதிக பால் நுகர்வு

64. When the need for a special diet occurs?

எப்பொழுது சிறப்பு உணவின் அவசியம் ஏற்படும்

- (B) During the healing period of the disease
நோய் குணமாகும் காலத்தில்
- (A) Everyday morning
தினமும் காலை
- (C) Bedtime
படுக்கை நேரம்
- (D) Illness
உடல் நலமின்மை

65. Weighing equipment should be recorded in which register?

எடை எடுக்கும் உபகரணம் எந்த பதிவேட்டில் பதிய வேண்டும்

- (C) Permanent balance register
நிரந்தர இருப்பு பதிவேடு
- (A) Beneficiaries Register
பயனாளிகள் பதிவேடு
- (B) Daily attendance record
தினசரி வருகை பதிவேடு
- (D) Survey register
கணக்கெடுப்பு பதிவேடு

66. Symptoms of visual impairment

பார்வைத்திறன் பாதிப்புக்கான அறிகுறிகள்

- (A) Dry eyes
உலர்ந்த கண்கள்
- (C) Changed eye
மாறு கண்
- (B) Brain disorder
மூளை கோளாறு
- (D) All the above
மேலே உள்ள அனைத்தும்

67. _____ connections occur during a child's brain development.

குழந்தையின் முனை வளர்ச்சியின் போது _____ இணைப்புகள் ஏற்படுகிறது.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (A) Nerve Heart
இருதய நரம்பு | (B) Blood vessels
இரத்த குழாய்கள் |
|  (C) Neuron
நிழுரான் | (D) Nerves
நரம்புகள் |

68. Activities for language development :

மொழி வளர்ச்சிக்கான செயல்கள்

- | | |
|---|---------------------------|
|  (A) Storytelling
கதை சொல்லுதல் | (B) Jumping
குதித்தல் |
| (C) Climbing
ஏறுதல் | (D) Rolling
உருஞ்சுதல் |

69. National ECCE Policy was approved on :

தேசிய ஆரம்பகால குழந்தை பராமரிப்பு மற்றும் கல்விக் கொள்கை _____ ஒப்புதல் அளித்தது.

- | | |
|---|---|
| (A) 2 nd October 2013
2 வது அக்டோபர் 2013 |  (B) 27 th September 2013
27 செப்டம்பர் 2013 |
| (C) 15 th August 2013
15 ஆகஸ்ட் 2013 | (D) 14 th November 2013
14 வது நவம்பர் 2013 |

70. Why is a child given ORS?

ஓரு குழந்தைக்கு ORS ஏன் வழங்கப்படுகிறது?

- | | |
|--|--|
|  (A) To prevent dehydration
நீரிழப்பைத் தடுக்க | (B) To prevent diarrhoea
வயிற்றுப்போக்கைத் தடுக்க |
| (C) To prevent anemia
இரத்த சோகையைத் தடுக்க | (D) To prevent malnutrition
ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டைத் தடுக்க |

71. Annual District Level State Award Best Anganwadi Workers will receive a cash prize of Rs. _____ each.

ஆண்டுத்தோறும் மாவட்ட அளவிலான மாநில விருது சிறந்த அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு தலா ரூ _____ ரொக்க தொகை பரிசாக பெறுவர்.

- (A) 15,000/- (B) 5,500/-
(C) 50,000/- (D) 5,000/-



72. Through the _____ program the center can involve underweight children in clinical trials.

_____ திட்டத்தின் வாயிலாக மையத்தின் எடை குறைவான குழந்தைகளை மருத்துவ பரிசோதனை ஈடுபடுத்த முடியும்.

- (A) BBBP (B) SAG
(C) RBSK (D) JSY



73. Best practices in Anganwadi to improve the nutritional status of the child

குழந்தையின் ஊட்டச்சத்து நிலையை மேம்படுத்த அங்கன்வாடியில் உள்ள சிறந்த நடைமுறைகள்

- (A) Atchayapathiram (B) Kitchen Garden
அட்சயபாத்திரம் காய்கறித் தோட்டம்
(C) Nutrition Corner (D) All the above
ஊட்டச்சத்து மூளை மேலே உள்ள அனைத்தும்



74. The _____ committee is set up by the health department in all the districts.

அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சுகாதாரத்துறை மூலம் _____ குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

- (A) MLTC (B) VHSNC
(C) M & E (D) ALMSC



75. Anganwadi centers must be registered under the Food Safety Standards Act.

அங்கன்வாடி மையங்களை எந்த உணவு பாதுகாப்பு தரச்சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்ய வேண்டும்.



- (A) FSSA 2006 (B) FSSA 2008
(C) FSSA 2009 (D) FSSA 2007

76. Anganwadi workers should adhere to the GATHER policy during home visits
அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் வீடுகள் பார்வையின் போது கூடுதலே கொள்கையை கடைபிடிக்க வேண்டும்.

- (A) FOLLOW UP, GREET, ASK, TELL, HELP, EXPLAIN
தொடர் நடவடிக்கை, வாழ்த்து, கேள், சொல், உதவி, விவரி
- (B) ASK, TELL, GREET, HELP, EXPLAIN, FOLLOW UP
கேள், சொல், வாழ்த்து, கேள், சொல், உதவி, விவரி, தொடர் நடவடிக்கை
-  (C) GREET, ASK, TELL, HELP, EXPLAIN, FOLLOW UP
வாழ்த்து, கேள், சொல், உதவி, விவரி, தொடர் நடவடிக்கை
- (D) HELP, GREET, ASK, TELL, EXPLAIN, FOLLOW UP
உதவி, வாழ்த்து, கேள், சொல், விவரி, தொடர் நடவடிக்கை

77. Group Educational Tools are :

குழு கல்வி கருவிகள்

- (A) Flash Cards (B) Flip Charts
பட அட்டைகள் தொகுப்பு தாள்
- (C) Flip Books (D) All the above
புத்தகம் மேலே உள்ள அனைத்தும்
- 

78. _____ register helps to record the profile of the person who was vaccinated.
தடுப்புசிகள் போடப்பட்டவரின் விவரம் _____ பதிவேடு பதிவேற்ற செய்ய உதவுகிறது.

-  (A) 6 Register (B) 5 Register
6 பதிவேடு 5 பதிவேடு
- (C) 1 Register (D) 3 Register
1 பதிவேடு 3 பதிவேடு

79. Body Mass Index (BMI).

உடல் பருமன் குறியீடு கணக்கெடுத்தல் (BMI)

- (A) HT (m)² / WT (kg) (B) WT (kg) / HT (m)²
உயரம் (மீ)² / எடை (கி) எடை (கி) / உயரம் (மீ)²
- (C) WT (kg)² / HT (m) (D) HT (m) / WT (kg)
எடை (கி)² / உயரம் (மீ) உயரம் (மீ) / எடை (கி)
- 

80. Schemes for Adolescent Girls

வளரிளாம் பெண்களுக்கான திட்டங்கள்

(A) KSY

கிழோரி சக்தி யோஜனா திட்டம் பெண் குழந்தைகளை காப்போம்

(B) SAG

வளரிளாம் பெண்களுக்கான திட்டம்

(C) BBBP

பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம்

(D)

All the above

மேலே உள்ள அனைத்தும்

81. Early Childhood Care and Education is celebrated every month on

ஒவ்வொரு மாதமும் _____ ஆரம்பகால குழந்தை பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி கொண்டாடப்படுகிறது.

(A)

19th

19 ஆம் தேதி

(B) 25th

25 ஆம் தேதி

(C) 5th

5 ஆம் தேதி

(D) 15th

15 ஆம் தேதி

82. Upto how many kgs can an infant be weighed using infantometer?

இன் பாண்டோமீட்டரைப் பயன்படுத்தி ஒரு குழந்தையை எத்தனை கிலோ வரை எடைபோட முடியும்?

(A) 100 kgs

100 கிலோ

(B) 50 kgs

50 கிலோ

(C)

10 kgs

10 கிலோ

(D) 25 kgs

25 கிலோ

83. Mention the full form of IYCF

IYCF இன் முழு விரிவாக்கத்தை குறிப்பிடுக்கள்

(A) Infancy and Youth Care Functions

குழந்தை மற்றும் இளைஞர் பராமரிப்பு செயல்பாடுகள்

(B) Intensive Youth Care Factors

தீவிர இளைஞர் பராமரிப்பு காரணிகள்

(C) Infant and Young Child Feeding

பச்சிளம் மற்றும் இளம் குழந்தைகளுக்கு உணவு ஊட்டும் முறைகள்

(D) Infant and Youth Care Feeding

குழந்தை மற்றும் இளைஞர் பராமரிப்பு உணவு ஊட்டும் முறைகள்

84. Fits occur among children when the body temperature exceeds — degree Fahrenheit.

குழந்தைகளுக்கு வலிப்பு நோய் உடலின் வெப்பநிலை எத்தனை டிகிரி பாரன்ஹீட்டிற்கு அதிகமாக இருந்தால் ஏற்படலாம்?

(A) 102

(B) 103

(C) 104

(D) 105

85. How many sections of services come under ICDS Mission Mode?

ஐ.சி.டி.எஸ். இன் கீழ் எத்தனை சேவைகள் வருகின்றன?

(A) Four

நான்கு

(B) Six

ஆறு

(C) Ten

பத்து

(D) Eight

எட்டு

86. How many eggs are distributed per week for a pre school child?

முன்பள்ளி குழந்தைக்கு வாரத்திற்கு எத்தனை முட்டைகள் விடுகியோகிக்கப்படுகின்றன?

(A) One

ஓன்று

(B) Six

ஆறு

(C) Two

இரண்டு

(D) Three

மூன்று

87. How to identify a stunted child?

குள்ளத்தன்மை குழந்தையை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது?

- (A) Low Height for Age
வயதுக்கு குறைந்த உயரம்
- (C) Low Weight for Height
உயரத்திற்கு குறைந்த எடை
- (B) Low Weight for Age
வயதுக்கு குறைந்த எடை
- (D) Low Height for Weight
எடைக்கு குறைந்த உயரம்

88. How many Iron tablets are given after delivery?

பிரசவத்திற்குப் பிறகு எத்தனை இரும்பு மாத்திரைகள் கொடுக்கப்படுகின்றன?

- (A) 30 tablets
30 மாத்திரைகள்
- (C) 90 tablets
90 மாத்திரைகள்
- (B) 60 tablets
60 மாத்திரைகள்
- (D) 100 tablets
100 மாத்திரைகள்

89. What is the full form of SAG?

SAG இன் முழு விரிவாக்கம் என்ன?

- (A) Scheme for Adolescent Girls
வளரினம் பெண்களுக்கான திட்டம்
- (C) Service for Adolescent Girls
பருவ வயதுப் பெண்களுக்கான சேவை
- (B) Scheme for Anemic Girls
இரத்த சோகை சிறுமிகளுக்கான திட்டம்
- (D) Service for Anemic Girls
இரத்த சோகை சிறுமிகளுக்கான சேவை

90. As per NFHS 4 data, the Infant Mortality Rate upto one year is

NFHS 4 தரவுகளின்படி, ஒரு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தை இறப்பு விகிதம்

- (A) 32%
 (B) 21%
(C) 55%
(D) 16%

91. What are the signs of dehydration?

நீரிழப்பின் அறிகுறிகள் யாவை?

- (A) Tiredness
சோர்வு
- (C) Dryness of tongue and lips
நாக்கு மற்றும் உதடுகளின் வறட்சி
- (B) Sunken eyes
மூழ்கிய கண்கள்
- (D) All the above
மேலே உள்ள அனைத்தும்

92. What is the period of Golden 1000 days?

பொன்னான் 1000 நாட்களின் காலம் என்ன?

- (A) 300 + 700 days of a child
ஒரு குழந்தையின் 300+700 நாட்கள்

(B) First 1000 days from Birth
பிறப்பிலிருந்து முதல் 1000 நாட்கள்

(C) Period of Complimentary to 2 years of a child
ஒரு குழந்தையின் 2 வருட காலம்

(D) Conception to 2 years
கருத்தரித்தல் முதல் 2 ஆண்டுகள் வரை

93. When should OPV 0 dose be given to a child?

ഒരു കുമ്ഭന്തൈക്കു OPV 0 ടോസ് എപ്പോതു കൊടുക്കപ്പെട്ട വേൺ്ടുമ്?

- (A) 0-15 days
0-15 நாட்கள்

(B) 15-30 days
15-30 நாட்கள்

(C) after 1 month
1 மாதத்திற்குப் பிறகு

(D) at 6th month
6 வது மாதத்தில்

94. Which of the following is the symptom of Anemia?

பின்வருவனவற்றில் இரத்த சோகையின் அறிகுறி எது?

- (A) Pale eyes and tongue
வெளிர் கண்கள் மற்றும் நாக்கு

(B) Edema
நீர் வீக்கம்

(C) Night Blindness
இராவு குருட்டுத்தன்மை

(D) Yellowish eyes and skin
மஞ்சள் நிற கண்கள் மற்றும் தோல்

95. What is the dosage of Vitamin A for a 2 year child?

2 வயது குழந்தைக்கு கொடுக்கப்படும் வைட்டமின் -ஏ அளவு என்ன?

- (A) 1 ml (B) 1.5 ml
(C) 2 ml (D) 2.5 ml

96. How many RBSK check ups are conducted per Anganwadi Centre per year?

ஆண்டுக்கு அங்கன்வாடி மையத்திற்கு எத்தனை ஆர்.பி.எஸ்.கே. சோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன?

- (A) 1
(C) 3

- (B) 2
(D) 4

97. Early Childhood Care and Education refers to programmes and provisions for Children

ஆரம்பகால குழந்தை பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி என்பது குழந்தைகளுக்கான திட்டங்கள் மற்றும் ஏற்பாடுகளைக் குறிக்கிறது.

- (A) Prenatal to 6 years of age
கருத்தரித்தல் முதல் 6 வயது வரை
(C) Birth to six years of age
பிறப்பு முதல் ஆறு வயது வரை

- (B) Birth to 3 years of age
பிறப்பு முதல் 3 வயது வரை
(D) Conception to six years of age
கருத்தரித்தல் முதல் ஆறு வயது வரை

98. When was ICDS inaugurated?

ICDS எப்போது நிறுவப்பட்டது?

- (A) 2nd October 1975
2 அக்டோபர் 1975
(C) 15th August 1975
15 ஆகஸ்ட் 1975

- (B) 30th October 1957
30 அக்டோபர் 1957
(D) 2nd August 1957
2 ஆகஸ்ட் 1957

99. Who among the following are ICDS beneficiaries?

பின்வருவனவற்றில் ICDS பயனாளிகள் யார்

- (A) 6-72 months children
6-72 மாத குழந்தைகள்
(B) Ante-natal Women and Post natal mothers
கர்ப்பினி பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள்
(C) Adolescent Girls
வளரிளாம் பெண்கள்
(D) All of the above
மேலே உள்ள அனைத்தும்

100. ICDS Mission Mode was launched in :

ICDS குழு அமைப்பு எப்போது தொடங்கப்பட்டது

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> (A) 22 nd October 2012
22 அக்டோபர் 2012 | (B) 30 th October 2012
30 அக்டோபர் 2012 |
| (C) 15 th October 2011
15 அக்டோபர் 2011 | (D) 2 nd October 2011
2 அக்டோபர் 2011 |