Q.C.147

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)

Name of the Test:	Social Welfare Departmental Examination Paper –I- Child Development (With Books)	173

Maximum Time: 2.30 Hour Maximum Marks: 100

IMPORTANT INSTRUCTIONS

OBJECTIVE TYPE

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.
   இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.
2. Answer all questions. Each question carries one mark
   அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.
3 In case of doubt, English version is the Final.
   வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.
4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.
   இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படின், சூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.
5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:
   விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.

a) One question will be displayed on the screen at a time.
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.

b) Time available for you to complete the examination will be displayed through a countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display the remaining time as **Time Left**. At the beginning of exam, timer will show

1. Which age group of children is defined as preschool children?
எந்த வயது குழந்தைகள் முன்பருவக்கல்வி குழந்தைகள் என வரையறுக்கப்படுகிறார்கள்?

(A) 2-4 years
2-4 வயது

(B) 2-5 years
2-5 வயது

(C) 2½-5 years
2½-5 வயது

(D) 2½-6 years
2½-6 வயது

2. How does the preschool period define as?
முன்பருவக்கல்வி பருவத்தை எவ்வாறு வரையறுக்கிறார்கள்?

(A) Basic Period
அடிப்படைப் பருவம்

(B) Caring Period
பராமரிப்புப் பருவம்

(C) Curiosity Period
ஆர்வமுள்ள பருவம்

(D) Plastic Period
நெகிழ்வுடைப் பருவம்

3. When was Integrated Child Development Services Scheme started in Tamilnadu?
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது?

(A) 5th September, 1974
5 செப்டம்பர் 1974

(B) 2nd October, 1975
2 அக்டோபர் 1975

(C) 2nd October, 1980
2 அக்டோபர் 1980

(D) 5th September, 1989
5 செப்டம்பர் 1989

4. Which age group children are getting benefitted in Integrated Child Development Services Scheme?
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் கீழ் எந்த வயது குழந்தைகள் பயனடைகிறார்கள்?

(A) 6-72 months Children
6-72 மாத குழந்தைகள்

(B) 0-72 months Children
0-72 மாத குழந்தைகள்

(C) 0-60 months Children
0-60 மாத குழந்தைகள்

(D) 6-60 months Children
6-60 மாத குழந்தைகள்

5. Which educator believed that the aim of education was universal wisdom?
கல்வியின் நோக்கம் உலகளாவிய ஞானம் என்று நம்பிய கல்வியாளர் யார்?

(A) Comenius
கொமேனியஸ்

(B) Plato
பிளாட்டோ

(C) Froebel
ப்ரோபெல்

(D) Krogman
க்ரோக்மென்

6. According Comenius, Every house should hold a
கொமேனியஸின் கூற்றுப்படி, ஒவ்வொரு வீட்டிலும் என்ன இருக்க வேண்டும்?

(A) Formal School
முறையான பள்ளி

(B) Home school
வீட்டு முறைப் பள்ளி

(C) Mother School
தாய் மூலம் கற்பித்தல்

(D) Play School
விளையாட்டு பள்ளி

7. Who is the founder of Kindergarten system of education?
மழலையர் பள்ளி வழி கல்வி முறையை நிறுவியவர் யார்?

(A) Comenius
கொமேனியஸ்

(B) Plato
பிளாட்டோ

(C) Froebel
ப்ரோபெல்

(D) Krogman
க்ரோக்மென்

8. In Which year Tamilnadu Integrated Nutrition Project-II (TINP-II) was ended?
தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து திட்டம்-2 எப்போது முடிவடைந்தது?

(A) 1991

(B) 1992

(C) 1997

(D) 1999

9. What is the term 'Stunting' refers to?
குள்ளத்தன்மை என்றால் என்ன?

(A) Low weight for height
உயரத்திற்கேற்ற எடையின்மை

(B) Low height for weight
எடைக்கேற்ற உயரமின்மை

(C) Low weight for age
வயதுக்கேற்ற எடையின்மை

(D) Low height for age
வயதுக்கேற்ற உயரமின்மை

10. How does Rousseau describe a teacher in child's development?
குழந்தையின் வளர்ச்சியில் ரூசோ ஆசிரியரை எவ்வாறு விவரிக்கிறார்?

(A) Guide
வழிகாட்டி

(B) Mentor
அறிவுரையாளர்

(C) Observer
கவனிப்பாளர்

(D) Tutor
கற்பிப்பவர்

11. According to Mahatma Gandhi, All education must be
கல்வி பற்றி மகாத்மா காந்தியின் கருத்து என்ன?

(A) Easier
எளிதானது

(B) Fun
வேடிக்கை

(C) Knowledgable
அறிவாற்றல்

(D) Self-supporting
சுய ஆதரவு

12. From which age, Stadiometer can be used for height measurement?
எந்த வயதிலிருந்து ஸ்டேடியோமீட்டர் அளவையை உயரம் காண உபயோகிக்கலாம்?

(A) 6 months
6 மாதங்கள்

(B) 1 year
1 வயது

(C) 2 years
2 வயது

(D) 5 years
5 வயது

13. According to NFHS-4, What was the percentage of Anaemia in children below the age of 5 years?
தேசிய குடும்ப நல ஆய்வு-4 -ன்படி, 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளிடையே காணப்படும் இரத்தசோகை நோயின் சதவீதம் எத்தனை?

(A) 11%

(B) 24%

(C) 51%

(D) 58%

14. How many times should a new born child be weighed in the first month?
புதிதாக பிறந்த குழந்தையை முதல் மாதத்தில் எத்தனை முறை எடை எடுக்க வேண்டும்?

(A) Daily
தினமும்

(B) Every week
வாரந்தோறும்

(C) Every fortnight
பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை

(D) Once in a month
மாதத்திற்கு ஒருமுறை

15. Where is the State Training Centre of Integrated child Development Services situated?
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் மாநில பயிற்சி மையம் எங்குள்ளது?

(A) Guindy, Chennai
கிண்டி, சென்னை

(B) Saidapet, Chennai
சைதாப்பேட்டை, சென்னை

(C) Taramani, Chennai
தரமணி, சென்னை

(D) Velacheri, Chennai
வேளச்சேரி, சென்னை

16. Who are Low birth weight babies?
குறைந்த பிறப்பு எடை கொண்ட குழந்தைகள் என்பவர் யார்?

(A) Babies born under 2.5 kg
2.5 கி.கி -க்கு குறைவாக பிறந்த குழந்தைகள்

(B) Babies born above 2.5 kg
2.5 கி.கி -க்கு அதிகமாக பிறந்த குழந்தைகள்

(C) Babies born between 2.5 – 3.5 kg
2.5 -3.5 கி.கி -க்கு இடையில் பிறந்த குழந்தைகள்

(D) Babies born under 3.0 kg
3.0 கி.கி -க்கு குறைவாக பிறந்த குழந்தைகள்

17. What time span of a child's life is considered as 'Golden days'?
ஒரு குழந்தையின் வாழ்வில் எந்தப் பருவம் பொன்னான நாட்கள் எனக் கருதப்படுகிறது?

(A) From conception to birth
கருத்தரித்தது முதல் குழந்தை பிறக்கும் வரை

(B) From conception to 2 years of age
கருத்தரித்தது முதல் 2 வயது வரை

(C) From 2-5 year of age
2 முதல் 5 வயது வரை

(D) From 1-2 years of age
1 முதல் 2 வயது வரை

18. The first milk secretion of a mother after the child birth is called
தாய்க்கு குழந்தை பிறந்தவுடன் சுரக்கும் பால் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

(A) Breastmilk
தாய்ப்பால்

(B) Secretion Liquid
சுர திரவம்

(C) Colustrum
சீம்பால்

(D) Unique milk
தனிப்பால்

19. When should the new born baby be breastfed at first?
பிறந்த குழந்தைக்கு முதன்முதலில் எப்பொழுது தாய்ப்பால் கொடுக்கப்பட வேண்டும்?

(A) Within an hour
ஒரு மணி நேரத்திற்குள்

(B) Half an hour after birth
பிறந்து அரைமணிக்குப் பின்

(C) After an hour
ஒரு மணிநேரத்திற்குப் பின்

(D) After a day
ஒரு நாளுக்குப் பின்

20. How much weight does a newborn baby gains every month if exclusively breastfed for 6 months?
பிறந்து 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால் மட்டுமே புகட்டப்படும் ஒரு குழந்தைக்கு மாதந்தோறும் எவ்வளவு எடை அதிகரிக்கும்?

(A) 125 gram
125 கிராம்

(B) 250 gram
250 கிராம்

(C) 500 gram
500 கிராம்

(D) 625 gram
625 கிராம்

21. What is the need of protein of a 9-12 month child for a day?
ஒரு 9-12 மாதக் குழந்தைக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படும் புரதத்தின் அளவு என்ன?

(A) 0.5g/1kg body weight
1கி.கி உடல் எடைக்கு 0.5 கிராம்

(B) 1.0g/1kg body weight
1கி.கி உடல் எடைக்கு 1.0 கிராம்

(C) 1.2g/1kg body weight
1கி.கி உடல் எடைக்கு 1.2 கிராம்

(D) 1.5g/1kg body weight
1கி.கி உடல் எடைக்கு 1.5 கிராம்

22. For how many days the supplementary food is given to children beneficiaries in Integrated child Development Services Scheme?
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளி குழந்தைகளுக்கு இணை உணவு ஊட்டச்சத்து மாவு எத்தனை நாட்கள் வழங்கப்படுகிறது?

(A) 180 days
180 நாட்கள்

(B) 270 days
270 நாட்கள்

(C) 300 days
300 நாட்கள்

(D) 365 days
365 நாட்கள்

23. Which vaccine must be given to a newly conceived pregnant mother?
கர்ப்பம் என்று தெரிந்தவுடன் ஒரு கர்ப்பிணிக்கு போடப்படும் தடுப்பூசியின் பெயர் என்ன?

(A) Measles Rubella Vaccine
தட்டம்மை ரூபெல்லா தடுப்பூசி

(B) Human Papillomavirus Vaccine
மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் தடுப்பூசி

(C) Tetanus Toxoid Vaccine
டெட்டனஸ் டாக்ஸாய்டு தடுப்பூசி

(D) Tdap Vaccine
டிடிஏபி தடுப்பூசி

24. What is the tool used by health department to monitor the growth and development of a child from womb up to 3 years age?
ஒரு குழந்தையின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தைக் கருவிலிருந்து பிறந்து 3 வயது வரை கண்காணிக்க சுகாதாரத் துறையால் பயன்படுத்தப்படும் கருவி எது?

(A) Ante natal Card
கர்ப்ப கால அட்டை

(B) CM Health Insurance Card
முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்ட அட்டை

(C) Health Card
சுகாதார அட்டை

(D) Mother and Child Protection Card
தாய் சேய் நல அட்டை

25. What is the abbreviation of HBNC?
HBNC என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

(A) Home Born Neonatal Care

(B) Hospital Born Neonatal Care

(C) Home Based Neonatal Care

(D) Hospital Based Need and Care

26. Iodine deficiency in new born babies affects
பிறந்த குழந்தைகளில் அயோடின் குறைபாட்டினால் என்ன பாதிப்பு ஏற்படுகிறது?

(A) Digestion
ஜீரண சக்தி

(B) Eye sight
கண் பார்வை

(C) Respiration
சுவாசம்

(D) Brain development
மூளை வளர்ச்சி

27. What is the main reason for children mortality due to diarroea?
வயிற்றுப்போக்கினால் ஏற்படும் குழந்தைகள் இறப்பிற்கான முக்கிய காரணம் எது?

(A) Dehydration
நீரிழப்பு

(B) Infection
நோய் தொற்று

(C) Heat
வெப்பம்

(D) Tiredness
சோர்வு

28. How much monetary benefit is given to pregnant women under Maternity Benefit Programmes in Tamilnadu?
தமிழ்நாட்டில் மகப்பேறு நல உதவித் திட்டத்தின்கீழ் கர்ப்பிணிகளுக்கு வழங்கப்படும் நிதியுதவி எவ்வளவு?

(A) Rs. 6,000/-
ரூ. 6,000/-

(B) Rs. 12,000/-
ரூ. 12,000/-

(C) Rs. 15,000/-
ரூ. 15,000/-

(D) Rs. 18,000/-
ரூ. 18,000/-

29. How much percentage of human brain development is achieved before first 6 years of age?
6 வயதிற்குள் மனித மூளை எத்தனை சதவீத வளர்ச்சியை அடைகிறது?

(A) 25%

(B) 50%

(C) 80%

(D) 90%

30. According to the regular development milestone, in which month, a newborn child stands with support?
இயல்பான வளர்ச்சிப் படிநிலைகளின்படி பிறந்த குழந்தை எந்த மாதத்தில் பிடிமானத்துடன் எழுந்து நிற்கும்?

(A) 6 month
6 மாதங்கள்

(B) 8 month
8 மாதங்கள்

(C) 9 month
9 மாதங்கள்

(D) 16 month
16 மாதங்கள்

31. German Measles during pregnancy results in
கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் ஜெர்மன் தட்டம்மையினால் குழந்தைக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படுகிறது?

(A) Brain damage in child
மூளை பாதிப்பு

(B) Hearing disability in child
செவித்திறன் பாதிப்பு

(C) Vision issues in child
பார்வை பாதிப்பு

(D) Loco motor disability
கை கால் இயலாமை

32. Montessori method activities are based on Children
மாண்டசோரி முறை செயல்பாடுகள் எதை அடிப்படையாகக் கொண்டது?

(A) Curriculum
பாடத்திட்டம்

(B) Individuality
குழந்தைகளின் தனித்தன்மை

(C) Play materials
விளையாட்டுப் பொருட்கள்

(D) System
அமைப்பு

33. In which year the noon meal programme for school children was introduced in Tamil Nadu?
தமிழ்நாட்டில் பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கான மதிய உணவுத் திட்டம் எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

(A) 1975

(B) 1982

(C) 1952

(D) 1983

34. Free outdoor play activities imparts which development in children?
சுதந்திர வெளிப்புற விளையாட்டு குழந்தைகளுக்கு எந்த வளர்ச்சியை கொடுக்கிறது?

(A) Brain Development
மூளை வளர்ச்சி

(B) Language Development
மொழி வளர்ச்சி

(C) Motor Development
தசை செயல்திறன் வளர்ச்சி

(D) Writing skills
எழுதுதல் திறன்

35. Which skill does get stimulated by creative activities?
ஆக்கச் செயல்பாடுகள் குழந்தைகளுக்கு எத்திறனை தூண்டுகிறது?

(A) Acting skill
நடிப்புத் திறன்

(B) Imagination
கற்பனைத் திறன்

(C) Story telling
கதை சொல்லுதல்

(D) Running
ஓடுதல்

36. For how many hours, the Aadi padi Vilaiyadu Pappa Curriculam activities are planned in an Anganvadi centre?
ஒரு அங்கன்வாடி மையத்தில் ஆடிப்பாடி விளையாடு பாப்பா பாடத்திட்டத்தில் எத்தனை மணி நேரம் குழந்தைகளுக்கான செயல்பாடுகள் அமைக்கப்படுகிறது?

(A) ½ hour
½ மணி நேரம்

(B) 1 hour
1 மணி நேரம்

(C) 2 hours
2 மணி நேரம்

(D) 4 hours
4 மணி நேரம்

37. For how many months, themes are planned in Aadi padi Vilaiyadu Pappa Curriculam?
ஆடிப்பாடி விளையாடு பாப்பா பாடத்திட்டத்தின் கீழ் ஒரு வருடத்தில் எத்தனை மாதங்களுக்கு பாடத்திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன?

(A) 9 months
9 மாதங்கள்

(B) 10 months
10 மாதங்கள்

(C) 11 months
11 மாதங்கள்

(D) 12 months
12 மாதங்கள்

38. Which age group of Children are benefitted under Rastriya Bal Swasthya Karyakram?
தேசிய குழந்தைகள் நலத்திட்டத்தின் கீழ் எந்த வயது குழந்தைகள் பயனடைகிறார்கள்?

(A) Birth to 18 years
பிறந்தது முதல் 18 வயது வரை

(B) Birth to 6 years
பிறந்தது முதல் 6 வயது வரை

(C) 1-18 years
1-18 வயது வரை

(D) 2-6 years
2-6 வயது வரை

39. For how many days should a child with diarrhoea given zinc tablets?
வயிற்றுப்போக்கினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தைக்கு எத்தனை நாட்கள் துத்தநாக மாத்திரைகள் வழங்க வேண்டும்?

(A) 4 days
4 நாட்கள்

(B) 8 days
8 நாட்கள்

(C) 10 days
10 நாட்கள்

(D) 14 days
14 நாட்கள்

40. What is the quantity of Vitamin A solution that should be given to 6 months to 12 months children?
6 முதல் 12 மாத குழந்தைகளுக்கு எந்த அளவு விட்டமின் - ஏ திரவம் வழங்கப்பட வேண்டும்?

(A) 1 ml
1 மி.லி.

(B) 2 ml
2 மி.லி.

(C) 3 ml
3 மி.லி.

(D) 4 ml
4 மி.லி.

41. What is the expected weight gain of a woman during her pregnancy?
ஒரு கர்ப்பிணி பெண் கர்ப்ப காலத்தில் கூட வேண்டியது என எதிர்ப்பார்க்கப்படும் எடை எவ்வளவு?

(A) 5-10 kg
5-10 கி.கி

(B) 8-12 kg
8-12 கி.கி

(C) 10-12 kg
10-12 கி.கி

(D) 12-15 kg
12-15 கி.கி

42. Which of the below activity is an example of school readiness for preschool children?
கீழே கொடுக்கப்பட்டதில் பள்ளிக்கு ஆயத்தப்படுத்தும் செயல் எது?

(A) Arithmatic
எண்கணிதம்

(B) Colouring
வர்ணம் தீட்டுதல்

(C) Counting
எண்ணுதல்

(D) Writing
எழுதுதல்

43. In which year polio vaccination drops campaign was introduced in Tamilnadu?
தமிழ்நாட்டில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் எப்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

(A) 1975-76

(B) 1990-91

(C) 1982-83

(D) 1995-96

44. Which assessment method is used in Anganwadi Centres for 2-5 years children?
அங்கன்வாடி மையங்களில் 2-5 வயது குழந்தைகளுக்காக கடைபிடிக்கப்படும் ஆய்வு முறையின் பெயர் என்ன?

(A) Curriculam based Assessment
பாடத்திட்ட ஆய்வுமுறை

(B) Formative Assessment
தினசரி ஆய்வுமுறை

(C) Formal Assessment
முறையான ஆய்வுமுறை

(D) Summarative Assessment
தொகுப்பு ஆய்வுமுறை

45. Which of the below is an example of a child's creativity?
கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ஒரு குழந்தையின் படைப்பாற்றலுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்?

(A) Arithmatic
எண்கணிதம்

(B) Finger painting
விரல் ஓவியம்

(C) Rhymes
செய்கைப்பாடல்

(D) Singing
பாட்டுப் பாடுதல்

46. What activity does grant a child the direct experiences of outside world?
குழந்தைகளுக்கு வெளியுலக நேரிடை அனுபவங்களை உருவாக்கும் செயல்பாடு எது?

(A) Acting skill
நடிப்புத் திறன்

(B) Field Trips
வெளிப்பயணம்

(C) Story telling
கதை சொல்லுதல்

(D) Television
தொலைக்காட்சி

47. In Addition to language development of a child, songs/rhymes with music stimulates
ஒரு குழந்தைக்கு இசையுடன் கூடிய பாடல்கள் மொழி வளர்ச்சியுடன் சேர்ந்து வேறு எந்த உணர்வையும் தூண்டுகிறது?

(A) Artistic Sense
கலை உணர்வு

(B) Motor development
தசை வளர்ச்சி

(C) Physical development
உடல் வளர்ச்சி

(D) Social sense
சமூக உணர்வு

48. Krogmen defines school readiness as
க்ராக்மேன் என்பவர் ஆயத்த நிலையை எவ்வாறு வரையறுக்கிறார்?

(A) Maturing
முதிர்வு நிலை

(B) Readiness
ஆயத்த நிலை

(C) Ripening
பழுத்த நிலை

(D) Shaping
வடிவமைப்பு நிலை

49. How many types of festivals are to be celebrated in preschools?
எத்தனை வகையான விழாக்கள் முன்பருவக்கல்வி மையங்களில் கொண்டாடப்படுகின்றன?

(A) 2 types
2 வகைகள்

(B) 3 types
3 வகைகள்

(C) 5 types
5 வகைகள்

(D) 6 types
6 வகைகள்

50. Which age group of children are called as Toddlers?
தத்தி தத்தி நடக்கும் பருவத்தினர் என எந்த வயதுக் குழந்தைகளைக் கூறுவர்?

(A) 9 months – 2 years
9 மாதம் – 2 வயதுவரை

(B) 1–2 years
1–2 வயது

(C) 2–3 years
2–3 வயது

(D) 1–3 years
1-3 வயது

51. How should a classroom be arranged for children in a preschool centre?
முன்பருவக்கல்வி மையங்களில் வகுப்பறை எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும்?

(A) Based on children strength
குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில்

(B) Based on day's activities
தினசரி செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில்

(C) Based on seasons
காலநிலையின் அடிப்படையில்

(D) Based on teacher interest
ஆசிரியரின் விருப்பத்தின் படி

52. What is the name of the register that is maintained for officials to record their inspection details in Anganwadi centres?
அங்கன்வாடி மையங்களில் ஆய்வு செய்யும் அலுவலர்கள் தங்கள் ஆய்வுக் குறிப்பை எழுத பராமரிக்கப்படும் பதிவேட்டின் பெயர் என்ன?

(A) Evaluation register
மதிப்பிடுதல் பதிவேடு

(B) Inspection register
ஆய்வுக் குறிப்பேடு

(C) Officer's register
அலுவலர்கள் பதிவேடு

(D) Visitor's register
பார்வையாளர் பதிவேடு

53. How many times the preschool children are assessed in a year in Anganwadi Centres?
அங்கன்வாடி மையங்களில் ஒரு வருடத்தில் எத்தனை முறை குழந்தைகள் முன்பருவக்கல்வி ஆய்வு செய்யப்படுகின்றனர்?

(A) 2 times
2 முறை

(B) 3 times
3 முறை

(C) 4 times
4 முறை

(D) 5 times
5 முறை

54. What is the best method of parent education?
பெற்றோருக்கு கல்வியளிப்பதற்கான சிறந்த முறை எது?

(A) Audio Visual Aids
ஒலி ஒளி உபகரணங்கள்

(B) Demonstration
செயல்முறை விளக்கம்

(C) Group Discussion
குழு விவாதம்

(D) Lecture Method
சொற்பொழிவு முறை

55. Children in the age of 3 to 4 years tends to lie or exaggerate simple things is due to
3 முதல் 4 வயது குழந்தைகள் பொய் சொல்லுதல் அல்லது மிகைப்படுத்தி கூறுதல் என்பது எதன் வெளிப்பாடு?

(A) Lack of cognitive development
மூளை வளர்ச்சியின்மை

(B) Lack of language development
மொழி வளர்ச்சியின்மை

(C) Lack of motor development
தசை இயக்க வளர்ச்சியின்மை

(D) Lack of social development
சமூக வளர்ச்சியின்மை

56. Crawling backwards happens at which age of a child?
ஒரு குழந்தை எந்த வயதில் பின்னோக்கி ஊர்ந்து செல்லும்?

(A) 3-6 months
3-6 மாதங்கள்

(B) 6-9 months
6-9 மாதங்கள்

(C) 9-12 months
9-12 மாதங்கள்

(D) 13-18 months
13-18 மாதங்கள்

57. How many types of learning are listed in ECCE?
ஆரம்பகால குழந்தை பராமரிப்பு மற்றும் கல்வியில் எத்தனை வகையான கற்றல் வழிகள் உள்ளன?

(A) 4 types
4 வழிகள்

(B) 7 types
7 வழிகள்

(C) 8 types
8 வழிகள்

(D) 11 types
11 வழிகள்

58. Red colour assessment card is used for which age group of children?
சிவப்பு நிற ஆய்வு அட்டை எந்த வயது குழந்தைகளுக்கானது?

(A) 1-2 years
1-2 வயது

(B) 2-3 years
2-3 வயது

(C) 3-4 years
3-4 வயது

(D) 4-5 years
4-5 வயது

59. Sceneries and tours stimulate which development?
இயற்கை உலா மற்றும் சுற்றுலா மூலமாக தூண்டப்படும் வளர்ச்சி எது?

(A) Fine motor development
நுண்தசை வளர்ச்சி

(B) Gross motor development
பெருந்தசை வளர்ச்சி

(C) Language development
மொழி வளர்ச்சி

(D) Social development
சமூக மன எழுச்சி வளர்ச்சி

60. Early Childhood Care and Education (ECCE) Scheme is designed for which age group?
ஆரம்பகால குழந்தை பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி திட்டத்தில் எந்த வயதினர் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளனர்?

(A) Conception to 6 years
கருவிலிருந்து 6 வயது வரை

(B) Conception to 3 years
கருவிலிருந்து 3 வயது வரை

(C) 3 year to 5 years
3 வயது முதல் 5 வயது வரை

(D) 2 years to 6 years
2 வயது முதல் 6 வயது வரை

61. In Anganwadi centre, one teacher is assigned for how much number of 3-6 years children?
அங்கன்வாடி மையத்தில் எத்தனை 3-6 வயது குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஆசிரியை நியமிக்கப்படுகிறார்?

(A) 10

(B) 15

(C) 20

(D) 25

62. How much dose of zinc tablet should be given to a child above 6 months during diarrhoea?
6 மாதத்திற்கு மேலான ஒரு குழந்தைக்கு வயிற்றுப்போக்கின் போது வழங்கும் துத்தநாக மாத்திரையின் அளவு என்ன?

(A) 10 mg
10 மி.கி

(B) 15 mg
15 மி.கி

(C) 20 mg
20 மி.கி

(D) 25 mg
25 மி.கி

63. How the children below 5 years are categorised for monitoring and treatment under Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness (IMNCI)?
சிசுக்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் நோய்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்பின் கீழ் கண்காணிப்பு மற்றும் சிகிச்சைக்காக 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர்?

(A) 0-59 days 2-60 months
0-59 நாட்கள் மற்றும் 2-60 மாதங்கள்

(B) 0-6 months and 7 months-5 years
0-6 மாதங்கள் மற்றும் 7 மாதம்-5 வயது

(C) 0-2 years and 2-5 years
0-2 வயது மற்றும் 2-5 வயது

(D) 0-1 years and 1-5 years
0-1 வயது மற்றும் 1-5 வயது

64. Sunken eyes is a symptom of
குழி விழுந்த கண்கள் எதன் அபாய அடையாளமாகும்?

(A) No dehydration
நீரிழப்பு அற்ற நிலை

(B) Mild dehydration
ஓரளவு நீரிழப்பு

(C) Severe dehydration
கடுமையான நீரிழப்பு

(D) Dysentery
சீதபேசி

65. In how many districts, the mission Indra Dhanush was implemented?
இந்திர தனுஷ் முகாம் எத்தனை மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்படுகிறது ?

(A) 4 districts
4 மாவட்டங்கள்

(B) 5 districts
5 மாவட்டங்கள்

(C) 7 districts
7 மாவட்டங்கள்

(D) 8 districts
8 மாவட்டங்கள்

66. Which Syrup/tablet is used for deworming?
எந்த திரவம்/மாத்திரை வயிற்று பூச்சி நீக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது?

(A) Albendazole
ஆல்பென்டசால்

(B) Iron syrup
இரும்புச்சத்து திரவம்

(C) Vitamin B
வைட்டமின்-பி

(D) Vitamin C
வைட்டமின்-சி

67. How many diseases are prevented by Pentavalent Vaccine?
பென்ட்வேலண்ட் தடுப்பூசி எத்தனை நோய்களை தடுக்கிறது?

(A) 3 diseases
3 நோய்கள்

(B) 5 diseases
5 நோய்கள்

(C) 7 diseases
7 நோய்கள்

(D) 9 diseases
9 நோய்கள்

68. The foods given to a child after 6 months of age are called
குழந்தைக்கு 6 மாதத்திற்கு பிறகு கொடுக்கப்படும் உணவிற்கு என்ன பெயர்?

(A) Complementary foods
துணை உணவு

(B) Extra foods
கூடுதல் உணவு

(C) First foods
முதல் உணவு

(D) Protein foods
புரத உணவு

69. How much times of weight does a child gainstrom birth weight at the age of 1 year?
ஒரு குழந்தை 1 வயதில் பிறப்பு எடையை காட்டிலும் எவ்வளவு மடங்கு கூடுதல் எடையை அடைகிறது?

(A) 2 times
2 மடங்கு

(B) 3 times
3 மடங்கு

(C) 4 times
4 மடங்கு

(D) 5 times
5 மடங்கு

70. What is the average calorie requirement/day for a one year old child?
1 வயது நிரம்பிய குழந்தைக்கு சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படும் கலோரிகள் எவ்வளவு?

(A) 300 Calories
300 கலோரிகள்

(B) 500 Calories
500 கலோரிகள்

(C) 1000 Calories
1000 கலோரிகள்

(D) 1200 Calories
1200 கலோரிகள்

71. Which vaccine is administered to a child within 24 hours of birth?
குழந்தை பிறந்த 24 மணி நேரத்திற்குள் போடப்பட வேண்டிய தடுப்பூசி எது?

(A) DPT
முத்தடுப்பு ஊசி

(B) Hepatitis-B
ஹெப்பாடைடிஸ் பி

(C) OPV
போலியோ

(D) Pentavalent
பென்டாவேலண்ட்

72. What is the dosage of vitamin A to be administered to a lactating mother 2 weeks after delivery?
குழந்தை பிறந்து 2 வாரம் ஆன பாலூட்டும் தாய்க்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய வைட்டமின் ஏ திரவத்தின் அளவு என்ன?

(A) 2 ml
2 மி.லி

(B) 5 ml
5 மி.லி

(C) 10 ml
10 மி.லி

(D) 20 ml
20 மி.லி

73. What is the iodine requirement of a person per day?
ஒரு நபருக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படும் அயோடின் அளவு என்ன?

(A) 100 mg
100 மி.கி.

(B) 120 micro gram
120 மைக்ரோ கிராம்

(C) 150 microgram
150 மைக்ரோகிராம்

(D) 20 milligram
20 மில்லிகிராம்

74. What is the dosage of calcium tablet given to a pregnant woman?
ஒரு கர்ப்பிணிக்கு வழங்கப்படும் கால்சியம் மாத்திரையின் அளவு என்ன?

(A) 1 mg
1 மி.கி

(B) 10 mg
10 மி.கி

(C) 1 gram
1 கிராம்

(D) 10 gram
10 கிராம்

75. What is the term describing growth of a child up to 3 years?
3 வயது வரை ஒரு குழந்தையின் வளர்ச்சியை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்கள்?

(A) Growth method
வளர்ச்சி முறை

(B) Growth span
வளர்ச்சி காலம்

(C) Growth spurt
வளர்ச்சி விசை

(D) Growth milestones
வளர்ச்சி படிநிலைகள்

76. What is the Aadi Padi Vilaiyadu Pappa Curriculam theme for the month of September?
ஆடிப் பாடி விளையாடு பாப்பா பாடத்திட்டத்தில் செப்டம்பர் மாத தலைப்பு என்ன?

(A) Animals
விலங்குகள்

(B) Dolls
பொம்மைகள்

(C) Flowers
பூக்கள்

(D) Myself
என்னைப்பற்றி

77. Knowing to differentiate tastes, smell, sizes, colours is known as
குழந்தைகள் சுவை, மணம், அளவு, நிறம் போன்றவற்றை அறிந்து கொள்வது

(A) Cognitive development
அறிதல் திறன் வளர்ச்சி

(B) Language development
மொழி வளர்ச்சி

(C) Social development
சமூக வளர்ச்சி

(D) Physical development
உடல் வளர்ச்சி

78. Which day of a month is celebrated as Early Childhood Care and Education (ECCE) day in Anganwadi centres?
அங்கன்வாடி மையங்களில், ஒரு மாதத்தின் எந்த தேதி ஆரம்பகால குழந்தைபருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது?

(A) 15

(B) 10

(C) 19

(D) 1

79. When was the Scheme for Adolescent Girls (SAG's) introduced?
வளரிளம் பெண்களுக்கான திட்டம் எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

(A) 2001-2002

(B) 2004-2005

(C) 2009-2010

(D) 2011-2012

80. Which of these is not one of the major danger signs of Childhood illness in IMNCI?
கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சிசுக்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் நோய்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்பில் சிறுகுழந்தைகளின் நோய்க்கான அபாய அறிகுறி இல்லை?

(A) Convulsions
வலிப்பு

(B) Inability to drink
குடிக்க இயலாமை

(C) Lethargy
சோர்வு

(D) Yawning
கொட்டாவி விடுதல்

81. According to National Family Health Survey – 3 (NFHS-3), what is the percentage of wasting among children in the age group of 0-5 years?
3 வது தேசிய குடும்ப நல ஆய்வின்படி (NFHS-3), 0-5 வயது குழந்தைகளிடையே காணப்படும் நோஞ்சான் குழந்தைகளின் சதவீதம் என்ன?

(A) 22%

(B) 30 %

(C) 31%

(D) 35%

82. Which children are easily affected by Japanese Encephalitis?
ஜப்பனீஸ் என்செப்லட்டிஸ் எந்த குழந்தைகளை எளிதாக தாக்குகிறது?

(A) Autism Children
ஆட்டிசம் குழந்தைகள்

(B) Differently abled Children
மாற்றுத்திறனாளிக் குழந்தைகள்

(C) Malnourished children
ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள குழந்தைகள்

(D) Obese children
பருமனான குழந்தைகள்

83. Which weighing scale is used for weighing new born babies?
பிறந்த குழந்தையின் எடையை அளவிட எந்த எடைக்கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது?

(A) Bar Weighing Scale
பார் எடைக்கருவி

(B) Electronic Weighing Scale
மின்னணு எடைக்கருவி

(C) New Born Weighing Scale
பச்சிளம் குழந்தை எடைக்கருவி

(D) Salter Scale
சால்டர் எடைக்கருவி

84. Where do the new born malnourished children get admitted?
ஊட்டச்சத்து குறைபாடுடன் பிறந்த குழந்தைகள் சிகிச்சைக்காக எங்கு அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்?

(A) Early Intervention Centre
ஆரம்பகால தலையீட்டு மையம்

(B) Intensive Care Unit
தீவிர சிகிச்சை பிரிவு

(C) Private Hospital
தனியார் மருத்துவமனை

(D) Sick Neonatal Care Unit
பச்சிளங்குழந்தை தீவிர சிகிச்சை பிரிவு

85. When do the neuron connections in brain of children start?
குழந்தைகளுக்கு நியூரான் இணைப்புகள் எப்போது ஆரம்பிக்கின்றன?

(A) At birth
பிறப்பிலிருந்து

(B) At conception
கருவிலிருந்து

(C) At 2 years
2 வயது முதல்

(D) At 5 years
5 வயது முதல்

86. What activity involves taking children to a park or scenery?
குழந்தைகளை பூங்காவிற்கு அழைத்துச் செல்லுதல் எந்த முன்பருவக்கல்வி செயல்பாட்டைச் சார்ந்தது?

(A) Exercise
உடற்பயிற்சி

(B) Excursion
உல்லாச பயணம்

(C) Nature Walk
இயற்கை உலா

(D) Tour
சுற்றுலா

87. What is essential for brain development in early child care and education?
ஆரம்பகால குழந்தை பராமரிப்பு மற்றும் கல்வியில் மூளை வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதது எது?

(A) Creative activity
படைப்பாற்றல் செயல்பாடு

(B) Crafts making
கைவினைப் பொருட்கள் செய்தல்

(C) Play materials
விளையாட்டுப் பொருட்கள்

(D) Science experience
அறிவியல் அனுபவம் கற்றல்

88. A child with cold, cough, fast breathing over 60 is a symptom of
குழந்தைக்கு சளி, இருமல், 60க்கு மேல் சுவாசம் இருத்தல் எந்த நோயை குறிக்கிறது?

(A) Dengue
டெங்கு

(B) Fever
காய்ச்சல்

(C) Pneumonia
நிமோனியா

(D) Typoid
டைபாய்டு

89. When is the measles vaccination given to a newborn child?
பிறந்த குழந்தைக்கு தட்டம்மை தடுப்பூசி எப்போது போடப்படுகிறது?

(A) 3-6 months
3-6 மாதங்களுக்குள்

(B) 6th month
6வது மாதம்

(C) 9-12 months
9-12 மாதங்களுக்குள்

(D) 1½ years
1½ வயதில்

90. From the below things, which one is not an ingredient of supplementary food given in ICDS Scheme?
கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த பொருள் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தில் வழங்கும் இணை உணவின் மூலப்பொருள் இல்லை?

(A) Full fat soya flour
கொழுப்பு நீக்கப்படாத சோயா மாவு

(B) Sprouted Ragi flour
முளைக்கட்டிய கேழ்வரகு மாவு

(C) Sprouted bengalgram
முளைக்கட்டிய கொண்டைக்கடலை

(D) Wheat flour
கோதுமை மாவு

91. The fortified Palm oil supplied to anganwadi centres is fortified with which vitamins?
அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு வழங்கப்படும் பாமாயில் எண்ணெயில் செறிவூட்டப்படும் வைட்டமின்கள் எவை?

(A) Vitamin A and D
வைட்டமின் ஏ மற்றும் டி

(B) Vitamin A and E
வைட்டமின் ஏ மற்றும் ஈ

(C) Vitamin B and D
வைட்டமின் பி மற்றும் டி

(D) Vitamin B and E
வைட்டமின் பி மற்றும் ஈ

92. Which nutrient in the cholestrum provides immunity power to the new born child?
சீம்பாலில் உள்ள எந்த சத்து பிறந்த குழந்தைக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அளிக்கிறது?

(A) Vitamin – D
வைட்டமின் – D

(B) Protein
புரதச்சத்து

(C) Vitamin – A
வைட்டமின் – A

(D) Calcium
கால்சியம்

93. Care, Nutrition, health and hygiene related education is given to beneficiaries through
அங்கன்வாடி மையங்களில் பராமரிப்பு, ஊட்டச்சத்து, நலம் மற்றும் சுகாதாரக் கல்வி பயனாளர்களுக்கு எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது?

(A) Monthly meeting
மாதாந்திரக் கூட்டம் மூலம்

(B) Monthly reports
மாதாந்திர அறிக்கைகள் மூலம்

(C) Phone call
கைப்பேசி அழைப்புகளில்

(D) Video call
காணொலி அழைப்புகளில்

94. What is the term for identifying the symptoms of a disease called in Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness?
ஒரு நோயின் அறிகுறிகளை அடையாளம் காணும் நிலை சிசுக்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் நோய்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்பில் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது?

(A) Determining
நிர்ணயித்தல்

(B) Diagnosis
கண்டறிதல்

(C) Identification
அடையாளப்படுத்துதல்

(D) Observation
கவனித்தல்

95. In ECCE daily activities, what is the duration of the attention span of 2-3 years children while narrating a story?
ஆரம்பகால குழந்தை பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி தினசரி செயல்பாடுகளில் கதைக் கூறுதலில் 2 முதல் 3 வயது குழந்தைகள் எத்தனை நேரம் கவனிப்பார்கள்?

(A) 3-5 minutes
3-5 நிமிடங்கள்

(B) 5-6 minutes
5-6 நிமிடங்கள்

(C) 6-9 minutes
6-9 நிமிடங்கள்

(D) 7-10 minutes
7-10 நிமிடங்கள்

96. In Nutrition Rehabilitation Centre, How much weight does a child with Severe Acute Malnutrition (SAM) gains
ஊட்டச்சத்து மறுவாழ்வு மையத்தில் கடுமையான ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை உள்ள ஒரு குழந்தை எவ்வளவு எடை கூடுகிறது?

(A) 100 - 200 gram in 5 days
5 நாட்களில் 100 - 200 கிராம்

(B) 100 - 200 gram in a week
1 வாரத்தில் 100 - 200 கிராம்

(C) 100 - 200 gram in 2 weeks
2 வாரத்தில் 100 - 200 கிராம்

(D) 100 - 200 gram in 10 days
10 நாட்களில் 100 - 200 கிராம்

97. How much paracetamol syrup should be given to a 2 year child with fever?
காய்ச்சல் உள்ள 2 வயது குழந்தைக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய பாரசிட்டமல் சிரப்பின் அளவு என்ன?

(A) 10 mg/kg body weight
ஒரு கிலோ எடைக்கு 10 மி.கி

(B) 15 mg/kg body weight
ஒரு கிலோ எடைக்கு 15 மி.கி

(C) 20 mg/kg body weight
ஒரு கிலோ எடைக்கு 20 மி.கி

(D) 25 mg/kg body weight
ஒரு கிலோ எடைக்கு 25 மி.கி

98. How much Iron and Folic acid elements are present in 1 tablet given to Pregnant Women and Lactating mother?
கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு வழங்கப்படும் இரும்புச்சத்து போலிக் அமில திரவத்தில் 1 மாத்திரையில் உள்ள இரும்புச்சத்து போலிக் அமில தனிமங்களின் அளவு என்னென்ன?

(A) 100 mg of Iron, 250 µg of Folic Acid
100 மி.கி இரும்புச்சத்து, 250 மைக்ரோகிராம் போலிக் அமிலம்

(B) 100 mg of Iron, 500 µg of Folic Acid
100 மி.கி இரும்புச்சத்து, 500 மைக்ரோகிராம் போலிக் அமிலம்

(C) 200 mg of Iron, 500 µg of Folic Acid
200 மி.கி இரும்புச்சத்து, 500 மைக்ரோகிராம் போலிக் அமிலம்

(D) 200 mg of Iron, 1000 µg of Folic Acid
200 மி.கி இரும்புச்சத்து, 1000 மைக்ரோகிராம் போலிக் அமிலம்

99. What is the level of blood pressure of a pregnant woman that results in preeclampsia during delivery?
பிரசவத்தின் போது பேருகால வலிப்பு ஏற்படக்கூடிய கர்ப்பிணி தாயின் இரத்த அழுத்த அளவு என்ன?

(A) 130/ 90 mmHgl
(B) 140/100 mmHgl
(C) 150/109 mmHgl
(D) 160/110 mmHgl

100. What are the elements present in one calcium tablet given to pregnant women and lactating mothers?
கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு வழங்கப்படும் சுண்ணாம்புச்சத்து மாத்திரையில் என்னென்ன கூறுகள் உள்ளன?

(A) 250 mg Calcium and 125 IU Vitamin D3
250 மி.கி சுண்ணாம்புச்சத்து மற்றும் 125 IU வைட்டமின் டி3

(B) 250 mg Calcium and 250 IU Vitamin D3
250 மி.கி சுண்ணாம்புச்சத்து மற்றும் 250 IU வைட்டமின் டி3

(C) 500 mg Calcium and 125 IU Vitamin D3
500 மி.கி சுண்ணாம்புச்சத்து மற்றும் 125 IU வைட்டமின் டி3

(D) 500 mg Calcium and 250 IU Vitamin D3
500 மி.கி சுண்ணாம்புச்சத்து மற்றும் 250 IU வைட்டமின் டி3